


SYNOPSIS NOSOLOGIÆ METHODICÆ.

IN USUM STUDIOSORUM.

EDITIO ALTERA.

IN QUARTA PARTE EMENDATA;
ET
ADJECTIS MORBORUM SPECIEBUS AUCTA.

A
GULIELMO CULLEN,
M. D. ET IN ACAD. EDINB. P.

EDINBURGI:
Apud A. KINCAID & W. CREECH:
Londini, apud W. JOHNSTON, T. CADELL,
J. MURRAY, et E. & C. DILLY.

M,DCC,LXXII.

AUDITORIBUS SUIS

GULIELMUS CULLEN,

S.

QUOD impense desideraverunt SYDENHAMUS et BAGLIVIUS, quod postea factum laude dignum habuerunt BOERHAAVIUS et GAUBIUS, id nostra commendatione nequaquam indiget; et, si ad nosologiae methodicae studium promovendum hi libelli facere possunt, cur nunc editi sint haud opus est ut multis dicam.

STUDII utilissimi, nostrisque in scholis fere intacti, rudimenta quaedam vobis tradere volui. Quae igitur in generibus morbum definiendis praestiterunt illustres et egregii viri, SAUVAGESIUS, LINNÆUS, et VOGELIUS, ea hic exhibui, ut uno quasi eodemque aspectu cerni possent, juxtaque se posita magis elucescerent. LINNÆI et VOGELII libellos, apud nos aegre comparandos, prorsus immutatos reddidi; ex amplo autem SAUVAGESII volumine, ea tantum quae ad genera definienda valeant excerpsi, quo facilius a mole aliarum rerum separata conspicerentur, et cum caeteris conferrentur. Characteres porro in hujus auctoris tabulis synopticis, saepe mutilos et minus accuratos,

tos, ex aliis ejus operis partibus paſſim auctos et correctos dedi.

In noſologia denique methodica quae peregerunt illuſtres hi viri ea omnino egregia ſunt ; eos autem vel rem penitus confeciſſe, vel opus hujuſmodi niſi tentaminibus multiplicatis perfici poſſe, vix putandum. Ideoque, ad morborum characteres ulterius emendandos, in quarta hujus libri parte, aliquid ipſe conatus ſum ; in morbis univerſalibus diligentius, in localibus vero perfunctorie magis. Quod autem praeſtiterim, iis qui methodi leges generales callent, qui ſyſtematis cujuſlibet difficultates norunt, qui denique ipſi noſologiae methodicae ſtudio aliquamdiu inhaeſerunt, judicandum relinquo. In hocce meo tentamine complura imperfecta eſſe ipſe bene novi ; multa vero quae dubia, et forſitan a vero aliena, videri poſſint, ea vobis explicata et vindicata nos daturos eſſe ſperamus. Veſtrum quidem in gratiam ſolummodo haec ſcripta ſunt, atque hoc modo eduntur, quia alioquin neque tradi neque accipi facile potuiſſent. Valete.

Edinburgi, 30. Octob. 1769.

Hæc primae editioni praepoſui, videantque Lectores quae quartae parti nunc praeponuntur.

PARS PRIMA.

GENERA

MORBORUM

DEFINITA

Ab Eruditiſſimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex Nosologia Methodica, 2. tom. 4to,

Amſtel. 1768.

SERIES

CLASSIUM.

I. VITIA.
II. FEBRES.
III. PHLEGMASIÆ.
IV. SPASMI.
V. ANHELATIONES.
VI. DEBILITATES.
VII. DOLORES.
VIII. VESANIÆ.
IX. FLUXUS.
X. CACHEXIÆ.

GENERA MORBORUM.

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidensia, vel mechanicis chirurgiae auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

GENUS I. LEUCOMA. 1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymbosa, seu ex minoribus maculis composita, cum depressione cutis.

G. III. EPHELIS. 3

Maculae acquisitae, umbrinae, glabrae, corymbosae, faciem vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut aſperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOMA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut liveſcèns, ſucceſſu temporis flaveſcens, non congenita, nec aſpera, ſed plana, aut parum prominens, et ſubſolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per puſtulas, papulas, phlyctaenas, varos, ſimileſve aſperitates.

a. Puſtula. Phyma parvulum apice ruptum.

b. Papula. Phyma parvulum deſquamari ſolitum.

c. Phlyctaena. Veſicula fluido ſeroſo plena.

d. Varus. Tuberculum durum conſtans.

G. VII. HERPES. 7

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginoſis, in ſquamas furfuraceas, raro cruſtaceas, abeuntibus.

G. VIII. EPINYCTIS. 8

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potiſſimum acriter pungentes.

G. IX. PSYDRACIA. 9

Phymata eryſipelatoſa.

G. X. HIDROA. 10

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

O. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, ſolitarii.

G. XI. ERYTHEMA. 11

Tumor ſine febre, ſuperficiarius, ſolitarius, diffuſus, rubro-roſeus, preſſione evaneſcens.

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor spheroideus, rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, sponte in suppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim scirrhosus, partim inflammatorius, glandulae unius aut alterius inguinalis.

17 G. XVII. PAROTIS.

Tumor scirrhoso-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratum lentissime vergens.

18 G. XVIII. FURUNCULUS.

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum, cum

ſuppuratus eſt, occupant fibrae craſſae, quae in pus non colliqueſcunt.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangraenoſum, ambitu inflammatum.

G. XX. CANCER. 20

Tumor durus, tuberoſus, lancinans, pertinaciſſimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore pertetebrante.

G. XXII. PHIMOSIS. 22

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a ſolidis adauctis, indolentes, lente creſcentes, in ſuppurationem ſponte non abeuntes.

G. XXIII. SARCOMA. 23

Excreſcentia carnis conſiſtentiam circiter obtinens.

24 G XXIV. CONDYLOMA.

Excrefcentia firma carnibus durior, offibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excrefcentia cutanea prominens, condylomate minor, fenfu deftituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excrefcentia carnea, vel membranaceo-vafculofa ad oculi canthum exorta, alam expanfam referens, et verfus corneam fe extendens.

27 G. XXVII. HORDEOLUM.

Tumor durus vix fenfu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enafcens, fphaericus, pifo ut plurimum minor.

28 G. XXVIII. BRONCHOCELE.

Excrefcentia vel tumor fcirrhofus anticae partis colli.

29 G. XXIX. EXOSTOSIS.

Tumor offis vel totalis vel partialis.

30 G. XXX. GIBBOSITAS.

Offium pectoris indecora prominentia a tu.

more, luxatione, diſtortione, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. LORDOSIS. 31

Oſſium diſtortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur oſſa, vel a ſitu deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime dilatatas contentis, vel receptacula quaevis diſtendentibus.

G. XXXII. ANEURISMA. 32

Cyſtis arterioſa.

G. XXXIII. VARIX. 33

Cyſtis venoſa.

G. XXXIV. HYDATIS. 34

Cyſtis lymphaeductuum.

G. XXXV. MARISCA. 35

Tumores in ani margine enati, rubri, ſaepe dolentes, et cruorem ſaepe fundentes, ſponte dein recedere ſoliti.

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cyſtis aquoſa a corneae proptoſi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapſa.

37 G. XXXVII. LUPIA.

Cyſtis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

38 G. XXXVIII. HYDARTHRUS.

Cyſtis articuli aquoſa.

39 G. XXXIX. APOSTEMA.

Cyſtis purulenta.

40 G. XL. EXOMPHALUS.

Cyſtis umbilicalis ſaepius aquoſa.

41 G. XLI. OSCHEOCELE.

Cyſtis in ſcroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Ptoſes, Celes, Pararthremata, *Graec.*
Prolapſus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

Partium ſolidarum e ſua ſede dimotio ſenſibus obvia.

G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapſus, Expreſſio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiaſis oculi, *Boerh.* de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus ſeu Buphthalmia, Ophthalmoptoſis, Ecpieſmus *Graecorum.* *Mauchart*, diſſ. de Hydrophthalmia, et oculi Paracenteſi inter *Haller.* Diſput. Chir. T. I.

Groſſeur contre Nature, Hydropiſie, Cancer, Chute de l'oeil. *Maitre-Jan*, part. II. chap. 6.; *Saint Yves*, Part. II. chap. 1.

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata ſenſibiliter nativa ipſius magnitudine.

G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.* 43

Blepharoptoſis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae ſuperioris caſus, Retractio, Palpebrarum introverſio, extroverſio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere ſuperieure, eraillement des paupieres, trichiaiſe avec introverſion des tarſes. Vide *Platner.* Inſtit. Chirurg. § 577. § 584.; *Maitre-Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint Yves*, part. I. chap. 8. 9. 10.; *Dionis*, Dem. 6.; *Boerh.* de Morb. ocul. part. I Cap. 5.; *Hieſter.* Chir. T. 1. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48.; *Gorter.* Chir. repurg. lib. 5. cap. 10.

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae, retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter*. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Hiester*, Chir. T. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralysis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflammatae, ulceratae, incrassatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

45 G. XLV. PARAGLOSSE.

Linguae extumescentia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta* Philon. lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Glossocele *Gaubii Pathol.* § 242.; Linguae extrusio, Idem § 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit.* mem. de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revo-

lutae vel ore extrusae, exundantis, exertae ectopia.

G. XLVI. PROPTOMÁ. 46

Partis externae, etiam ante lapsum conspicuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diversae procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocele *Pathol. Meth.* edit. 3.
Morbus poenalis Gerhamensium, lib. Regum I. cap. 5.
Prolapsus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2. *Nenteri*, tab. 126. &c.
Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Arnaud* des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Levret* obs. sur les polypes, sect. 3. pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, procidentia.

G. XLVIII. EXOCYSTE. 48

Prolapsus, inversio vesicae urinariae *Auctorum*, *Salzmanni* diss. de Hern. vesicae inter *Halleri* Disp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.
Renversement de la vessie urinaire. *Noel.* obs. Recherches sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; Mem. de l'Acad. R. de chir. tom. 2.

Membranae tum vesicae corpus, tum ipsius

collum, interne obveſtientis procidentia per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hyſteroceles nudae *Pathol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapſus, procidentia, inverſio uteri vel vaginae *Auctorum*, ut Heiſteri Inſt. chir. tom. II.; *Gunzii* de Herniis, &c.

Relachement, chute, deſcente, renverſement de la matrice ou du vagin. *Arnaud*, tom. 1. chap. 24. &c.; *Puzos* ſur les maladies de la matrice; *Sabatier*, mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

50 G. L. ENTEROCELE.

Hernia inteſtini.

51 G. LI. EPIPLOCELE.

Hernia Omenti.

52 G. LII GASTROCELE *Ign. La Chauſſe.*

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* reſp. ad Doring. pag. 915.; *Blegny* Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obſ. 2. pag. 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. La Chauſſe* Diſſ. de hernia ventrali, et *Kirſchbaum* Diſſ. de hern. ventriculi in diſp. Chir. Haller. tom. 3. Diſſ. 68. 69.

Hernie de l'eſtomac, *La Faye* ſur *Dionis*, pag. 121.; *Arnaud* Tr. des hernies, preface, p. 81.; *Sharp* Rech.

Crit. chap. I.; *Garengeot*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. 1. p. 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigaſtricae parietes, imo et per umbilici annulum elapſi ectopia hernioſa.

G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* libell. de hern. p. 4. 53

Hernia hepatis, E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II. Ann. VII.; *Bohnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipſum umbilicum ectopia hernioſa.

G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4. 54

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, epiſt. LV. pag. 999.; *Spigelii* de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14.; *Ruyſchii* Adverſ. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere ſiniſtro parietes, vel per inguinalem ejuſdem lateris annulum elapſi ectopia hernioſa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert*. Lib. IV. Med. Pract. part. II. ſect. II. cap. 17.; *Doringii* Epiſt. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, p. 893.; *Graaf* de mulier. organ. cap. 8.; Ruyſch. Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapſi ectopia hernioſa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner* Inſt. Chir. *Ign. La Chauſſe* de hern. ventrali.

Hernia cyſtica *quorundam*.

Hernia veſicae urinariae *Salzmanni* Diſſ. inter *Halleri* Diſp. Chir. T. III. Diſſ. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.

Hernie de la Veſſie urinaire *Mery*. Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obſ. ſur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Veſicae urinariae trans annulos inguinales, ſub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogaſtrii, necnon vaginae parietes elapſae ectopia hernioſa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* Diff. de hern. Cerebri inter *Halleri* Disp. Chir. T. 2. Diff. XLVI. 57

Hernia cerebri, *Reiselii* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obf. 115.; *Lechelii* ibid. Obf. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diff. de humano monftro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obf. de Chir. Obf. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriufque, verbo Encephali, per offium cranii non penitus offificatorum hiatum prorumpentis, ectopia herniofa.

G. LVIII. HYSTEROLOXIA. 58

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obftetric. § 449.—507.; *Levret* Obferv. fur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*. cap. 46. 47. 48.; *Ruyfchii*, Obferv. XCVIII.

Inclinaifon, obliquité de la matrice, *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, faepius gravidi, et contra quam in hyfterocele fit, abdominis clauftris contenti fitus in obliquum errans.

G. LIX. PARORCHIDIUM. 59

Tefticulorum ferior defcenfus, vel retractio, *Felic. Plateri* Mantiff. Obferv.; *Ambr. Paraei* Lib. VII.; *Thom.*

Bartholini Hiſt. Anat.; *Morgagn.* Adverſ. IV.; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV; *Quelmalzii* inter Halleri Diſput. Anatom. T. V. Diſſert. I.; *Verdier* ſur la Hernie de la Veſſie, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. II.

Teſticuli unius, vel utriuſque, cujus poſt nativitatem ſedes naturalior ſcrotum eſt, ſitus in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthroſis, Pararthrema *eorund.*

Luxatio, ſubluxatio, diſtortio, *Hieſter.* Inſt. Chir. T. 1.; *Boerh.* aph. comment. T. I.; *Gorter.* Chir. repurgat. cap. VI. *Platner.* Inſtit. Chir. § 1090—1213.

Luxation, entorſe, *Petit* Malad. des os, T. II.; *Coll de Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in oſſium articulis diarthroſice, non vero immobiliter combinatis.

61 G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum.*

Oſſium receſſus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. et 13.; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II. ch. 1. et. 5.

Oſſium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, ſeparatio, ſeu receſſus ab invicem partialis vel totalis.

G. LXII. LOXARTHRUS. 62

Perverſio capitis oſſium ac muſculorum appenſorum, *Duverney*, T. II. cap. II.

Artus vari *Duverney*, T. II. cap. II.

Gibboſitas ſcapularis *Auctorum*.

Oſſium cum motu ſenſibili articulatorum ſitus relativus in alienum conſtanter mutatus, aut obliquitas reſpectiva perſiſtens citra exarthrema et ſpaſmum.

O. VII. PLAGÆ.

Solutiones continui.

G. LXIII. VULNUS. 63

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem ſuppurationemque tendens.

G. LXIV. PUNCTURA. 64

Continui ſolutio intus tantum extenſa.

G. LXV. EXCORIATIO. 65

Cuticulae vel cutis a carnibus ſubjectis ſeparatio.

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textùs carnosi, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contritio ecchymoma saepius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica ossis in fragmenta invicem non cohaerentia.

68 G. LXVIII. FISSURA.

Separatio ossis in duas partes rima tantum dissitas, et alterutro saltem extremo cohaerentes.

69 G. LXIX. RUPTURA.

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

70 G. LXX. AMPUTATURA Ill. *Linn.* G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum osseis, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco.

71 G. LXXI. ULCUS.

Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utcumque vitioso.

G. LXXII. EXULCERATIO. 72

Excoriatio ulcerofa fuppurans.

G. LXXIII. SINUS. 73

Cavitas ulcerofa, cujus fundus amplus, faepe multiplex definit in anguftum orificium.

G. LXXIV. FISTULA. 74

Cavitas ulcerofa, finuofa, cujus parietes callofi funt ut plurimum, aut fundus ad os cariofum, arthrocace corruptum, pertingit.

G LXXV. RHAGAS. 75

Solutio continui ficca in partium marginibus.

G. LXXVI. ESCHARA. 76

Crufta ficca, mortua, fluidis folidifque corporis humani coagmentata.

G. LXXVII. CARIES. 77

Offis fuo periofteo denudati decoloratio, afperitas, exfoliatio et fubfequens fragilitas ac erofio.

G. LXXVIII. ARTHROCACE. 78

Ulcus medullae offium, faepius in epiphyfibus, cum carie, exoftofi, et dolore.

CL. II. FEBRES.

Pulſus magnitudo et frequentia cum frigore in inſultu, fervore in decurſu, madore in declinatione, et ſemper virium proſtratione majori quam a virium vitalium gradu foret exſpectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis a frigore ſaepius exordiens ſine exacerbatione partiali, et ſine acceſſu, non pluries quam ſemel vel bis in menſe revertens, ad uſque finem aegritudinis perſeverat.

79 G. I. EPHEMERA.

Decurſus aegritudinis intra dimidiam ſeptimanam abſolvitur. Vigor morbi ſubito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Decurſus intra ſeptimanam, incrementum ſucceſſivum.

G. III. SYNOCHUS *Galeni.* 81

Decurſus ad duas treſve ſeptimanas, cum pulſus robore ſanum, in morbi ſtatu ſaltem, notabiliter ſuperante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. de intern. affect. Foeſii 553. 82

Decurſus ultra duas ſeptimanas, ſaepius tres, cum calore et urina ſanorum ſimilibus, pulſuque quoad frequentiam ſano fere ſimili, et quoad robur non majori, artubus interea maxime proſtratis.

G. V. HECTICA *Galeni* et *ejus Sequacium*; *Sydenhami*, p. 524. 83

Decurſus ultra menſem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulſu poſt paſtum frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu morbi creſcit et decreſcit, non omnino recedit, typus ſaepe confuſus.

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Remiſſio quotidianae typum ſervat. Exacerbationes cum horrore,

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Remiſſionis typus tertianarius, frigus fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remiſſio quartanae typum ſervans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decurſu aegritudinis deſerit et recurrit, cum intervallis lucidis.

87 G. IX. QUOTIDIANA.

Acceſſus ſimiles quolibet die accidunt.

88 G. X. TERTIANA.

Acceſſus ſimiles alternis diebus revertuntur.

89 G. XI. QUARTANA.

Acceſſus ſimiles duobus interpoſitis diebus redeunt.

90 G. XII. ERRATICA.

Acceſſus ſimiles diſtantes ab invicem pluribus quam quatuor diebus, aut typi omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galeni.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia ſaepius maligna, quandoque lenta.

G. I. PESTIS. 91

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis*, *Jouberti*, et *antiquorum.* 92

Eruptio puſtularum phlegmonodearum in ſuppurationem tendentium.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter magnitudine ſero dilute flavo turgidarum.

G. IV. RUBEOLA, ſic primitus nominata a traductoribus *Haly Abbatis* Practicae, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae Medela. 94

Eruptio papularum in ſquamulas furfuraceas abeuntium. Praecedunt tuſſis ſicca, ſternutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

95 G. V. MILIARIS.

Eruptio phlyctaenarum milii ſemini non majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Eruptio maculoſa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Eruptio erythematis cum ſynocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Eruptio maculoſa, rubra, pruriens, papuloſa, lata, parum uniformis, in ſquamulas furfuraceas abiens, ſed ſine praeludio catarrhali, et ſaepe ad ſecundam tertiamve vicem ſe prodens ac recondens viciſſim.

99 G. IX. ESSERA.

Eruptio ut plurimum apyreta, ſuberyſipelatoſa, ſubito accedens per vices et recedens.

G. X. APHTHA. 100

Eruptio puſtuloſa, phlyctaenodes, et ulceroſa, in ore aut pudendis.

O. III. MEMBRANACEÆ.

Pyrexia magna typo ſynochae vel ſynochi cum dolore viſceris cujuſdam.

G. XI. PHRENITIS. 101

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum, pulſuſque major, pyrexia acuta.

G. XII. PARAPHRENESIS. 102

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

G. XIII. PLEURITIS. 103

Dolor lateris, reſpiratio et pulſus frequens, tuſſis.

G. XIV. GASTRITIS. 104

Dolor epigaſtrii, nauſea, vomituritio, febris typhodes, vel remittens maligna.

G. XV. ENTERITIS. 105

Dolor circa umbilicum vehemens, cum me-

teoriſmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſen-teria.

106 G. XVI. EPIPLOITIS.

Dolor circa hypogaſtrium, et umbilicum juxta epiploi extenſionem.

107 G. XVII. METRITIS.

Dolor et tumor in regione et extenſione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

108 G. XVIII. CYSTITIS.

Dolor, tumor, tenſio hypogaſtrii, cum dyſuria vel iſchuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtuſus, calor et tumor in viſceribus farctis, non ſacciformibus, cum pyrexia acuta, ſuppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Febris acuta cum delirio ſomnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Dolor gutturis cum dyſpnoea ſtrangulante, dyſphagia, et pyrexia acuta.

G. XXI. CARDITIS. 111

Dolor ſub ſterno, pulſus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pyrexia acuta, dyſpnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tuſſis cruenta, pulſus mollis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galeni* I. Epid. Comm. 3. 113

Dolor, tenſio, calor in regione hepatis, cum pondere, tuſſi ſicca, reſpiratione difficili.

G. XXIV. SPLENITIS. 114

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tolerans, cum febre ut plurimum remittente.

G. XXV. NEPHRITIS. 115

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in veſicam directus, cum febre acuta, dyſuria, iſchuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivis, non vitalibus inservientium.

O. I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

116 G. I. STRABISMUS.

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

117 G. II. TRISMUS.

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

118 G. III. OBSTIPITAS.

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensim exorta.

G. V. CRAMPUS. 120

Subitanea, fugax, dolorifica mufculi rigiditas.

G. VI. PRIAPISMUS. 121

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis.

G. VII. TETANUS. 122

Spafmus generalis fubito ortus cum dyfpnoea.

G. VIII. CATOCHUS. 123

Spafmus generalis fenfim factus fine dyfpnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujufdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS. 124

Spafmus clonicus oculi, palpebraeve.

G. X. CARPHOLOGIA. 125

Motus velut convulfivus manuum, quo ae-

gri floccos e veſtibus evellere, paleas colligere, muſcas venari, &c. videntur.

126 G. XI. PANDICULATIO.

Diſtenſio ſemivoluntaria plurium vel omnium ſucceſſive membrorum, ut plurimum cum oſcitatione.

127 G. XII. APOMYTTOSIS.

Succuſſio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione ſonora, quaſi ſtertoroſa.

128 G. XIII. CONVULSIO.

Agitatio invita artus vel muſculi brevis et ſuperſtite in paroxyſmis animae functionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

Pulſatio in regione cordis pulſui arteriarum numero, minime vero intenſitate, reſpondens.

G. XVI. CLAUDICATIO. 131

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci ſenſibiliter, dextrorſum, vel ſiniſtrorſum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Spaſmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extenſi.

G. XVII. RIGOR. 132

Totius cutis ſuccuſſio frigorifera.

G. XVIII. ECLAMPSIA. 133

Artuum vel muſculorum plurimorum ſpaſmus clonicus acutus, cum ſenſuum obſcuratione.

G. XIX. EPILEPSIA. 134

Spaſmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum ſenſuum obſcuratione.

G. XX. HYSTERIA. 135

Artuum, organorumque etiam internorum ſpaſmus clonicus, tonicuſve, paroxyſmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intenſiſſima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Motus ſemivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, geſticulationem, aut ridiculam hiſtrionis feſtinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Motus gradientium genua retrahens cum tremore, formicationis ſenſu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, muſculorum pectoris, unde reſpiratio difficilis, frequens, ſine febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Inſultus fugaces, ſed ſaepius iterati ſpaſmodicorum motuum pectoris cum exſpiratione ſonora.

G. I. EPHIALTES. 138

Anhelatio difficilis, querula, cum inſomnio terrifico.

G. II. STERNUTATIO. 139

Concuſſio violenta pectoris, cum exſpiratione veloci narium interiora everrente et ſonora.

G. III. OSCEDO. 140

Diutina lenta profunda inſpiratio, ore hiante, ſaepius cum pandiculatione.

G. IV. SINGULTUS. 141

Concuſſio diaphragmatis cum inſpiratione ſubito interrupta, ſonora.

142 G. V. TUSSIS.

Concuſſio ſonora, violenta pectoris cum exſpiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, ſed conſtantes reſpirandi difficultates, cum pectoris non raro oppreſſione, frequenti anhelitu, difficultate illius ſuſpendendi, ſine metu ſuffocationis.

143 G. VI. STERTOR.

Reſpiratio inter inſpirandum, ſonum gravem, tremulum, in gutture edens, ſaepe cum alterno ſibilo.

144 G. VII. DYSPNOEA.

Difficultas reſpirandi chronica, non intermittens, ſine ſignis hydrothoracis vel empyematis.

145 G. VIII. ASTHMA.

Difficultas reſpirandi periodice recurrens, chronica.

146 G. IX. ORTHOPNOEA.

Praeceps ut plurimum et acuta reſpirandi difficultas.

G. X. ANGINA. 147

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et saepe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

G. XI. PLEURODYNE. 148

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

G. XII. RHEUMA. 149

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel praecedunt coryza, sternutatio, raucedo, &c.

G. XIII. HYDROTHORAX. 150

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et aegritudine chronica non remittente.

G. XIV. EMPYEMA. 151

Symptomata hydrothoracis, praegressa pulmonis inflammatione suppurata et comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Impotentia clare et diſtincte ſentiendi, appetendi, conſueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac diſtincte ſentiendi ſine ſopore.

152 G. I. CATARACTA.

Viſus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

153 G. II. CALIGO.

Viſus debilitas obicibus opacis citra pupillam poſitis.

154 G. III. AMBLYOPIA.

Viſus debilitas reſpective ad ſitum, gradum lucis, diſtantiam objecti, oculis pellucidis.

155 G. IV. AMAUROSIS.

Viſus debilitas abſoluta ſine ulla organorum opacitate inaſſueta.

G. V. ANOSMIA. 156

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

G. VI. AGHEUSTIA. 157

Guſtus debilitas aut guſtandi impotentia.

G. VII. DYSECÆA. 158

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum poſitis.

G. VIII. PARACUSIS. 159

Voces articulatas diſtincte audiendi difficultas vel impotentia.

G. IX. COPHOSIS. 160

Sonos etiam ſimplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum poſito.

G. X. ANÆSTHESIA. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obſcuritas ſine ſtupore et ſopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum ſenſitivorum debilitas notabilis, vel ſuppreſſio inſolita ſine ſopore.

162 G. XI. ANOREXIA.

Appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio.

163 G. XII. ADIPSIA.

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis feriatio.

164 G. XIII. ANAPHRODISIA.

Appetitus venereorum, seu libidinis suppressio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac saepe sensus in organis libertati subditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G XV. APHONIA.

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et syncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quasdam syllabas literasve pronunciandi impotentia.

G. XVII. PARAPHONIA. 168

Vocem ſolitam edendi impotentia.

G. XVIII, PARALYSIS. 169

Motus aut tactus, vel utriuſque in uno tantum artu debilitas.

G. XIX. HEMIPLEGIA. 170

Debilitas motus aut tactus vel utriuſque in alterutro corporis latere.

G. XX. PARAPLEXIA. 171

Debilitas ſenſus et motus in dimidio corporis tranſverſim ſumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

G. XXI. ASTHENIA. 172

Totius corporis gradaria ſeu ſucceſſiva debilitas, ſenſubus integris.

G. XXII. LEIPOTHYMIA. 173

Virium muſcularium totius corporis ſubitanea imminutio, pulſu ſuperſtite.

174 G. XXIII. SYNCOPE.

Motuum vitalium ſubitanea debilitas cum frigore, pallore, ſenſuumque obſcuratione.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Omnium motuum et ſenſuum apparens ceſſatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Senſus omnis, appetitus, motus liberi, phantaſiae, memoriaeque feriationes.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status ſoporoſus cum artuum flexilitate et ad quoſvis novos ſitus retinendos aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status ſoporoſus a gravi pathemate ſubito ortus, aegrum in eodem ſitu quo prehenſus eſt retinens, ſine aptitudine cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Apparens ſopor cum pervigilio reali, vel ſopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 179

Status ſoporoſus facile excitabilis cum ſummo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 180

Status ſomnolentus facile excitabilis ſine febre, delirio, et oblivione.

G. XXX. CARUS. 181

Sopor profundus ſine ſtertore.

G. XXXI. APOPLEXIA. 182

Sopor profundiſſimus cum ſtertore vel ſonora reſpiratione.

CL. VII. DOLORES.

Cujufvis experientia cognofcendi, nulla definitione diftincte explicabiles funt.

O. I. VAGI.

Dolores et moleftiae vagae faepius univerfales aut cutaneae ad phlegmafias non referendae.

183 G. I. ARTHRITIS.

Articulorum dolor fpontaneus periodicus.

184 G. II. OSTOCOPUS, *Gorraei* definit.

Offium dolor non erraticus et internus in artubus,

185 G. III. RHEUMATISMUS.

Dolor diuturnus in parte carnofa artuum.

186 G. IV. CATARRHUS.

Collo vicinarum partium dolor a frigore fufcepto, cum tuffi, coryza, &c.

G. V. ANXIETAS. 187

Moleſtia quae ad continuam loci mutationem cogit.

G. VI. LASSITUDO. 188

Moleſtia cum debilitate quae ad quietem invitat.

G. VII. STUPOR. 189

Moleſtia quae ſenſum tactus obſcurat.

G. VIII. PRURITUS. 190

Moleſtia quae ad ſcalpendum nos cogit.

G. IX. ALGOR. 191

Moleſtia qualis a ſummo aeris frigore excitatur.

G. X. ARDOR. 192

Moleſtia qualis a ſummo aeris calore producitur.

O. II. DOLORES CAPITIS,

Scilicet vel capillitii vel faciei.

G. XI. CEPHALALGIA. 193

Gravativus capitis dolor.

194 G. XII. CEPHALÆA.

Periodicus, diuturnus tenſivus capitis dolor.

195 G. XIII. HEMICRANIA:

Dolor alterutrius lateris frontis.

196 G. XIV. OPHTHALMIA.

Dolor oculi cum rubore, lucis intollerantia et lachrymatione.

197 G. XV. OTALGIA.

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et oeſophagi, anhelationis expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Moleſtia deglutitionem impediens ſine notabili reſpirationis laeſione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Senſus ardoris in ventriculo et oeſophago ſine febre acuta.

G. XIX. CARDIOGMUS. 201

Gravis pertinaxque moleſtia in praecordiis, cum ſenſu ponderis et magnae molis pulſantis a minimo motu increſcens.

O. IV. DOLORES Abdominales Interni.

G. XX. CARDIALGIA. 202

Moleſtia in ſtomacho ſyncopem minitans.

G. XXI. GASTRODYNIA. 203

Quicumque dolor notabilis et conſtans in regione ſtomachi, qui continua animi defectione non ſtipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gaſtritis.

G. XXII. COLICA. 204

Dolor inteſtinorum.

G. XXIII. HEPATALGIA. 205

Moleſta ſenſatio, gravativa, tenſiva, aut alia quaevis in regione hepatis, ſine pyrexia acuta.

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA *Zwingeri.*

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA *Montalti.*

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi et Artuum.

210 G. XXVIII. MASTODYNIA.

Dolor mammarum.

211 G. XXIX. RACHIALGIA *Astrucii.*

Dolor abdominis et spinae dorsi in brachiorum paralysin aut convulsiones desinens.

212 G. XXX. LUMBAGO.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

G. XXXI. ISCHIAS. 213

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem saepius inducens.

G. XXXII. PROCTALGIA. 214

Dolor podicis citra tenesmum.

G. XXXIII. PUDENDAGRA. 215

Dolor genitalium citra dysuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis falvo intellectu ab organorum externorum vitio.

216 G. I. VERTIGO.

Objecta licet quiefcentia e loco moveri vel in gyrum verfari nobis videntur. Ipfe aeger fibi quandoque nutare videtur.

217 G. II. SUFFUSIO.

Objectorum, quae non funt, imaginaria vifio.

218 G. III. DIPLOPIA.

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

219 G. IV. SYRIGMOS.

Auditio imaginaria foni, cujus nullum eft extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Morbus diuturnus quo affectus fe in mortis

periculo verſari ex ructu, palpitatione, aliiſque, levidenſibus malis, imaginatur.

G. VI. SOMNAMBULISMUS. 221

Somniantes e lecto ſurgunt, vigilantium munia exſequuntur, et ſe ſaepe diverſis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averſationes depravatae.

G. VII. PICA. 222

Alimentorum conſuetorum averſatio, cum inaſſuetorum, ſaniſque inſalubrium, appetitu.

G. VIII. BULIMIA. 223

Appetitus eſculentorum copiae majoris quam quae digeri poſſit.

G. IX. POLYDIPSIA. 224

Appetitus majoris ſolito copiae potulentorum.

G. X. ANTIPATHIA. 225

Quorundam objectorum tanta averſatio ut ex

eorum viſu, vel olfactu aeger gravia ſymptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Summus pavor inter dormiendum ſine cauſa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Effraenis, impudenſque veneris cupiditas cum libidinoſa penis tentigine.

229 G. XIV. NYMPHOMANIA.

In foeminis effraene veneris deſiderium.

230 G. XV. TARANTISMUS.

Effraenis choreas agendi, vel ſaltandi cupiditas.

231 G. XVI. HYDROPHOBIA.

Effraenis potulentorum averſatio, ſaepius a morſu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

G. XVII. PARAPHROSYNE. 232

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

G. XVIII. AMENTIA. 233

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

G. XIX. MELANCHOLIA. 234

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

G. XX. MANIA. 235

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

G. XXI. DÆMONOMANIA. 236

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXII. AMNESIA. 237

Omnis memoriae feriatio.

G. XXIII. AGRYPNIA. 238

Pervigilium continuum immodicumve.

CL. IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae quantitate, qualitate, desuetudine notabilis est.

O. I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae ejectio sine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA.

Fluxus sanguinis è naribus.

240 G. II. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

241 G. III. STOMACACE.

Fluxus sanguinis è gingivis saepius foetidis, putridisve.

242 G. IV. HÆMATEMESIS.

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomitorio conatu.

G. V. HÆMATURIA. 234

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emiſſio.

G. VI. MENORRHAGIA. 244

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitioſus.

G. VII. ABORTUS. 245

Foetus immaturi, ſaepius cum menorrhagia ex utero excluſio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitioſa per os aut anum rejectio.

I. Alvifluxus ſanguinolenti.

G. VIII. HEPATIRRHOEA. 246

Alvifluxus per inferiora feroſo-cruentus nec ater nec torminoſus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 247

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariſcis ruptis obſito.

248 G. X. DYSENTERIA.

Frequens torminosa, saepe tenesmodes, foecum cruentarum per inferiora dejectio.

249 G. XI. MELÆNA.

Fluidi atri per superiora, vel inferiora frequens rejectio.

II. Alvifluxus non sanguinolenti.

250 G. XII. NAUSEA.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aeri-fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque rejectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et foeculentae demum materiae vomitio.

253 G. XV. CHOLERA.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro surarum crampis.

G. XVI. DIARRHOEA. 254

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempeſtiva dejectio.

G. XVII. COELIACA. 255

Albeſcentium, aut chilacearum materierum dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Celeris ſtatim a paſtu facta ingeſtorum, vix mutatorum dejectio.

G. XIX. TENESMUS. 257

Muci pauci frequens dejectio cum intenſa dejiciendi cupiditate, et aſſiduo conatu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

G. XX. EPHIDROSIS *Hippocratis.* 258

Sudoris quantitate, qualitate, intempeſtivitate peccantis effluxus.

G. XXI. EPIPHORA. 259

Vitioſus ex oculis humoris lachrymalis, ſebacei, vel purulenti effluxus.

260 G. XXII. CORYZA, *Hippocr. Gorræi.* Def. Med.

Humoris ſeroſi, mucoſive e naribus effluxus ſine ozæna, ſæpius cum gravedine.

261 G. XXIII. PTYALISMUS.

Salivae vel muci ſine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emiſſio.

262 G. XXIV. ANACATHARSIS, *Hippocr. Galen.* in Aph. 8. lib. 5.

Muci, lymphae, vel cujuſcumque humoris facta cum tuſſi expectoratio conſtans et notabilis.

263 G. XXV. DIABETES.

Subita poſt paſtum potulentorum cum magna ſiti per urinae vias, emiſſio.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Difficilis et dolorifica, ſaepius ardens, urinae immiſſio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Purulentae, albeſcentis, aut viſcido-mucoſae materiei mictio.

G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell.* Lex. *Bonet.* Anat. Pr. Lib. 3. 267

Seroso-flavae, vel puriformis materiae ex utero delapsus.

G. XXX. GONORRHOEA. 268

Stillicidium fluidi seminalis ex urethra, aut ex vagina.

G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cusson.* 269

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 270

Stillicidium lactis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn.* gen. 271

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per ſuperiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis ſtipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emiſſio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miaſmatum foetidorum exhalatio.

CL. X. CACHEXIÆ.

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. TABES. 275

Macies cum amphimerina lenta ſine tuſſi.

G. II. PHTHISIS, *Graec.* 276

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tuſſi, dyſpnoea, et utplurimum puris ſputo.

G. III. ATROPHIA. 277

Macies ſine febre.

G. IV. ARIDURA, *Etmulleri.* 278

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumeſcentia univerſalis ab adipe moleſta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Elaſtica et flatulenta cutis intumeſcentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Cutis totius intumeſcentia, mollis, pallida, non elaſtica.

282 G. VIII. PHLEGMATIA.

Artuum inferiorum turgeſcentia mollis, non elaſtica, cuti concolor, indolens.

283 G. IX. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis a partibus ſolidis ſine gravitate et fluctuatione.

284 G. X. GRAVIDITAS.

Intumeſcentia abdominis ab hypogaſtrio incipiens, opus generationis ſubſequens et partu terminanda.

C. III. HYDROPES PARTIALES.

Tumores majores ſed non univerſales, a flui-

do intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel veſicae contento.

G. XI. HYDROCEPHALUS. 285

Tumor capitis, facie ſaepius excepta, mollis aut elaſticus, a fluidi intra ipſum congeſtione.

G. XII. PHYSOCEPHALUS. 286

Tumor totius capitis tenſus elaſticus ſub digito crepitans.

G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*. 287

Tumor cyſticus ſero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaeſtheſia.

G. XIV. ASCITES. 288

Hydrops totius abdominis a fluido non elaſtico, ſeu gravis et fluctuoſus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hypogaſtrii in mulieribus ſucceſſive creſcens tumor, uteri figuram referens, preſſioni cedens, fluctuanſve, ab iſchuria et graviditate diverſus.

290 G. XVI. PHYSOMETRA.

Conſtans, permanenſque tumor levis, elaſticus, uteri figuram, et ſedem referens in mulierum hypogaſtrio.

291 G. XVII. TYMPANITES.

Hydrops totius abdominis a flatu, ſeu elaſticus et levis.

292 G. XVIII. METEORISMUS.

Inflatio flatulenta, vel epigaſtrii, vel in morbo acuto ipſius abdominis.

293 G. XIX. ISCHURIA.

Tumor hypogaſtrii ex urinae retentione ſaepius intra veſicam.

O. IV. TUBERA.

Tumores partium ſolidarum, non hydropici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro, carnium marcore, capitis mole, cum ingenio praecoci, in puerulis.

G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen.* Synopsis. 295

Tumor ſcirrhoſus glandularum colli, meſenteriique, cum labiis et naſo craſſioribus.

G. XXII. CARCINOMA. 296

Ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus.

G. XXIII. LEONTIASIS. 297

Papillae ſetaceae vel corniculatae cutim exaſperantes.

XXIV. MALIS. 298

Tumores ſaepius purulenti, vel ulcera, cum inſectis vermiformibus, paſſim enata.

G. XXV. FRAMBÆSIA. 299

Excreſcentiae fungoſae, mori inſtar granuloſae ſaepius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici ſaepius contagioſi qui cutis excreſcentias, tumores gregales, exulcerationes, cruſtas, &c. inducunt.

G. XXVI. SYPHILIS. 300

Poſt impurum concubitum ulcuſcula, porri,

bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoea, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c in caeteris partibus.

301 G. XXVII. SCORBUTUS.

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaccis potissimum tibiarum.

302 G. XXVIII. ELEPHANTIASIS.

Facies deformis tuberibus callosis, ozaena, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosa; in extremis artubus anaesthesia.

303 G. XXIX. LEPRA.

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

304 G. XXX. SCABIES.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae manus potissimum obsidentes.

305 G. XXXI. TINEA.

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae.

O. VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inaſſuetus ſine pyrexia acuta.

G. XXXII. AURIGO. 306

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

G. XXXIII. MELASICTERUS. 307

Cutis color niger, vel atro lividus, atro-fuliginoſus.

G. XXXIV. PHOENIGMUS. 308

Rubor diffuſus, vel maculoſus ſine pyrexia.

G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falſo nomen Hippocrati tribuit. 309

Pallor, vel fuſcus color cutis, oculis minime flavis, ſaepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa claſſeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

310 G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

Exortus pediculorum vel insectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas porrigine, ulcusculisque defoedant, aut puncturis, pruritu discruciant.

311 G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii.*

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, saepius cum phthiriasi.

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Capillorum lapsus cum cuticulae desquamatione.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariosa, foetida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida dissolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

PARS SECUNDA.

GENERA MORBORUM

DEFINITA

Ab Illustri

CAROLO A. LINNE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upsaliæ 1763.

CLAVIS CLASSIUM.

MORBI.

Febriles (e ſanguine in medullam.)		
	EXANTHEMATICI	I
	CRITICI	II
	PHLOGISTICI	III
Temperati		
Nervini		
Senſationis	DOLOROSI	IV
Judicii	MENTALES	V
Motus		
	QUIETALES.	VI
	MOTORII	VII
Fluidi Secretionis		
	SUPPRESSORII	VIII
	EVACUATORII	IX
Solidi.		
Interni	DEFORMES	X
Externi	VITIA	XI

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinae hypostasi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

DOLOROSI Doloris sensatio.

MENTALES Judicii alienatio.

QUIETALES Motus abolitio.

MOTORII Motus involuntarius.

SUPPRESSORII Meatuum impeditio.

EVACUATORII Fluidorum evacuatio.

DEFORMES Solidorum facies mutata.

VITIA Externa palpabilia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctaenae (273) aliquot in Abdomine ſive Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) maligniſſima, funeſtiſſima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) ſeu *Bubones* (271) gangraenoſi (233).

Febris Synocha (12) acutiſſima, funeſtiſſima, Vertigo (74), Anxietas (89), Lipyria.

III. VARIOLA.

Puſtulae (274) eryſipelaceae, ſuppurantes, eſcharoticae (280), deciduae, cicatriſantes (317).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

IV. RUBEOLA.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evaneſcenti-furfuraceae.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (172), Tussis (155) sicca.

V. PETECHIA.

Sudamina (321) livido-lurida, superficialia, insensibilia.

Febris exacerbans (23), Asthenia (92), Agrypnia (130).

VI. SIPHYLIS.

Nodi (262), *Ulcuscula*, *Myrmeciae* (279).

Febris Lenta (14) nocturna, dolore ostocopo (61), Marcore (209), Stranguria (196), Angina (46).

II. SPORADICI.

VII. MILIARIA.

Papulae (275) rotundae, immersae, diversicolores, confertae, intacta facie, pruriginosae.

Febris Synocha (12), Sudore (207) foetido, punctorio.

VIII. UREDO.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dilata-

bilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.

Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. APHTA.

Escharae (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis internis innatae.

Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia (96).

III. SOLITARII.

X. ERYSIPELAS.

Macula rubens, urens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Protypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

Dysenteria (191) ad Contagiosos referreretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anaesthesia* (118), *Lipyria*, *Carpologia* (135) *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra ſeptimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra ſeptimanam unicam.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra ſeptimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra ſeptimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris ſingulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyſmi ſimiles nycthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyſmi ſimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyſmi diſſimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17).

XXIII. HEMITRITÆA.

Febris Tritaeus (21) cum Amphemerina (20).

XXIV. HECTICA.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertiana (16) *ſit, aut potius* Rheumatiſmus (62).

Apyria *eſt deflagratio febris.*

Phthiſis (208) *poſſet poſt Hecticam* (24) *collocari, ſi ordo naturalis admitteret et expectoratio.*

Lethargus (98) *cum Febricula his affinis eſt.*

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatio (231) *Meningum.*

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpologia (135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESIS.

Inflammatio (231) *Diaphragmatis.*

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatio (231) *Pleurae.*

Febr. Synocha (12), Dyſpnoea (160), Tuſſis (155), Haemoptyſis (179), Pleuritica (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatio (231) *Ventriculi.*

Febr. Amphemerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (183) ingeſtorum, Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Inteſtini.*

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenſiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani.*

Febr. Proctica (59) cum Teneſmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Veſicae.*

Febr. Dolor Hypogaſtrii cum tumore inflammatorio, Dyſuria (57), Teneſmo (193).

II. PARENCHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali.*

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135), Aſthenia (92), Immobilitas, Anaeſtheſia (118), Aphonia (115).

XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatio (231) *Faucis.*

Febr. Synocha (12), Tuſſis (155), Aglutitio

(164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumescentia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatio (231) *Pulmonis.*

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Haemoptysis (179), Dyspnoea (160), Interscapulii dolor, Cubatus supinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatio (231) *Jecinoris.*

Febr. Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatio (231) *Lienis.*

Febr. Tetartophia (22), Respiratio intersecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis.*

Febr. Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri.*
Febr. Delirium (65), Spaſmus (121), Sardiaſis (125), Dolor hypogaſtrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis Externae.*
Febris ex partis externae tumore pulſatorio, Rubore tenſivo, calente.

Lipyria *dum externa frigent, interna fervent.*
Protypas Phlogiſticorum Phlegmone (39) eſt.
Delirium (65) *quaſi primus gradus Phrenitidis eſt.*

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tenſivus.

XLII. GRAVEDO.

Frontis dolor preſſorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum ſuffocatione (158).

XLVII. SODA.

Oesophagi dolor rancido deurens Ructibus (81) calidis.

XLVIII. CARDIALGIA.

Cardiae dolor ſcrobiculi ſubſyncopalis (94).

XLIX. GASTRICA.

Ventriculi dolor epigaſtrii.

L. COLICA.

Inteſtini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. HEPATICA.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. SPLENICA.

Lienis dolor hypochondrii ſiniſtri, ſuſpiria (150).

LIII. PLEURITICA.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. PNEUMONICA.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tuſſi (155), Haemoptyſi (179).

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Vesicae dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

Geniculorum dolor periodicus;
a Synovia corrupta.

LXI. OSTOCOPUS.

Articulorum dolor internus fixus;
a Periostio infecto.

LXII. RHEUMATISMUS.

Musculorum dolor ad motum;
a Tunica cellulosa infecta.

LXIII. VOLATICA.

Vasorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, *Scalpendi necessitatem inducens.*

Raphania (145) *dolore intenso his affinis: Ob Spasmos vero et Convulsiones sequentibus.*

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Infania acuta, tranfitoria, fymptomatica cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.

Infania acuta, periodica, fine febre.

LXVII. AMENTIA.

Infania chronica, univerfalis, innocua.

LXVIII. MANIA.

Infania chronica, univerfalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Infania chronica, partialis, furibunda, meticulofa, de Daemonibus.

LXX. VESANIA.

Infania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Infania chronica, partialis, moefta, meditabunda.

II. IMAGINARII.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falſi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Viſibilis* objecti falſi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falſae.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falſi in ſolitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Perſuaſio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *ſomniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Deſiderium *non Eſculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Desiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Desiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Desiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Desiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Desiderium *Patriae* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Desiderium *Choreae (saepe à morsura Insecti)*.

LXXXV. RABIES.

Desiderium *Mordendi* lacerandique innocuos (*saepe a morsura Mammalis*).

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum* cum Rigore (141) et Sardiasi (125); (*saepius praecedenti maritata*).

LXXXVII. CACOSITIA.

Averſatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Averſatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Averſatio *mundanarum* rerum.
(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas conſtans muſculorum ponderoſa, quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas ſucceſſiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas ſucceſſiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus ſenſuſque ſubita; ſuperſtite Pulſu Menteque.

XCIV. SYNCOPE.

Lapſus virium vitalium ſubitaneus; abolitis Pulſu, Reſpiratione, Senſu, Calore.

XCV. ASPHIXIA.

Lapſus virium animalium vitaliumque perſiſtens.

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia conſtans, levis, febrilis, Delirio (65) obliviofo.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor conſtans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, reſpiratione-neque tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor conſtans cum inſenſibilitate, Reſpiratione-neque ſtertorofa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor conſtans partium ſub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor conſtans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor conſtans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor tranſitorius partis alicujus cum ſenſu formicationis.

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Imaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Viſus obſcuritas ſine vitio ſenſibili.

CIX. CATARACTA.

Viſus privatio cum vitio obſervabili.

CX. AMAUROSIS.

Viſus privatio ſine vitio ſenſibili, pupilla dilata.

CXI. SCOTOMIA.

Viſus Lypothymia (93) momentanea.

CXII. COPHOSIS.

Auditus defectus.

CXIII. ANOSMIA.

Olfactus defectus.

CXIV. AGEUSTIA.

Gustis defectus.

CXV. APHONIA.

Loquelae privatio.

CXVI. ANOREXIA.

Famis defectus.

CXVII. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CXVIII. ANÆSTHESIA.

Tactus sensationis defectus.

CXIX. ATECNIA.

Libidinis defectus.

CXX. ATONIA.

Fibrarum Muscularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus diſtentio violenta, ſubitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis ſpaſtica intumeſcentia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Inteſtinornm contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clauſura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio riſum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Praecordiorum preſſio ſub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis preſſione.

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum ſenſibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum inſenſibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, conſtans, flexilis, cum inſenſibilitate.

CXXX. AGRYPNIA.

Senſorii rigiditas ſpaſtica, continua (*Pervigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, abſque frigoris ſenſu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viſcerisve motus ſubſultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum ſubſultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum ſubſultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio inſcia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio ſonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentiſſima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelàe titubatio in quibuſdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei ſenſu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum ſenſibilitate.

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum inſenſibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulſiva, cum ſenſibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio ſpaſtica, cum Agitatione convulſiva, Dolore violentiſſimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis ſibilans elocutio ab areſcentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis doloroſa exaltataque exclamatio.

Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Exſpiratio profunda, agitatoria, cum Sardiaſi (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inſpiratio interſecta, ſingultuoſa, cita, ſuſpirioſa, cum moeſtitia, gemitu, lacrymis (172).

Ad ſanguinem intra pulmones inglutiendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inſpiratio profunda, agitatoria, lenta.

Ad ſanguinem e pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, adaucta, hians, ſpaſmodica.

Ad ſanguinem propellendum per pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inſpiratio profunda, preſſoria cum extenſione corporis artuumque.

Ad ſanguinem per vaſorum anaſtomoſes propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inſpiratio celer, convulſiva, momentanea, iterata, ſonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Exſpiratio ſonora, convulſiva, celer, inſpirationi lentae ſuccedens.

Ad ſinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Exſpiratio ſonora, convulſiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. STERTOR.

Reſpiratio ſonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium ſubigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Reſpiratio citatiſſima, profunda, laevis, fugax.

Ad ſanguinem per pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Respiratio angustatione faucium continua, sine febre.

A Tracheae angustatione.

CLIX. EMPYEMA.

Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrim.

A pure in cavum Thoracis effuso.

CLX. DYSPNOEA.

Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.

A pulmonum substantia oppilata.

CLXI. ASTHMA.

Respiratio stertorosa (156), laboriosa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. ORTHOPNOEA.

Respiratio suspiriosa (150), suffocatoria (158), acuta, subitanea.

A sanguinis per pulmones difficili transitu.

CLXIII. EPHIALTES.

Respiratio profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum Somnio laborioso.

Ab Intestinorum inflatione premente.

II. CONSTRICTORII.

CLXIV. AGLUTITIO.

Deglutitio impedita.

CLXV. FLATULENTIA.

Ructus (181) Crepitusque (194) impeditus cum abdominis intumescentia.

CLXVI. OBSTIPATIO.

Foecum exoneratio impedita.

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus.

CLXVIII. DYSMENORRHOEA.

Menstrua suppressa s. dolorifica.

CLXIX. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio.

CLXX. AGLACTATIO.

Lactis defectus.

STERILITAS.

Geniturae suppressio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIII. HÆMORRHAGIA.

Naris ſanguineus fluxus.

CLXXIV. CORYZA.

Naris mucoſus fluxus, copioſus, continuus.

CLXXV. STOMACACE.

Oris ſanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVI. PTYALISMUS.

Oris ſalivalis e glandulis copioſiſſimus effluxus.

II. THORACIS.

CLXXVII. SCREATUS.

Faucis muci ſonora evacuatio.

CLXXVIII. EXPECTORATIO.

Pulmonis ſeroſa e Trachea evacuatio.

CLXXIX. HÆMOPTYSIS.

Pulmonis ſanguinea cum Tuſſi evacuatio.

CLXXX. VOMICA.

Pulmonis purulenta, copioſa, improviſa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXI. RUCTUS.

Rejectio *Flatuum* frequens.

CLXXXII. NAUSEA.

Rejectionis *Cibi Flatuumque* conatus inanis.

CLXXXIII. VOMITUS.

Rejectio ingeſtorum convulſiva.

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (183) ſanguinis.

CLXXXV. ILIACA.

Vomitus (183) cum Obſtipatione (166) fixa et Colica (50).

CLXXXVI. CHOLERA.

Vomitus (183) cum Diarrhoea (187), Colica (50).

CLXXXVII. DIARRHOEA.

Dejectio *Foecum* liquidarum frequens.

CLXXXVIII. LIENTERIA.

Diarrhoea (187) Cibi immutati.

CLXXXIX. COELIACA.

Diarrhoea (187) Chymi.

CXC. CHOLIRICA.

Diarrhoea (187) rubella, abſque Colica.

CXCI. DYSENTERIA.

Diarrhoea (187) cruenta, cum Colica (50), Teneſmo (193).

CXCII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), abſque Colica.

CXCIII. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum deſiderio.

CXCIV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio

CXCIX. GLUS,

Urinae viscosae micturitio.

CC. GONORRHOEA.

Geniturae stillicidium.

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e sinu Muliebri effluxus,

CCII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laboriosissimus.

CCIV. ABORTUS.

Foetus praematura ejectio.

CCV. MOLA.

Massae carneae, intus cysticosae, ex utero ejectio.

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVI. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVII. SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCVIII. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155), Dyspnoea (160), Expectoratione (178) purulenta, copiosa.

CCIX. TABES.

Marcor cum Hectica (24), *absque Expectoratione.*

CCX. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expectoratione et Hectica.*

CCXI. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia, Expectoratione, Hectica.*

CCXII. RACHITIS.

Marcor carnium tumentibus artuum Geniculis Capiteque; ossibusque saepe flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCXIII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinoſa intumeſcentia.

CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphyſematoſa (228) intumeſcentia.

CCXV. ANASARCA.

Corporis oedematoſa (229) intumeſcentia.

CCXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis oedematoſa (229) intumeſcentia, hiantibus ſuturis cranii.

CCXVII. ASCITES.

Abdominis oedematoſa (229) intumeſcentia.

CCXVIII. HYPOSARCA.

Abdominis nodoſa intumeſcentia.

CCXIX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumeſcentia, conſtans, ſonora.

CCXX. GRAVIDITAS.

Abdominis a foetu intumeſcentia nimia.

III. DECOLORES.

CCXXI. CACHEXIA.

Pallor corporis oedematosſus (229), cum debilitate, moerore.

CCXXII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei foemineae cum Cista (78).

CCXXIII. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Laſſitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXIV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (*Obſtipatio Bilis*).

CCXXV. PLETHORA.

Rubedo corporis a diſtentis vaſis ſanguineis, cum Dyſpnoea (160).

HYDROPIS nomine veniunt Anaſarca (215), *Aſcites* (217), *Hypoſarca* (218), *Hydrocephalus* (216), *Oedema* (229), *et Tympanites* (219.

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVI. ARIDURA.

Pars exſucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVII. DIGITIUM.

Articuli exſiccatio friabilis occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intenſiſſimo.

CCXXVIII. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam celluloſam Partis.

Tumor elaſticus, concolor, ſubdiaphanus, indolens.

CCXXIX. OEDEMA.

Lympha ſtagnans intra tunicam celluloſam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, veſpertinus, indolens, Partis.

CCXXX. SUGILLATIO.

Cruor effuſus in tunicam celluloſam.

Tumor obſoletus, latus, luridus.

CCXXXI. INFLAMMATIO.

Sanguis obſtructus in vaſis.

Tumor tenſus, calidus, ruber, pulſans, dolens.

CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio ſuppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio ſ. Suppuratio ſuffocata, *mortua* ſerpens in tunica celluloſa.

Cutis livens, molliuſcula, putris cum veſiculis ſub epidermide, ſerpente vitio, margine ſubinflammato, ſubardente.

CCXXXIV. SPHACELUS.

Gangraena (233) omnium ſolidorum partis.

Mortificatio putrida ad oſſa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA.

(*Solutiones Continui*).

CCXXXV. FRACTURA.

Oſſis ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVI. L U X A T U R A.

Geniculi ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVII. R U P T U R A.

Tendinis ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXVIII. C O N T U S U R A.

Fibrarum ſolutio citra ſubſtantiae diſſolutionem.

CCXXXIX. P R O F U S I O.

Sanguinis effluxus copioſus e ſubſtantiae diſſolutione.

CCXL. V U L N U S.

Subſtantiae diſſolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLI. A M P U T A T U R A.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLII. L A C E R A T U R A.

Vulnus Fibrarum Cutiſque *laceratione* factum.

CCXLIII. P U N C T U R A.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLIV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eſchara (280).

CCXLVI. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

Cuticulae eroſio madens dolenſque.

CCXLVIII. RHAGAS.

Fiſſura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES.

(*Suppurationes apertae*).

CCXLIX. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnoſae.

CCL. CACOETHES.

Ulcus *ſuperficiale* ſerpens, manans, perenne.

CCLI. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaque depaſcens, cicatricem inducens.

CCLII. C A R C I N O M A.

Ulcus *Scirrhi* (283) ſuppurati.

Ulcus putridum, ſerpens, vaſis tumidis radicatum, periodice dolens.

CCLIII. O Z Æ N A.

Ulcus intra antrum *Highmori*.

Ulc. ocultum e Naribus foetens.

CCLIV. F I S T U L A.

Ulcus cortice *calloſo-vaginatum*.

Ulc. ſinuoſo-penetrans, intus cortice obtectum, ore anguſtatum.

CCLV. C A R I E S.

Ulcus *Oſſis* ſeparato perioſtio.

Ulc. connivens, cum raris punctionibus indolens, ſanie paſſim nigra ſe prodens.

CCLVI. A R T H R O C A C E.

Ulcus *Medullae* cum oſſis Carie (255).

Ulc. malignum, tumens, dolore oſtocopo (61).

CCLVII. C O C Y T A.

Animalculum venenatum intra partem receptum.

Partis ſtigma dolore furioſo.

CCLVIII. PARONYCHIA.

Serum corruptum ſub *tendinibus* perioſtioque.

Partis rubor dolentiſſimus, os deſtruens.

CCLIX. PERNIO.

Partis uſtio *Gelu* facta.

Pars albo caeruleſcens, tempeſtatibus recrudeſcens, ſaepe exulcerans.

CCLX. PRESSURA.

Digiti inflammatio (231) a *frigore*, in caſum unguis tendens.

Inflam. Digiti circum ungues in ſuppurationem vergens.

CCLXI. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem ſecans.

Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXII. LEPRA.

Puſtulae (274), Eſchara (280) ſicca colorata, cum *Nodis* immerſis mobilibus indolentibus fuſcis Rhagadibuſque (248).

CCLXIII. TINEA.

Pustulae (274) *Capillatii* ſiccae, eſchara (280) albo-flaveſcente, *Piliſque* abbreviatis erectis bulboſo-radicatis.

CCLXIV. ACHOR.

Pustulae (274) exulcerantes, manantes communi pinguedinoſo.

CCLXV. PSORA.

Pustulae (274) ichoroſae, eſcharoticae (280), noctu imprimis pruriginoſae (64).

CCLXVI. LIPPITUDO.

Pustulae (274) excoriantes *Palpebrarum* margines.

CCLXVII. SERPIGO.

Pustulae (274) ſiccae, obſoletae, ſerpentes, ſubfarinaceo-deſquamantes.

CCLXVIII. HERPES.

Pustulae (274) eſcharoticae (280), baſi communi eryſipelacea (10).

CCLXIX. VARUS.

Pustulae (274) *Glandularum ſebacearum* rubrae, diſperſae, chronicae.

CCLXX. BACCHIA.

Vari (169) *faciei* cum nodis maculisque coloratis chronicis.

** *Simplex.*

CCLXXI. BUBO.

Glandula conglomerata inflammata, in suppurationem tendens.

CCLXXII. ANTHRAX.

Glandula subcutanea inflammata, in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, erisipelaceus (10), immersus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

CCLXXIII. PHLYCTÆNA.

Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

CCLXXIV. PUSTULA.

Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pure.

CCLXXV. PAPULA.

Tuberculum farctum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

CCLXXVI. HORDEOLUM.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans saepius apice.

CCLXXVII. VERRUCA.

Papilla nervea intumeſcens, indurata.
Papula durior, ſcabra, ſicca, indolens.

CCLXXVIII. CLAVUS.

Verruca (277) calloſa, in Tendinibus radicata, baſi ſenſibilis.

CCLXXIX. MYRMECIUM.

Verruca (277) madida, mollis, denudata.

CCLXXX. ESCHARA.

Cruſta mortua, ab humoribus extravaſatis coagmentata, decidua.

V. TUMORES protuberantes.

CCLXXXI. ANEURISMA.

Arteriae dilatatio.
Tumor mollis, pulſans, concolor, rotundatus.

CCLXXXII. VARIX.

Venae dilatatio.
Tumor mollis, quieſcens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, aſper, concolor, indolens, rotundatus, preſſione inſenſilis.

CCLXXXIV. STRUMA.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, ſolidiuſculus, preſſione obtuſe ſentiens.

CCLXXXV. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliuſculus, indolens, abſque cyſtide.

CCLXXXVI. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum,* ligamenti capſulaeque tenſione expreſſâ Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulpoſus concolor.

CCLXXXVII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulpoſus, indolens.

CCLXXXVIII. NATTA.

Tumor tunicatus, muſculis irradicatus, eminens, pulpoſus, indolens.

CCLXXXIX. SPINOLA.

Tumor ſupra *vertebras lumborum* mollis, exiguus, Vertebrarum proceſſibus dehiſcentibus.

CCXC. EXOSTOSIS.

Tumor durus ex *oſſe* prominente enatus.

VI. PROCIDENTIÆ.

CCXCI. HERNIA.

Inteſtini obtecti ultra propriam ſedem protruſio.

CCXCII. PROLAPSUS.

Viſcus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CCXCIII. CONDYLOMA.

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCIV. SARCOMA.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

CCXCV. PTERYGIUM.

Cuticula excreſcens e cantho oculi, ſuperficiem ejus obtegens.

CCXCVI. ECTROPIUM.

Palpebra inferior resupinato-inversa.

CCXCVII. PHIMOSIS.

Praeputii intumescentia inflammata, glandem denudans incarceransve.

CCXCVIII. CLITORISMUS.

Clitoridis intumescentia extra sinum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. CONTRACTURA.

Geniculorum fixatio rigida.

CCC. GIBBER.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCI. LORDOSIS.

Ossium incurvatio.

CCCII. DISTORTIO.

Ossium ad latus non naturale flexio.

CCCIII. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

CCCIV. STRABISMUS.

Oculi distorti et inaequaliter moti.

CCCV. LAGOPHTHALMIA.

Oculi ſurſum viſio palpebra ſuperiore abbreviata.

CCCVI. NYCTALOPIA.

Oculi viſus nocturnus.

CCCVII. PRESBYTIA.

Oculi viſus remotus.

CCCVIII. MYOPIA.

Oculi viſus approximatus.

CCCIX. LABARIUM.

Dentes vacillantes in ſuis alveolis.

CCCX. LAGOSTOMA.

Labium ſuperius oris ſiſſum.

CCCXI. APELLA.

Praeputii abbreviatio abſque inflammatione.

CCCXII. ATRETA.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIII. PLICA.

Capillorum contortuplicatio indiſſolubilis.

CCCXIV. HIRSUTIES.

Pili copioſiores longioreſque.

CCCXV. ALOPECIA.

Pilorum defluvium.

CCCXVI. TRICHIASIS.

Ciliorum diſtortio.

VIII. MACULÆ.

CCCXVII. CICATRIX.

Callus replens ulcerationes conſolidatas.

CCCXVIII. NÆVUS.

Macula quaecunque congenita.

CCCXIX. MORPHÆA.

Macula *alba*, depreſſa, lata.

CCCXX. VIBEX.

Lineae *ſanguinicolores* ſub cuticula.

CCCXXI. SUDAMEN.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes, evaneſcentes.

CCCXXII. MELASMA.

Macula *caeruleſcens* in parte tecta.

CCCXXIII. HEPATIZON.

Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

CCCXXIV. LENTIGO.

Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

CCCXXV. EPHELIS.

Color *fuscus* partis insolatae.

Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra, malisque
Tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.

THEORIA.

1. CORPUS vivum conſtat *Medullari* cerebroſo, et *Corticali* ſolido fluidoque.

2. VITA ſentiens movenſque reſidet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo,

3. MEDULLARE arcte cuſtoditum, nervis expanſis tentaculatum, fabricat ſuum corticale ſolidum e fluidis vegetabilium, et fluida haec viciſſim per ſolida praeparat.

4. Medullare hoc *nutritur* tenuiſſimo ſpirituoſo liquido corticali, ſed *flagrat* electrico pulmonibus hauſto.

5. Medullare ſentiens ſe pandit ad *gratum* ſalutare, et movens ſe retrahit ad *ingratum* noxium.

6. Fluidum corticale, e quo ſolida, ſolvitur deſtruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utriſque multiplicativis. Sic vitiatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum reſiſtit ſentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab aceſcente, *Phlogiſticae* a putreſcente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.

8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare ſtudet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculoſiora, eo citius, per datam ſic portam ſimul ejecit quaevis impura; ſed duas portas ſimul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (*a*).

9. Quidquid praecipue adverſum ſentit, praecipue curat vel minora majoribus adſociat (*b*), ut tota ſe his opponat.

10. CORTICALE ſolidum deteritur vitiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*, eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverſe, unde defectus, *Morbi* dicti.

11. MORBI tolluntur contraria cauſſa (*c*); hanc ut citius natura obtineat, Toxica miſceantur ingerendis, *Medicamenta* dicta.

(*a*) Evacuationes duae ſimul et ſemel poſſunt vix ſtare.
(*b*) Dolor Dolorem trahit.
(*c*) Morbi morbis curantur.

12. CONTRARIA haec ex ſapidis in fluida Solidaque et ex *Olidis* in medullare agentibus dignoſcenda ſunt: E contrariis itaque ſaporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque *Clavis Materiae Medicae*.

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

Agunt in *Corticale* Vitale:

	in *Fluidis*.	in *Solidis*.		
1 AQUOSA.	Mundificantia,	Humectantia.		
	Abſorbentia,	Exſiccantia	SICCA.	1
2 ACIDA.	Refrigerantia,	Attenuantia.		
	Balſamica,	Tonica	AMARA.	2
3 DULCIA.	Edulcorantia,	Impinguantia.		
	Incidentia,	Corrodentia	ACRIA.	3
4 VISCOSA.	Inviſcantia,	Lubricantia.		
	Penetrantia,	Abſtergentia	SALSA.	4
5 PINGUIA.	Obtundentia,	Emollientia.		
	Inſpiſſantia,	Adſtringentia	STIPTICA.	5

II. OLIDA.

Agunt in *Medullare* Animatum.

Senſum	*Excitant*	AROMATICA,	*Sopiunt*	VIROSA.
Motum	*Spaſticant*	ORGASTICA,	*Evacuant*	NAUSEOSA.
Judicium	*Acuunt*	SPIRITUOSA,	*Confundunt*	TETRA.
Libidinem	*Provocant*	AMBROSIACA,	*Suffocant*	HIRCINA.

PARS TERTIA.

DEFINITIONES

GENERUM

MORBORUM

A Clarissimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. et MEDIC. D. HUJUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

TABULA CLASSIUM

MORBORUM.

I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris ſiccitate et gravitate corporis.

II. PROFLUVIA. Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.

III. EPISCHESES. Excernendorum ſuppreſſiones.

IV. DOLORES. Senſationes moleſtae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.

V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.

VI. ADYNAMIÆ. Senſationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.

VII. HYPERÆSTHESES. Senſationes auctae, vel perverſae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis conſtitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in ſuperficie corporis conſpicuae.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes ſolidorum ab ordine, poſitura, habitu, figura, numero, aliiſque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æſtus ad ſummum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu ceſſat, poſteaque revertitur praevio frigore.

I. *SIMPLICES.*

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, ſequente intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo ſexto die repetit.

VI. SEPTANA.

Singulo ſeptimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio poſt decimum diem, ſed haud fixo, recurrit.

XI. MENSTRUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

II. *DUPLICATÆ.*

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, acceſſionis vero tempora alternis diebus reſpondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre

vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

III. *TRIPLICATÆ.*

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. *SIMPLICES.*

XV. QUOTIDIANA continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore

incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium conſtans et vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris ſenſus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentiſſima, tertio quoque die acerbior, cum immenſa ſiti, et ſicciſſima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profuſiſſimo ac perpetuo ſudore inde a primo die, et magno virium lapſu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus ſpecies ſunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua ſopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum ſopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulſus parvus et obſcurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decurſum crebri horrores rigoreſve interpellant.

XXVI. LYNGODES.

Febris in qua aeger a principio uſque ad criſin ſingultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus eſt, et implacide moleſteque habet, vel faſtidio agitatur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminoſa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia ſe intermiſcet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averſatione liquidorum, ſingultu, convulſione, et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oſcitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore, et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subsidentia.

II. *COMPOSITÆ.*

1. *Exanthematicae.*

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes,

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paullum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata morsibus pulicum fere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum ſimilia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

Maligna, veſiculae ſero ſublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA *.

Variolae ſpuriae; ephemera, puſtulae variolis ſimillimae, prurientes, primo die erumpentes et ſuppurantes, tertio reſiccatae, et in ſquamulas deciduae, toto morbo intra ſeptem dies ad ſummum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae puſtulas in ore, phlyctides dictas, generat.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis ſub ſpecie varioloſae poteſt, niſi ad decurſum accuratiſſime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis exiſtimantur.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcufculis in ore fuperficialibus, fungofis, mucofis, quas aphthas vocant.

II. *INFLAMMATORIAE.*

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae figna vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut fuper corneam feratur, acerbus dolor, perverfio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis

in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tuſſis ſicca, dyſpnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtuſus, gravativus, tuſſis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus anguſtiave.

LII. MEDIASTINA.

Mediaſtini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad ſternum in inſpiratione, reſpiratio frequens, tuſſis cum ſputis coloratis, orthopnoea; an ſemper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in mediaſtina, urgente morbo ſyncope.

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor et ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.

LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris assodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoris retentio, aut dysenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii ſiniſtri diſtenſio atque tumor, dolor pulſans, moleſtus dexter decubitus.

LX. MESENTERITIS.

Meſenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae ſimilis, egeſtiones chyloſae et ichoroſae, nullo doloris ſenſu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigaſtrica et hypogaſtrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris aſſidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

LXIII. MYOCOILITIS.

Muſculorum abdominalium inflammatio; ſymptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, ſtupor cruris vicini, dolor teſtis vicini, ructus, vomitio.

LXVI. CYSTITIS.

Veſicae urinariae inflammatio; febris levior, hypogaſtrii dolor ardens, preſſorius, frequens meiendi ſtimulus, iſchuria, teneſmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogaſtrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, eryſipelatis expulſionem efficiens.

LXIX. PODAGRICA.

Continua, ſynochos, cum dolentiſſimo rubore in pede.

LXX. PANARITIA.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. CYSSOTIS.

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

III. *SYMPTOMATICÆ.*

LXXII. APOPLECTICA.

Continua apoplexiae superveniens.

LXXIII. CATARRHALIS.

Vespertina, catarrhis socia.

LXXXIV. RHEUMATICA.

Quotidiana continua rheumatismo juncta, multus sudor, interdum pustulae purulentae.

LXXV. HÆMORRHOIDALIS.

Ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LXXVI. LACTEA.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. VULNERARIA.

Graviori vulneri superveniens.

LXXVIII. SUPPURATORIA.

Partium internarum inflammationibus, dum

in ſuppurationes tranſeunt, ſuperveniens, continua.

LXXIX. LENTA.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. HECTICA.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum ſudore colliquativo et phthiſi.

II. PROFLUVIA.

I. *HÆMORRHAGIÆ.*

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tussim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpebris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; ſanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquoſa rubella inſtar loturae carnium recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profuſio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae ſanguine urinae exquiſite permixto perfunditur, ut ea quaſi dilutus et tenuis ſit ſanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e veſica dolorifica, qua ſanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo ſubſidens in grumos concreſcit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Haemorrhoides veſicae* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis ſine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor ſanguineus; ſanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profuſio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola ſubſequente.

II. *APOCENOSES.*

XCVIII. CATARRHUS.

Tuſſis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lacrymae involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum ſeri tenuioris deſtillatione.

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus: catarrhus auris ſordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excretio.

CIII. PTYALISMUS.

Copiosa salivae profusio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri e pulmonibus rejectio per tussim.

CV. DIARRHOEA.

Copiosum sinceriorum humorum ex alvo profluvium, sine vehementi sensu doloris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris sinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per alvum descendunt, alimentis assumptis substantia et colore finitima.

CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut cremoris specie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitus biliosi multi alvique dejectiones, cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco ſtercoris, excretio diuturna, cum contabeſcentia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae ſincerae et cruentae ex alvo excretio teneſmodes, periodica.

CXIII. ENEURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae involuntaria conſtans, ſine acrimoniae et doloris ſenſu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorſus aqueae excretio, in morbo ſpaſtico, periodica.

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, ſub quo corpus contabeſcit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucoſae, albae, paucae, et quaſi verminoſae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita ſeminis, liquoris proſtatarum, ichoris,

citra venerem, citra libidinis insomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda seminis ex rigido cole profusio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis stillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene ſonora, ſpiritu nonnihil difficili, qui nec niſi hiante ore duci poteſt.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita ſupra infraque expulſio, cum intumeſcentia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menſtrui ſanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum ſuppreſſio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. DOLORES.

CXXXIV. ANXIETAS.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis et musculorum dolor. *Lumbago, ischias, glossagra,* et *pleurodyne Sauvag.* sunt species.

CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorum dolor; cujus species *chiragra* et *gonagra.*

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum ſenſu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tenſivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Moleſtia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium ſtupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae craſſities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejuſdem ſolito major longitudo et gracilitas.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum ſenſu ponderis et pulſatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces aſſurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus diſtentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens ſpaſticus, cum nauſea ſaepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in ſtomacho cum inextinguibili ſiti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi deſiderium.

CLX. COLICA.

Dolor ſpaſticus inteſtinorum cum obſtipatione, nauſea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in inteſtino fixus velut clavi muro impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae denſe rubrae mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae ſtillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina ſubſidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuoſa, dolorifica deſidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucoſa et cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvages.* et *Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudendragra Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium similis.

CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium sanguinis uterini menstruum dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laboriosus, difficilis.

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolvi non potest.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

CLXXIV. PSORIASIS.

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Strepitus ossium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyrosis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut ſolius cervicis diſtentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud poſſit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem diſtentio, ſed qua corpus in poſteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, ſed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione ſenſuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri ſingularis concuſſio, ſine frigoris ſenſu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalgeſcunt.

CLXXXVI. HORROR.

Totius corporis algor cum tremore.

CLXXXVII. RIGOR.

Idem at violentior cum triſmo et ſenſu frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. EPILEPSIA.

Agitatio convulſiva univerſalis, chronica, periodica, cum oppreſſione ſenſoriorum, exituque ſpumae ex ore.

CLXXXIX. ECLAMPSIA.

Epilepſia acuta.

CXC. HIERANOSOS.

Agitatio corporis vel artuum convulſiva, continua, chronica, cum integritate ſenſuum.

CXCI. CONVULSIO.

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate ſenſuum.

CXCII. RAPHANIA *Linn.*

Convulſio cum ſpaſtica articulorum contractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulſio ſaltatoria aut procurſiva. *Tarantiſmus* eſt ſpecies.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia.

CXCVI. ANGONE.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammatione. *Angina convulsiva et Suffocatio hysterica* ejus sunt species.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum constans agitatio: malum ab ortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perversio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva, impetuosam aeris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aeris e pulmonibus expulsio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se collisorum.

CCVIII. CAPISTRUM, *s. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *s. Spasmus Cynicus.*

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *f. Riſus Sardonius.*

Involuntarius riſus, ſub quo animus non gaudio, ſed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in inſomnio terrifico, reſpirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inſpiratio convulſiva ſubitanea velociſſima, ſonora, recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, viſceris, muſculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. VOMITUS.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. RUCTUS.

Violenta flatus ventriculo incluſi per os exploſio.

CCXVI. RUMINATIO.

Cum cibus e ventriculo in os viciſſim maſti-

candus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. OESOPHAGISMUS, *ſ. Spaſmus Oeſophagi.*

Ciborum deglutitorum in oeſophago ſubſiſtentium remora dolorifica.

CCXVIII. HYPOCHONDRIASIS.

Anxietas praecordialis, cum ſpaſmis ventriculi ac inteſtinorum, variiſque congeſtionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. HYSTERIA.

Eadem in mulieribus.

CCXX. PHLOGOSIS, *ſ. Æſtus volaticus.*

Subitus fugaxque aeſtus cum rubore faciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et conſtans incurvatio.

VI. ADYNAMIÆ.

CCXXII. LASSITUDO.

Ingrata et gravativa ſenſatio impotentiae ad motum.

CCXXIII. ASTHÆNIA.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. TORPOR.

Sènſus motuſque imminutus in parte carnea.

CCXXV. ADYNAMIA.

Impotentia, qua ſe aegri nullo modo movere aut in lecto erigere poſſunt.

CCXXVI. PARALYSIS.

Senſus motuſve aut utriuſque defectus in ſingulari parte externa.

CCXXVII. PARAPLEGIA.

Omnium partium ſub collo, aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyſis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore et magno pulſu.

CCXXX. CATALEPSIS, *ſ. Catoche.*

Subita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum ſitum, qui ipſis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtertore conſervans, ex quo aegri vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *ſ. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et mox in ipſum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in ſomnum juſto major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum ſubapparitio.

CCXXXV. PTOSIS.

Impotentia attollendi palpebram ſuperiorem.

CCXXXVI. AMBLYOPIA.

Viſus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. MYDRIASIS.

Pupillae dilatatio, quae viſioni nocet.

CCXXXVIII. AMAUROSIS.

Coecitas ſine ſenſibili oculorum labe, praeter mydriaſin.

CCXXXIX. CATARACTA.

Coecitas cum obſcurata lente, retro pupillam conſpicua.

CCXL. SYNIZESIS.

Coecitas cum pupillae coalitione,

CCXLI. GLAUCOMA.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

CCXLII. ACHLYS.

Corneae obſcuritas, viſum imminuens aut tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Viſus noctu ſaltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Viſus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Viſus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Guſtus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obſcuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum ſtridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aſpera et obſcura, quae vix niſi a prope adſtantibus exaudiri poteſt.

CCLIII. APHONIA.

Vocis privatio.

CCLIV. LEPTOPHONIA.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. OXYPHONIA.

Vox acuta, qualis edi ſolet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. RHENOPHONIA.

Vox naſalis, quae ex naribus haud ſimul editur.

CCLVII. MUTITAS.

Loquelae privatio.

CCLVIII. TRAULOTIS, *Blaeſitas.*

Vitioſa literarum ſ et r pronunciatio.

CCLIX. PSELLOTIS, *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut litera aut ſyllaba aufertur et eliditur.

CCLX. ISCHNOPHONIA.

Vitium pronunciationis, quo ſyllaba ſyllabae cito copulari non poteſt.

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo ſermo praecipitatur, unaque ſyllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inſpiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inſpiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oſcitatio cum artuum extenſione.

CCLXV. APNOEA.

Reſpiratio adeo rara et parva, ut plane ſpiritus periiſſe videatur.

CCLXVI MACROPNOEA.

Reſpiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNOEA.

Reſpirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Reſpiratio difficilis periodica, chronica, cum ſenſu anguſtiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Reſpiratio ſuffocatoria acuta, non niſi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus ſuffocativus.*

Difficillima reſpiratio, cum ſubitanea ſenſuum

motuſque interceptione, ſtertore, pulſuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, ſ. *Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, ſ. *Ronchus.*

Sonus ſtertoroſus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita ſenſus motuſque interceptio, cum ſudore frigido, tinnitu aurium, pulſu ac reſpiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPE.

Eadem gravior, nullo pulſu, nulla reſpiratione perceptibili, abolitoque omni ſenſu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulſus.

CCLXXVI. APEPSIA.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. DYSPEPSIA.

Tarda difficiliſque concoctio.

CCLXXVIII. DIAPHTHORA.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. ANOREXIA.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. ANATROPE.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. ADIPSIA.

Sitis defectus.

CCLXXXII. ACYISIS.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. AGENESIA.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. ANODYNIA.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis aversatio, ut ex earundem perceptione gravia symptomata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obversantium, quae non adsunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se repraesentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruscans.

CCXCI. DYSOPIA.

Visus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum semetipso circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLIDIPSIA.

Continuum potus desiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitraria.

CCC. MALACIA.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. PICA.

Certi cibi aſſumendi, aut rei olfaciendæ vehemens deſiderium.

CCCII. BOMBUS.

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CCCIII. CELSA.

Senſus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium ſubter cute.

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido ſqualidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido vireſcente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obſcure rubra, tingente immiſſa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum ſubnigro cutis colore, urina de nativo ſtatu haud decedente.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, ſine febre lenta et hectica.

CCCIX. TABES.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at ſine dyſpnoea et tuſſi.

CCCX. PHTHISIS.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyſpnoea, et tuſſi *.

CCCXI. HYDROTHORAX.

Cachexia cum dyſpnoea et effuſione aquae intra pectus, ſtrepitum concuſſione intus facientis.

CCCXII. RACHITIS.

Atrophia infantum cum epiphyſium protuberantia.

CCCXIII. ANASARCA.

Totius corporis intumeſcentia, aquoſa, mollis, digiti impreſſi veſtigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. ASCITES.

Tumor abdominis, ſcroti, et crurum aquoſus, cum atrophia ſuperiorum partium. Abdomen impulſum ſonum collectae permotaeque intus aquae praebet.

* In *atrophia* ſola pinguedo abſumitur, nec aeque reſtituitur; in *tabe* et *phthiſi* caro ſimul minuitur.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops ſaccatus pleurae, peritonaei, aut viſceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulſatione ſonitum edens, cum obſtipatione et atrophia.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogaſtrii ab utero flatu diſtento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum laſſitudine, maculis artuum lividis, ſtomacace, ulceribus.

CCCXIX. SIPHYLIS.

Cachexia contagioſa ex contagio venereo, cum tumoribus oſſium et ulceribus faucium partiumque obſcoenarum, praegreſſis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LEPRA *Graecorum, ſ. Pſora.*

Pertinaciſſima ſcabies totius corporis vel partis, ſicca, dura, aſpera, ſerpentibus puſtulis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, s. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, saniem foetidam cruſtoſam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. PLICA, *ſ. Rhopaloſis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoſo ita in cirrhos contorquentur, ut explicari nullo modo poſſint.

CCCXXIV. PHTHIRIASIS.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copioſe emergunt.

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumeſcentia abdominis longa, a magnitudine habituve viſceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno ſitu foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum et innatum calorem tota amisit, sitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverosa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, conſternatio, triſtitia, deſperatio.

CCCXXX. DELIRIUM, *Paraphroſyne.*

Mentis alienatio in febre haud conſtans, nec furibunda. *Carpologia* ejus eſt ſpecies.

CCCXXXI. MANIA.

Inſania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *ſatyriaſin* pro ſpeciebus habeo.

CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Inſania longa cum moeſtitia ac timore. *Noſtalgia* ejus ſpecies eſt.

CCCXXXIII. ECSTASIS.

Inſania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Exceſſus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa cauſa affertur.

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Eſt veluti cum quidam in ſacris faciendis

mente capiuntur, si qua viderint audiverintve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis, Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio, seu quaedam ignavia, citra delirium et soporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pavor* ejus est species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo assurgit, ambulat, et diversa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

I. *INFLAMMATIONES.*

CCCXLI. OPHTHALMIA.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. BLEPHAROTIS.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. ERYSIPELAS.

Inflammatio lata cutis, quae ſplendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. HIEROPYR.

Eryſipelas cum eminentibus ardentibus puſtulis. *Zoſter* dicitur, ſi abdominis cutem occupat.

CCCXLV. PARONYCHIA.

Inflammatio dolorifica in ſummitate digitorum.

CCCXLVI. ONYCHIA.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerſo.

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab ustione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio aut oedematodes, tumor praeputii, quo glans nudari non potest.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non possit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

II. *TUMORES.*

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi saltem gallinacei magnitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem mox

adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptae carnis lobum excutit, quo excidente ulcus cavum sordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam substantiam conversio.

CCCLV. ONYX.

Abscessus inter corneae laminas.

CCCLVI. HYPOPYON.

Abscessus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abscessus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, praegressa pleuritide vel peripneumonia.

CCCLIX. PHYMA.

Tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minusque rubens ac dolens.

CCCLX. ECTHYMATA.

Tubercula ex cute ſubito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugaciſſima.

CCCLXI. URTICARIA.

Tubercula puncturis urticarum ſimilia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. PARULIS.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. EPULIS.

Tuberculum in gingivis ſine inflammatione.

CCCLXIV. ANCHYLOPS.

Tumor durus inflammatorius apoſtematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. PARAGLOSSA.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et meſenterii indolens, obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejuſdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumeſcentia abdominis ſubita, flatulenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inaequalis, liveſcens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumoriſve ſpecie.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Ejus ſpecies *Ficus* et *Thymus* a figura ita dictae.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendini inſidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculoſus, materiam ſpiſſam aut tofaceam complexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praeſertim in tibiis enaſcens, humorem glutinoſum et ſubrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumſcriptus aut diffuſus, preſſo digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCELE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorſum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monſtroſus tumor a collecta aqua in cute aut ſubter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPHTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, ut is palpebris operiri non poſſit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida.*

Tumor aquoſus exiguus, in nucha aut inferiore ſpinae loco, poſterioribus vertebrarum dehiſcentibus proceſſibus emergens.

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem conſiſtente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus teſtis comprehenditur, aquoſus.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti.*

Tumor tunicae ſcroti celluloſae aquoſus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumeſcentia pinguedinoſa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumeſcentia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in ſingulari parte ab aere celluloſum cutis habitum ingreſſo formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae veſicae urinariae interioris protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Inteſtini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annulo muſculi obliqui ab ingreſſo inteſtino omentove, vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in ſcroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab inteſtino infra ligamentum Poupartii elapſo.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis.*

Hernia inteſtinalis foraminis ovalis, in ſuperiori et interna femoris parte prope perinaeum.

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab inteſtino per hiatum intra ligamenta ſacro-iſchiatica elapſo.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia inteſtini ventralis,

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia veſicae per muſculi obliqui annulum, ſub qua urina nonniſi preſſo exterius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex herniofo et hydropico compofitus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulfans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque fpermaticarum inaequalis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipfo illo, poft paftum auctus, dolore ftomachi, vomitionibufque ftipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquoſus et varicoſus tumor vaſorum teſtis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Teſtis ſarcoma aut ſcirrhus.

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in oſſe circumſcriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius oſſis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor oſſis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana incluſus, et materiam ſpiſſam complexus. *Atheroma, Steatoma, Teſtudo, Talpa, Meliceris* ejus ſpecies.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obſcuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidentia uveae ex cornea diſrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. TOFUS.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. FLEMEN.

Tumor pedis circa talos.

III. *EXTUBERANTIÆ**.

CCCCXXVI. VERRUCA.

Tuberculum ſupra cutim durum, aſperum, ſeſſile vel penſile. Unde ſpecies *Acrobordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

CCCCXXVII. PORRUS.

Verruca in obſcoenis mollis, madida, tactu dolens.

* Extuberantiae ſupra cutim eminent; tumores intra aut ſubter eam exiſtunt.

CCCCXXVIII. CLAVUS.

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

CCCCXXIX. CALLUS, *s. Tylloma.*

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumescentia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excrescentia corneae tunicae inhaerescens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excrescentia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere desinens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. GRANDO.

Tuberculum durum, palpebrae fere ſuperiori innaſcens.

CCCCXXXVI. VARUS, *Ionthos*.

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere calloſum, diſperſum, multiplex.

CCCCXXXVII. GUTTA, *Roſacea*.

Varus quaſi confluens, cum rubedine aſpera maculoſa.

CCCCXXXVIII. EPHELIS.

Aſperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. ESOCHE.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. EXOCHE.

Idem foris eminens.

IV. *PUSTULÆ et PAPULÆ.*

CCCCXLI. EPINYCTIS.

Puſtula ardens alba, ſubrubra aut ſublivida, ſanie ſubcruenta repleta, ciceris aut fabae

magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. PHLYCTÆNA.

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.

CCCCXLIII. HERPES, *Serpigo.*

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.

CCCCXLIV. SCABIES.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam ficciores, saniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexae.

CCCCXLV. AQUULA.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. HYDROA, *Boa, Sudamina.*

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine ru-

bore et ſine ullo dolore, ex ſudoribus repente ſparſim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Puſtula purulenta ex macula rubra in ſynocho emergens, contagioſa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Puſtula ſimilis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagioſa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Puſtula pruriens, ſeminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion.*

Puſtula ab uſtione contracta.

V. *MACULÆ.*

CCCCLI. ECCHYMOMA.

Macula a ſanguine per cutem quaſi effuſo livida vel nigra. Illa *Pelioma,* haec *Melaſma* ſpeciatim dicitur.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculae pulicum morſui ſimiles, magnitudi-

ne et colore, interdum tamen etiam lividae in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, latefcentes, et plerumque confluentes, inque fquamas defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, fubflavis nodulis ornatae, in febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fufca, multiplex, in facie potiffimum et in manibus emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae fubtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere ſubaſpera, diſperſa, ſerpens, alba (*Alphos*) aut nigra (*Melas*).

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini ſimiles pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fuſca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN, *Impetigo*.

Macula ſubrubra aſpera, dura, ſicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. *DISSOLUTIONES.*

1. *Apoſpaſmata.*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis ſolidae, mollis a cauſa mechanica, cum effluxu ſanguinis.

CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis ſolidae, mollis, internae, ab interna cauſa, cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA.

Diſſolutio oſſis tranſverſa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. PLICATIO.

Oſſium longorum concuſſio et contorſio citra fracturam.

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depreſſa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio oſſis ex articulo ſuo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab oſſe paulum recedit, eaque inter ſe dehiſcunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlimma.*

Diſſolutio cuticulae et cutis a compreſſione.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriaſis.*

Reſolutio cutis in tenues ſquamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abraſio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Oſſis corrupti ſquamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species ſolutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis muſculorumque conquaſſatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut ſubſtantiae manifeſtam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Eroſio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiſcens a viva carne, et in cruſtam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis deſtructio et caſus.

2. Exulcerationes.

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque calloſis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus in quo caro computreſcit, atque mollis et cadaveroſa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri converſio in ulcus, quod nigrum eſt, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus ſerpens, ſed ſolam cutem rodens ac depaſcens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, ſed et vicinas exedit et abſumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excreſcit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, anguſtum, calloſum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab anguſto ore orſum intus curvatum ampliatur, ſine callo.

CCCCXCIII. CARIES.

Ulcus in oſſe cum ſubſtantiae et perioſtei corruptione, qua os ſpongioſum et friabile redditur.

CCCCXCIV. ACHORES.

Ulcuſcula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinoſa ſanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. CRUSTA *lactea.*

Achores in facie.

CCCCXCVI. FAVUS, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus, ſed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli ſimilis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus muſculoſis, articulis, et plantis pedum, oritur.

CCCCXCVII. TINEA.

Ulcus capitis, quod denſiſſimam, duriſſimam aridiſſimamque cruſtam facit, ſerpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus converſum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exſtillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, superficiaria, mucosa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a sudoris vel urinae acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

VII. *CONCRETIONES.*

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillae concretio.

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus subjectis, loquelam, suctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et faſtigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia ſpinae dorſalis, omoplatae, oſſiumve thoracis. Ejus ſpecies *Cyphoſis*, *Lordoſis*, *Scolioſis*, et *Seiſis*.

DXIII. CAPUT *obſtipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum diſtortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium ſuperioris palpebrae, ſi illa parum deſcendit, oculumque non claudit.

DXVII. TRICHIASIS.

Obverſio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum ſurſum attollitur, ſed hiat, aut extrorſum eversa eſt.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inverſio introrſum.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et ſordes, quae in ſenili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Diviſum ſemel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Oſſium mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginoſa pilorum ſuperficies, quaſi pulvere ſint conſperſi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum caſus, qui tabeſcentibus et ex morbo graviore convaleſcentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens. *Ophiaſis* ejus ſpecies, item *Calvities* et *Pelada.*

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie calloſa palpebrarum.

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculave congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorſum diſtorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus, Plautus.*

Cui pedum medium ab interiori parte non eſt cavum, ſed planum.

DXLVI. APELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum eſt, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, ſed inferne ſub frenulo perforata.

DXLVIII. URORHOEAS.

Cui urina ex urethra in perinaeo exeſa effluit.

DXLIX. ATRETA.

Cujus anus aut naturalia occluſa.

DL. SANIODES.

Cui thorax tabulae ritu eſt anguſtus.

DLI. CRIPSORCHIS.

Cujus unus teſtis aut ambo abſconditi.

DLII. HERMAPHRODITUS.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut utriusque sexus adesse videantur.

DLIII. DIONYSISCUS.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae, quasi cornua, nascuntur.

DLIV. ARTETISCUS.

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. NEFRENDIS.

Qui dentibus caret.

DLVI. SPANOPOGON.

Qui raram habet barbam, et cui e mento pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec ſilentio prorſus tranſeunda ſunt vitia quaedam occulta, quae non niſi in cadaverum ſectione ſe offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viſcerum, oſſeſcentiae cartilaginum, membranarum, muſculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vaſorum, poſitura viſcerum perverſa, bullae aereae in venis et pulmonum ſuperficie, aneuriſmata aortae, anguſtiae praeternaturales vaſorum et ductuum, ipſorumque concretiones.

PARS QUARTA.

GENERA MORBORUM

PRÆCIPUA

DEFINITA.

ADDITIS

EX SAUVAGESIO SPECIEBUS,

ET IN MELIOREM ORDINEM REDACTIS.

A

GULIELMO CULLEN.

Edinburgi 1771.

LECTORIBUS

GULIELMUS CULLEN

S.

CUM biennio abhinc ad medicinae praxin, in Alma hac Academia, docendam admotus essem, id imprimis mihi demandatum putavi, ut medicinae studiosos in morbis accurate dignoscendis, qua cura possem, instituerem. Quod a descriptionibus et historiis morborum jam editis vix perdisci posse mihi persuasum est. Harum enim auctores, quo eas pleniores et absolutas magis efficerent, symptomata, in morbo dato, quaecunque, quovis tempore apparentia, enarrant; nec tamen inter symptomata essentialia et inseparabilia, et ea quae occasionalia tantum sunt; aut morbum quemvis simplicem inter et eundem aliis complicatum distinguunt; quod practico juniori saepe multum facessit negotii.

F f Cul

Cui malo ut remedium adhiberem, nihil consultius fore duxi, quam si morbos, quoscunque possem, ad normam Nosologiae methodicae ordinatos definirem. Hoc quidem ipsum multi laboris opus, et difficultatibus pluribus impeditum, esse vidi; sed illae ipsae difficultates necessitatem operis aggrediendi mihi abunde probabant. Si enim species morborum hactenus incertae, et inter se vix bene distinctae sint; omnino opus est, ut jam de symptomatis unicuique propriis accuratius disquiramus, et a speciebus invicem collatis aliquid certi demum statuamus: Estque hoc nosologiae methodicae proprium.

Methodum nosologicam frivolam, et curiositatis affectatae plenam, quibusdam videri novi; nec injuria, si in dispositione totius systematica, in distinctionibus multiplicandis, et in novis nominibus effingendis, potius quam in characteribus cujusque singularis morbi stabiliendis, opera ponatur. Dummodo vero ab ineptiis caveatur, dispositio totius systematica haudquaquam negligenda est; nam in ea, si ad characteres singularium melius determinandos semper respicitur, nullam de dispositione systematica quaestionem oriri posse, quae non alicujus in pathologia momenti sit, contendo. Hic quidem rem aliter se habere

agnosco

agnoſco ac in pictura vel poeſi, ubi recte ponere totum maxima laus eſt; cum in Noſologia, ſi in generibus et ſpeciebus definiendis, et a proximis quibuſque diſtinguendis, ſatis accurati fuerimus, claſſes et ordines minus ad amuſſim conſtitui haud adeo refert.

Cum mihi igitur bene perſuaſum ſit, prudentem Noſologiae methodicae cultum multum commodi ſtudioſis allaturum, ad hoc ſtudium promovendum me accinxi; et, biennio abhinc, ſynopſin eorum quae, in generibus morborum definiendis, a ſummis viris Sauvagesio, Linnæo, et Vogelio jam facta eſſent, edidi; ſimul, quo genera morborum, praecipua ſaltem, plenius et accuratius definirentur, ipſe aliquid de meo promere ſum conatus. Syſtema, morbos univerſos complectens, condere difficile admodum, nec, a me ſaltem, temere ſuſcipiendum inveni; ideoque, non quae volui, ſed quae cum aliqua certi ſpecie potui, tentavi. Immo exiguum illud, quod feci, non prorſus mihi placet; et quorundam dubius adhuc haereo. Hoc autem me ad inceptum opus promovendum incitabat, quod conamina noſtra, qualia qualia ſint, principibus quibuſdam viris placuiſſe, et auditoribus noſtris utilia fuiſſe animadverti.

Discipuli noſtri in generibus morborum duntaxat diſtinguendis immorari non debent; quin ad ſpe-

ſpecies et varietates cognoſcendas etiam progrediantur. Cum igitur ad praxin iterum docendam, ut altero quoque anno faciendum eſt, redii, aliquid ad Noſologiae ſtudium ulterius promovendum tentare ſtatui. Id praecipue mihi in votis erat, ut ex proprio penu ſpecies et varietates morborum pleraſque ipſe definirem. Sed, ad penſum hoc abſolvendum, protinus ſenſi, nec ſcriptorum medicorum notitiam, nec meam ipſius experientiam, ubique ſufficere; et, licet ad bibliothecas bene inſtructas aditus mihi pateret, ob defectum tamen librorum quorundam, me ſaepe impeditum fore; maximeque tempus neceſſarium, aliis mihi negotiis quam plurimis diſtricto, defuturum comperi. Tollenda igitur, pro tempore, de tabula manus erat. Cum interim diſcipulis noſtris, ad morborum ſpecies ex Noſologiae methodicae legibus cognoſcendas, ſolum ſuppeteret SAUVAGESII opus; id aliquanto, quam nunc eſt, utilius reddere decrevi. Quam bene de republica medica meritus SAUVAGESIUS ſit, multa, quae ad ſpecierum cognitionem quomodocunque facere poſſint, undique colligendo et congerendo, haud obſcurum eſſe poteſt; quibus vero ordinandis tempus ei non conceſſum fuiſſe, aeque manifeſtum eſt. In meliorem

rem ideo ordinem omnia redigere conatus ſum; et, cum ita ordinaverim, ut affinia quaeque juxta ponantur, faciliuſque ſuperflua et repetita rejiciantur, in hoc me labore non fruſtra fuiſſe ſpero. In opere Sauvageſiano, cum ſpecies tot recenſeantur, ut tyronem delaſſent et turbent neceſſe ſit, optandum omnino erat, ut in minorem et juſtum numerum redigerentur; quod, ni fallor, ex conſpectu quem exhibemus, ſatis commode fieri poteſt. Ne dicam de generibus Sauvageſianis, plus juſto numeroſis; illum nuſquam fere ſpecies a varietatibus diſtinxiſſe, ideoque illas praeter modum multiplicaſſe, neminem latere poteſt. Plerumque etiam, pro dati generis ſpeciebus, complures habuit ac recenſuit, quae aliorum morborum ſymptomata tantum ſunt; toties, ſcilicet, quoties ſymptoma, in charactere generis dati praecipuum, alius etiam morbi ſymptoma ſit. Inde fit, ut ſpecies eædem apud SAUVAGESIUM ſaepe repetantur; quam luxuriantem frondem quomodo abſcindere poſſimus, ex diſpoſitione noſtra, ſpero, patebit: Nec, in ſummum, dubito quin, cum magno ſtudioſorum commodo, ſpecierum in opere Sauvageſiano numerus ad decimam partem redigi queat.

In

In nominibus morborum non adeo curiofus fum. Delectus aliquando neceffario habendus erat; fed nomina jam recepta, licet non femper optima, nufquam mutavi.

In fynonymis, quam volui, parcior faepe fui. Multa a Sauvagesio allata, utpote curiofa potius quam utilia, omifi. Inter alia, veterum Graecorum, Latinorum, et Arabum fynonyma confulto neglexi; et quia faepe difficile foret de iis certi aliquid ftatuere, et quia plus exigeret quam quo in praefentia fruor otii. Quibufdam generibus et fpeciebus fynonyma adjeci, quibus tyrones ad fcriptores melioris notae quofdam relegarem, et, in eundem finem, fyftematicorum nunc maxime celebrium, Boerhaavii, fcilicet, Hoffmanni, et Stahlii, fynonyma ubique indicavi.

Si denique de Nofologia methodica judicio fagacis et periti Gaubii fidendum fit, "Specimi-"na jam nunc a recentioribus edita in fpem eri-"gunt, tentaminibus multiplicatis haud defutu-"ros fucceffus, remque tanti momenti, ac bonis "ideo omnibus exoptatiffimam, fic tandem felici-"ter perfectum iri, ut non in nominibus duntax-"at morborum inveniendis fefe utilem praeftet, fed "praecipue

"praecipue facilem ad eruendas curationes viam "expediat." Hac ſpe meam operam impendi; et, quamvis multum poſteris faciendum reſtabit, tamen, ſi quodam ego tenus prodierim, gaudebo. Antequam metam optatam haec res contigerit, veriſimile eſt, tantum temporis interventurum eſſe, quantum ab initiis botanices in rudi ſyſtemate CÆSALPINI, ad eandem in illuſtris LINNÆI operibus jam prope conſummatam, praeteriit. Ego quidem MORISONI noſtratis ſorte contentus ero, licet nimirum ipſe parum ſim profectus, ſi ingenia plurima ad ſtudii admodum neglecti cultum ſtatim excitavero. Ab aequalibus jam ſeneſcentibus vix aliquid hujuſmodi expecto. Quorum alii, ſtudiis nunquam dediti, has novitates, quas vocant, vel refugiunt, vel detrectare ſtudent; alii, ſtudiorum licet fautores, in quibus etiam multum profecerint, tamen, ut relicta repetant, et quaedam forſitan dediſcenda fateantur, vix adduci poſſunt. Quocirca, hoc ſtudium a junioribus fere ſolis promotum iri ſpero; et ardor ille ſtudiorum, qui in hujus Almae Academiae alumnis jam praeclare viget, ſpem mihi facit, haec ſtudia noſologica praecipue ab iis excultum iri: Quibus hi noſtri labores omnes conſecrati, et in poſterum conſecrandi ſunt.

Edinburgi 30. Octob. 1771.

SERIES CLASSIUM et ORDINUM.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

ORDO I. FEBRES.
II. PHLEGMASIÆ.
III. EXANTHEMATA.
IV. HÆMORRHAGIÆ.
V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

O. I. COMATA.
II. ADYNAMIÆ.
III. SPASMI.
IV. VESANIÆ.

CL. III. CACHEXIÆ.

O. I. MARCORES.
II. INTUMESCENTIÆ.
III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.
II. DYSCINESIÆ.
III. APOCENOSES.
IV. EPISCHESES.
V. TUMORES.
VI. ECTOPIÆ.
VII. DIALYSES.

CL. I. PYREXIÆ.

CHARACTER. Poſt horrorem pulſus frequens, calor major, viribus artuum imminutis.

SYNONYMA. Morbi febriles *auctorum*.

ORDO I. FEBRES.

Praegreſſis languore, laſſitudine, et aliis debilitatis ſignis, pyrexia ſine morbo locali primario.

Febres *auctorum* S. Cl. II. V. Cl. I. O. I. II.
Morbi critici L. Cl. II.

SECT. I. INTERMITTENTES.

Febres, paroxyſmis pluribus, apyrexia, ſaltem remiſſione evidente interpoſita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, conſtantes.

Intermittentes *auctorum* S. Cl. II. O. III. L. Cl. II. O. II. V. Cl. I. O. I.

Remittentes *auctorum* S. Cl. II. O. II.

Exacerbantes L. CL. II. O. III.

Continuae V. Cl. I. O. II.

Continuae periodicae *Sennert.* de febr. Lib. II. cap. 13.

Continuae remittentes, *Boerh.* 727.

Compositae ex acuta periodo, *Junck.* Tab. 82.

Continuae remittentes, proportionatae, *Torti.* Therap. spec. L. V. cap. I.

Continentes *Mortoni*, Exerc. II.

Nota. *Continentem scholarum nullam esse putamus.*

Genus I. TERTIANA.

Paroxysmi similes intervallo quadraginta octo circiter horarum.

Tertiana *auctorum*, S. G. 88. L. 16. V. 2. *Hoffm.* Tom. II. pag. 11. *Stahl.* de tertiana febris genium universum manifestante, Halae 1706. Ejusd. Casual. magn. Cas. 21. Casual. min. Cas. 96. *Cleghorn's* diseases of Minorca, chap. III. *Senac* de recond. febr. natura.

Tertiana est vel

I. Interposita apyrexia, quae

1. Variat paroxysmi duratione.

A. Tertiana paroxyſmis haud ultra horas duodecim extenſis.

Tertiana legitima, S. ſp. 1. *Sennert* de febr. L. II. cap. 18.

Tertiana vera, *Clegh.* Min. p. 140.

B. Tertiana paroxyſmis ultra horas duodecim extenſis.

Tertiana notha ſive ſpuria, S. ſp. 2. *Sennert.* de febr. L. II. c. 18. *Clegh.* Min. p. 140.

2. Variat paroxyſmorum recurſu.

C. Tertiana quotidie revertens, paroxyſmis inaequalibus, alternis ſimilibus.

Tertiana duplex, S. ſp. 13. *Sennert.* de febr. L. II. c. 21. V. G. 12. Duplicana L. 18.

D. Tertiana alternis diebus revertens, paroxyſmis eodem die binis.

Tertiana duplicata, S. ſp. 14. *Jones* de febr. interm. P. II. cap. 6. *River.* Cent. IV. obſ. 16.

E. Tertiana quotidie revertens, paroxyſmis, altero die binis, altero unico tantum.

Tertiana triplex, S. ſp. 15. *Clegh.* Min. p. 142. Semitertiana *Hoffm.* II. p. 40.

Semitertiana primi ordinis *Galeni*, *Spig.* de ſemitertiana, L. II. cap. 4.

F. Tertiana quotidie revertens, interposita remissione inter diem imparem et parem magis, inter parem et imparem minus notabili.

Haemitritaeus, *Celsi* L. III. cap. 3.
Semitertiana, *Clegh.* Minorc. p. 143.
Semitertiana secundi ordinis, *Galeni Spig.* L. II. c. 5.
Amphimerina hemitritaeus, S. sp. 8.
Amphimerina pseudo-hemitritaeus, S. sp. 9.

N. *Fortassis hemitritaea omnis ad remittentes relegari debet, sed affines separare nolui.*

3. Variat symptomatibus.

G. Tertiana affectibus soporosis stipata.

Tertiana carotica, S. sp. 10. *Werlhof.* de febribus et auctores ab eo allegati, p. 6.
Tertiana hemiplegica, S. sp. 20. *Werlhof.* ibid.
Quotidiana soporosa, S. sp. 8. *Car. Pis.* obs. 175. 176.

H. Tertiana spasmis et motibus convulsivis stipata.

Tertiana asthmatica, S. sp. 6. *Bonet.* Polyalth. Vol. I. p. 250.
Tertiana hysterica, S. sp. 8. *Wedelii* A. N. C. Dec. I. A. II. obs. 193.

Tertiana epileptica, S. ſp. 16. *Calderae* Trib. med. p. 225. *Lautter*. Hiſtor. med. bienn. Cap. II. caſ 2.

Quot. epileptica, S. ſp. 3. Edinb. Eſſays, Vol. V. P. 2. art. 49.

Tertiana tetanodes *Medici Beobacht*. I. Band. p. 24.

Amphimerina ſpaſmodica, S. ſp. 16.

I. Tertiana efflorefcentia cutis ſtipata.

Tertiana petechialis, S. ſp. 3. *M. Donati*, L. III. Cap. 14. *Lautter*. hiſt med. Cap. II. caſ. 10.

Tertiana ſcorbutica, *Wedel*. A. N. C. Dec. I. A, II. Obſ. 193.

Tertiana urticata, S. ſp. 22. *Planchon*. journ. de med 1765. *Clegh* Minorc. p. 157.

Tertiana miliaris, S. ſp. 21. *Walthieri* de med. German. apud *Roncalli* Europ. med. p. 151.

K. Tertiana phlegmaſia ſtipata.

Tertiana pleuritica, S. ſp. 4. *Valeſii* in epid L. 1. Sect. 3. *Lautt*. hiſt med cap. II. caſ. 5. 9.

Tertiana arthritica, S. ſp. 5. *Morton*. Exerc. I. cap. IX. hiſt. 22. *Lautt*. l. c. caſ. 19.

4 Variat aliis morbis complicata.

Tertiana ſcorbutica, S. ſp. 9. *Etmuller*. prax. L. I. Sect. XVI. cap. 2. *Timaei* L. VIII. caſ. 15.

Tertiana ſyphilitica, S. ſp. 17. *Deidier* de morb. ven. Sect. IV.

Tertiana verminofa, S. fp. 18. *Stiffer.* in act. Helmftad. *Van den Bofch.* conft. epid. verminof. ann. 1760, &c. *Lancis* de noxis palud. L. II. cap. 5. et 6. Illuft. *Pringle* difeafes of the army, p. 98. *Ramazzini* conft. epidem. rural. ann. 1690, Sect. XI.

5. Variat ratione caufae remotae.

Tertiana accidentalis S. fp. 12. *Sydenham.* cap. 5.

Tertiana a fcabie S. fp. 11. *Juncker.* tab. 80. *Hoffm.* II. p. 12.

II. Interpofita remiffione tantum.

Tertianae remittentes variant, adeo cum typi tum fymptomatum ratione, et formae earum diverfae adeo faepe in eodem etiam homine inter fe commutantur, ut in iis denominandis nihil quod perpetuum fit efferri poffit. Varietatum itaque characteres non tentavi, et fynonyma auctorum tantum hic apponere decrevi.

Tertiana perniciofa quae fimulata tertiani circuitus effigie lethalis et mille accidentibus periculofiffimis implicata exiftit. *Merçat.* de febr. L. VI.

Tertiana peftilens, *P. Sal. Diverf.* de febri peftilent. cap. X.

Tertiana maligna peſtilens *River*. L. XVII. Sect. III. cap. I. et Sect. II. cap. 3.

Tertiana ſolitaria, *Tort.* Therap. ſpec. L. III. c. 1.

Tertianae ſubintrantes, proportionatae, ſubcontinuae, *Tort.* ib.

Tertiana ſubcontinua, S. ſp. 19.

Quotidiana deceptiva, S. ſp. 2.

Amphimerina ſemiquintana, S. ſp. 24.

Tritaeophya deceptiva, S. ſp. 10.

Tertiana comitata, *Tort.* loc. cit.

a. Tertiana cholerica ſive dyſenterica, *Tort.* ibid. *Lautter.* hiſt. med. caſ. 6. 16. 17. 20. *Morton.* app. ad Exerc. II.

b. Tertiana ſubcruenta ſive atrabilaris, *Tort.* Ibid. *Cleghornio* nunquam viſa.

c. Tertiana cardiaca *Tort.* ibid. *Lautter.* Hiſt. med. caſ. 15. 18. 23.

Amphimerina cardiaca, S. ſp. 5.

d. Tertiana diaphoretica, *Tort.* ibid.

Tritaeophya typhodes, S. ſp. 4.

Tritaeophya elodes, S. ſp. 5.

N. *De typo febris ſudatoriae Boyeri* Meth. a ſuivre dans les mal. epid. *ex ipſius deſcriptione non liquet ; et ad typhum potius referrem.*

e. Tertiana ſyncopalis *Tort.* ibid. *Lautter.* caſ. 11, 12. 13. 15. 16.

Tritaeophya ſyncopalis, S. ſp. 1.
Amphimerina ſyncopalis, S. ſp. 4.
Amphimerina humoroſa, S. ſp. 6.

f. Tertiana algida, *Tort.* ibid. *Lautter.* caſ. 13.
Amphimerina phricodes, S. ſp. 7.
Amphimerina epiala, S. ſp. 3.
Tritaeophya leipyria, S. ſp. 9.
Tertiana leipyria, S. ſp. 23. *Valcarengi* med. ration. p. 18.

g. Tertiana lethargica, *Torti* ibid.
Tritaeophya carotica, S. ſp. 7. *Lautter.* 1. 7. 14.
Tertiana apoplectica, *Morton* Ex. I. c. IX. hiſt. 25.
Tertiana ſoporoſa, *Werlhof.* de febr. p. 6.
Febris epidemica Urbevetana *Lancis*, de noxis pal. effluv. l. II. cap. 3.

N. *Hactenus fere ad ductum experientiſſ. Torti, ſed ſequentia etiam apponenda ſunt.*

Amphimerina ſingultuoſa, S. ſp. 14.
Tritaeophya aſſodes, S. ſp. 6.
Tritaeophya typhodes *Mangeti*, S. ſp. 11. *Raym. Fort.* de febribus, pag. 24.
Tritaeophya cauſus, *Hipp.* S. ſp. 2.
Febris ardens, *Boerh.* 738.
Amphimerina Hungarica, S. ſp. 10.
Morbus Hungaricus *Lang. Lemb.* L. 1. ep. 4. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 14. *Jordan.* de peſt. phaen. cap. 19.
Languor Pannonicus, *Cober.* obſ. caſtr. Hungar. dec. 1, obſ. 6. &c. Vide poſtea N. ad Typhum.

Hemitritaeus pestilens, *Schenck* obs. L. VI. ex *Com. Gemma.*

Febres pestilentes Ægyptiorum, *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.

Febris tertiana epidemia, *Bartholin.* hist. anat. cent. II. 56.

Febres epidemicae Autumni ann. 1657 et 1658, *Willis* de febr. cap. 16.

Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664, et postea ab ann. 1673 ad 1691. *Mort.* app. ad Exerc. II.

Febres Autumnales incipientes, *Sydenh.* de morb. acut. ad ann. 1661—1664, et in epist. ad *H. Paman* ad 1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidensis, *Fr. Sylvii* prax. med. app. tract. X. et oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemius Leidensis, *Fanois* Diss. apud *Haller.* Disp. tom. V.

Tertianae perniciosae et pestilentes et febres castrenses epidemiae, *Lancisi* de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalae et mali moris, *Hoffm.* II. p. 38.

Febris cholerica minus acuta, *Hoffm.* II. p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. *Koker* apud *Haller.* Disp. tom. V.

Amphimerina paludosa, S. sp. 19.

Febris paludum Illustr. *Pringle* Diseases of the army, Ed. 4ta, 8vo, p. 179.

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.
Febris Castrensis, Illustr. *Pringle* loc. cit. p. 174.
Febris putrida epidemica, *Huxham* de aere ad ann. 1729.
Febris biliosa Lausannensis, Cl. *Tissot*. de febr. bilios.
Tritaeophya Wratislaviensis, S. sp. 3. *De Hahn*. Epidemia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. X.
Tritaeophya Americana, S. sp. 12.
Febris anomala Batava, *Grainger* de febr. anomala.
Morbus Naronianus *Pujati* de morb. Naron.
Febris continua remittens, *Hillary's* des. of Barbadoes.
Febris remittens Indiae Orientalis, *Lind.* med. Edin. Diss. inaug. 1768.
Febris critica et febr. biliosa aestatis, *Rouppe* de morb. navig.
Febris remittens regionum calidarum, Cl. *Lind.* med. Haslar. Essay on the diseases of hot climates.

N. *Tertiana remittens symptomatica est.*

Tritaeophya lactea, S. sp. 8.
Febris lactea, *Etmulleri* Coll. consult. Cas. 57.

G. II. QUARTANA,

Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum.

Quartana *auctorum* S. G. 89. L. 17. V. 3. *Hoffm.* II. p. 23. *Junck.* tab. 81.

Eſt vel,

I. Interpoſita apyrexia.

1. Variat typo.

A. Quartana paroxyſmis quarto quoque die ſingulis; aliis diebus nullis.

Quartana legitima, S. ſp. 1. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

B. Quartana paroxyſmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

Quartana duplicata, S. ſp. 4. *Bonet.*

C. Quartana paroxyſmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.

Quartana triplicata, S. ſp. 16.

D. Quartana quae ex quatuor diebus tertium tantum a febre vacuum habet paroxyſmis quarto quoque die ſimilibus.

Quartana duplex, S. ſp. 3. V. 13.

E. Quartana quotidie accedens, paroxyſmis quarto quoque die ſimilibus.

Quartana triplex, S. ſp. 5. V. 14. *Barthol.* H. anat. c. 1. 95.

2. Variat ſymptomatibus.

Quartana cataleptica, S. ſp. 7. *Bonet.* Polyalth. vol. 1. p. 805.

Quartana comatoſa, S. ſp. 15. *Werlhof.* de febr. *C. Piſonis* obſerv. de morbis a colluvie ſeroſ. obſ. 166. 167. 168. 169. 171. 172. 173. 174.

Quartana epileptica, S. ſp. 8. *Scholzii* Conſ. 379. 380.

Quartana hyſterica, S. ſp. 10. *Morton.* Pyret. Exerc. I. cap. IX. H. 10. 11.

Quartana nephralgica, S. ſp. 9.

Quartana metaſtatica, S. ſp. 17.

Quartana amens, S. ſp. 12. *Sydenham* de morb. ac. cap. V.

Quartana ſplenetica, S. ſp. 2. *Etmuller.* Coll. conſult. caſ. 25.

3. Variat aliis morbis complicata.

Quartana ſyphilitica, S. ſp. 6. *Plateri* obſ. L. III. p. 676. Edinb. Eſſ. art XLVII. ob. 8.

Quartana arthritica, S. ſp. 11. *Muſgr.* de arthr. ſympt. cap. IX. H. 4. et 5.

Quartana ſcorbutica, S. ſp. 14. *Barthol.* de med. Dan. diſſ. IV. *Tim.* L. VIII. caſ. 18.

II. Interpoſita remiſſione tantum.

Tetartophya, S. G. 85. L. 22.

Quartana remittens *Auctorum.*

Tetartophya ſimplex, S. ſp. 1.

N. *Quartana continua Joeli ſeptuagenario nunquam viſa eſt. Franc. Joelis op. tom. V.*

Amphimerina ſemiquartana. S. ſp. 23.

Tetartophya ſemitertiana, S. ſp. 5.

Tetartophya maligna, S. ſp. 6. *Lautter.* hiſt. med. caſ. 21. *M. Donat.* L. III. cap. 14. ex *M. Gatenaria. Horſt.* L. 1. obſ. 15.

Tetartophya carotica, S. ſp. 4. *Werlhof.* de febr. *Bianchi* hiſt. hep. pars, III. conſt. ann. 1718. p. 751.

Tetartophya ſplenalgica, S. ſp. 2.

N. *Neque febris Ferneliana Raym. Fort. neque febris qua mortuus eſt Fernelius ex genere remittentium fuere.*

Tetartophya hepatalgica, S. ſp. 3. *Car. Piſ.* in praefat. p. 33.

Ad tertianam vel quartanam ERRATICAS, S. pertinere putamus, et hic ideo earum varietates ſubjunximus.

Erratica quintana, S. ſp. 1. *Tulp.* L. III. 52. *Foreſt.* L. III. obſ. 43. ex quartana Ill. *Van Swieten* Comm. p. 505.

Erratica ſeptana, S. ſp. 2. *Boerh.* apud Ill. *Van Swieten* ibid, *M. Don.* L. III. 14.

Hebdomadaria *Schenckii* ex *Gibalto.*

Septimana, Ill. *Morgag.* XLIX. 36.

Erratica octana, S. ſp. 3. *Etmuller* prax. L. I. Sect. XV. cap. 2. Cyrilli in *Etmuller*, p. 187. 188. 365. *Valles.* Controv. L. V. c. 25. *P. Sal. Div.* in not. ad D. A. de *Altomari*, cap. XII. *Zacut. Luſ.* P. M. L. III. obſ. 34. *Schultzius* in E. N. C. D. I. ann. IV. et V. ob. 70.

Hemicrania lunatica, S. ſp. 10.

Erratica nonana, S. ſp. 4. *Zac. Luſ.* ibid.

Erratica decimana, S. ſp. 5. *Zacut. Luſ.* ibid.

Ephemera dichomene, S. ſp. 11. *M. Don.* L. III. 14. ex *Gentili.*

Erratica vaga S. ſp. 6. *River.* cent. III. obſ. 32. *Etmuller* L. I. S. XV. c. 2.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxyſmi ſimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum.

Quotidiana *Auctorum*, S. G. 87. L. 15. V. 1. *Hoffm.* II. 33. *Junck.* tab. 79.

I. Interpoſita apyrexia.

1. Variat ſolitaria.

A. Univerſalis.

Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana ſimplex, S. ſp. 1.

Quotidiana legitima, *Sennert* de febr. cap. 18.

B. Partialis.

Quotidiana partialis, S. ſp. 10. *Cnoffel.* E. N. C. D. I. A. III. obſ. 205. Edinb. Med. Eſſ. vol. I. art. 31. vol. II. art. 19.

Quotidiana cephalalgica, S. ſp. 6. *Morton* Pyret. Exerc. I. Hiſt. 27. *Van Swieten* in *Boerh.* p. 534.

Cephalalgia intermittens, S. ſp. 7.

Cephalaea febricoſa, S. ſp. 4.

Quotidiana ophthalmica, *Morton* ibid. Hiſt. 16. *Van Swiet.* ibid.

2. Variat comitata.

Quotidiana iſchiadica, S. ſp. 5. Edinb. Eſſ. vol. V. art. 49.

Iſchias intermittens, S. ſp. 1.

Quotidiana nephralgica, S. ſp. 7. *Morton* ibid. Hiſt. 28.

Nephralgia febricoſa, S. ſp. 13.

Quotidiana uretico ſputatoria, *B. Scharf.* E. N. C. D. II. A. II. obſ. 104.

Quotidiana epileptica, S. ſp. 4. Edinb. Eſſ. loc. cit.

Hyſteralgia febricoſa, S. ſp. 9.

N. *Veſpertinae ſymptomaticae videntur ſequentes:*

Quotidiana hyſterica, S. ſp. 3.

Quotidiana catarrhalis, S. ſp. 9.

Quotidiana ſtranguriosa, S. ſp. 11.

II. Interpoſita remiſſione tantum.

Amphimerina, S. G. 84. L. 20.

Quotidiana continua, V. 15.

Quotidianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Amphimerina latica, S. ſp. 1.

Febris continua lymphatica, *Etmuller* Coll. conſ. caſ. 32. *River.* obſ. cent. I. obſ. 57.

Amphimerinae, S. Caeterae vel ad tertianas pertinere, quorſum plures ſupra retuli, vel ſymptomaticae et veſpertinae eſſe videntur. Hujuſmodi ſunt,

Amphimerina catarrhalis, S. ſp. 2.

Amphimerina anginosa, S. sp. 12.
Amphimerina tussiculosa, S. sp. 13.
Amphimerina peripneumonica, S. sp. 15.
Amphimerina variolosa, S. sp. 20.
Amphimerina miliaris, S. sp. 11.
Amphimerina arthritica, S. sp. 21.
De amphimerina mimosa *Bontii*, et phrenitica ejusdem, S. sp. 17. 18. non liquet.

SECT. II. CONTINUÆ.

Febres, sine intermissione, simul sine remissione vel exacerbatione notabili, perstantes.

Continuae, S. Cl. II. O. I. V. Cl. I. O. II. *Boerh.* 727.
Continentes, L. Cl. II. O. I. *Stahl.* Cas. magn. 35. Cas. min. 87. *Junck.* 58. *Sennert.* de febr. L. II. cap. 2. et 10.

G. IV. SYNOCHA.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

Synocha, S. G. 80. L. 12. *Junck.* 58.

Synocha ſive febris acuta ſanguinea, *Hoffm.* II. 105.
Synochus, V. 16.
Continua non putris, *Boerh.* 729.
Ephemera, S. G. 79. *Boerh.* 728. *Junck.* 57.
Diaria, L. 11.
Febris inflammatoria *Auctorum.*

Species ſunt.

Synocha plethorica, S. ſp. 1.
Synocha ſanguinea, *Sennert.* de febr. L. II. cap. 11.
Ephemera plethorica, S. ſp. 1.
Ephemera a frigore, S. ſp. 3.
Ephemera a calore, S. ſp. 4.
Synochus pleuritica, S. ſp. 5.
Febris pleuritica Ann. 1765. *Sydenh.* ſect. V. c. 1. 5.
Synochus rheumatiſans, S. ſp. 7. *Sydenh.* ſect. V. c. 2.
Synochus hiemalis, S. ſp. 8. *Sydenh.* in P. S. ad tractat. de hydrope.

Symptomaticae ſunt.

Ephemera nauſeativa, S. ſp. 2.
Ephemera a phlogoſi, &c. S. ſp. 6.
Synocha dolorum, S. ſp. 7.
Ephemera lactea, S. ſp. 5.
Ephemera menſtrua, S. ſp. 8.

Synocha catarrhalis, S. ſp. 5.
Synocha ſcorbutica, S. ſp. 6.
Synochus ſcorbutica, S. ſp. 13.
Synocha cephalalgica, S. ſp. 8.

G. V. TYPHUS.

Morbus contagioſus; calor parum auctus; pulſus parvus, debilis, plerumque frequens; ſenſorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Typhus, S. G. 82.

N. *Synonyma potius quam varietates ſunt ſequentia:*

Typhus nervoſus, S. ſp. 2.
Typhus comatoſus, S. ſp. 3.
Febris peſtilens, *Fracaſtor.* de morb. contag. L. II. cap. 4.
Febris peſtilens ſine charactere veneni, *Foreſt.* L. VI. obſ. 26.
Febris hectica peſtilens, *Foreſt.* L. VI. obſ. 32.
Febris nova, ann. 1685, *Sydenham.* Sched. monitor.
Febris putrida nervoſa, *Wintringham.* Comm. Noſol. ann. 1720. 1721.
Febris lenta nervoſa, *Huxham* on fevers, chap. 8.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Junck.* 72. *Hoffm.* II. 75. *Eller.* de cogn. et cur. morb. ſect. VI.

Febris petechizans *Germanorum. Weitbrecht.* apud *Haller* Diſput. pract. tom. V.

Typhus carcerum, S. ſp. 1.

Febris nautica peſtilentialis, *Huxham* de aere ad ann. 1740.

Miliaris nautica, S. ſp. g.

Febris putrida contagioſa in carceribus genita, *Huxham.* de aere, ad ann. 1742.

Miliaris purpurata, S. ſp. h.

Febris carcerum et noſocomiorum, Ill. *Pringle* Diſeaſes of the Army, p. 294. Ill. *Van Swieten* Maladies des armées, p. 136.

Febris contagioſa, *Lind* on fevers and infection paſſim.

Typhus caſtrenſis, S. ſp. 5.

Febris peſtilens maligna, ann. 1643. *Willis* de febr. cap. 14.

Febris caſtrenſis, quam vulgo cephalalgiam epidemicam vocant. *Henr. Maii,* et *A. Ph. Kopff.* Diſſ. apud *Haller.* tom. V.

Febris caſtrenſis Gallorum in Bohemia, ann. 1742. *Scrinci* apud *Haller.* Diſp. tom. V.

Febris Hungarica ſive caſtrenſis, *Junck.* 74. et plurium autorum.

N. *Morbum ſive febrem Hungaricam ad tertianas remittentes cum Sauva-*

gestio et Ill. Pringle supra retuli; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus saepius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat, febrem in castris Hungaricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dispersam, ex genere continuarum fuisse, (Vide Ruland. de morbo Hungarico, cap. VIII. quaest. 39.) *et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibusvis saepe exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.*

Typhus Ægyptiacus, S. sp. 6.

Febris pestilens Ægyptiorum *Alpin.* de med. Ægypt. L. I. cap. 14.

Febris pestilens, *P. Salii Diversi.*

Febris pestilens maligna, *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 10.

Febris quae lenticulas, puncticula, aut peticulas vocant *Fracastor.* de morb. contag. L. II. cap. 6.

Febris petechialis, *Sennert.* L. IV. cap. 13. *River.* Prax. L. XVI. sect. III. cap. I. *Hoffm.* II. p. 84.

Junck. 73. *Huxham.* on fevers, chap. 8. *Ludwig.* Inſt. med. clin. No. 146. *Monro* diſeaſes of military hoſpitals, pag. 1.

Febris petechialis epidemica Coloniae, ann. 1672. *Donckers.* idea febris petechialis.

Febris petechialis epid. Poſonii 1683. *C. F. Loeu* in app. A. N. C. vol. II.

Febris petech. epid. Mutinae 1692 et ſeq. *Rammazzin.* Conſt. Mutinens.

Febris endemica et epidemica Corcagienſis, ann. 1708, 1718, et ſeq. *Roger's* eſſay on epidemic diſeaſes.

Febris continua epidemica Corcagienſis, ann. 1719, et ſeq. *M. o Connel* de morb. obſ.

Febris petechialis epidemica Cremonae 1734. *Valcarenghi* Med. ration. ſect. III.

Febris petech. epid. Sileſiae 1741, et ſeq. *Brandhorſt* apud *Haller.* Diſp. tom. V.

Febris petech. epid. Viennae 1757. *Haſenohrl* Hiſt. med. cap. 2.

Febris petech. epid. Lipſiae 1757. *Ludwig.* Adverſar.

Febris petech. epid. variis Germaniae locis, ab ann. 1755 ad 1761. *Strack* de morbo cum petechiis.

N. *Typhus revera ſpecierum plurium eſſe videtur, quarum una petechialis dici poteſt, et ad quam ſynonyma omnia jam recenſita pertinere videntur: Altera vero omnino diverſa eſt.*

Typhus icterodes, S. ſp. 7.

Febris flava Indiae occidentalis, *Warren* Malign. fever of Barbadoes. *Hillary's* Diſeaſes of Barbadoes. *Linning* Edinb. phyſ. liter. eſſays, vol. II. *Mackittrick* de febre flava Indiae occidentalis, Edinb. 1766.

Typhi etiam ſpecies eſſe videtur.

Ephemera ſudatoria, S. ſp. 7.

Ephemera Britannica, *Caius* de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, *Sennert.* L. IV. cap. 15.

Hydronoſus, *Foreſt.* L. VI. obſ. 8.

An eodem pertinet,

Miliaris ſudatoria, S. ſp. e.

Febris ſudatoria, *La Suette* Gallorum, *Meyſercy* Meth. aiſée, &c. *Ejuſd.* Maladies des Armées 250. *Boyer* Methode a ſuivre dans les maladies epidemiques?

De Typho hyſterico verminoſo, S. ſp. 4.

Typho exhauſtorum, S. ſp. 8.

Typho a manipuera, S. ſp. 9. *nobis non liquet.*

G. VI. SYNOCHUS.

Morbus contagioſus. Febris ex ſynocha et Typho compoſita, initio ſynocha, progreſſu et verſus finem typhus.

Synochus, S. G. 81, L. 13.

Lenta L. 14.
Phrenitis, V. 18.
Febris continua putrida, *Boerh.* 730.

Inter typhum et ſynochum limites accuratos ponere vix poſſumus, et utri eorum ſynonyma auctorum referenda ſunt ſaepe dubium eſt. Sequentes fortaſſe Sauvageſii *ſpecies ad ſynochum referri poſſunt.*

Synochus ſanguinea, S. ſp. 1.
Febris depuratoria, ann. 1661 ad 1664. *Sydenh.* de morb. acut.

Synochus ſudatoria, S. ſp. 2.
Febris continua epidemica, ann. 1665 ad 1667. *Sydenham.* ibid.

Synochus ſoporoſa, S. ſp. 12.
Febris continua epidemica, ann. 1673. *Sydenham.* ibid.

Febris continua putrida annor. variorum, *Wintringham* Com. Noſologicum.

Synochus ardens, S. ſp. 6.
Synochus miliaris, S. ſp. 14.
Synocha miliaris, S. ſp. 6.
De ſynocho variolode, S. ſp. 3.
Synocha dyſenteriode, S ſp. 4.

nobis non ſatis liquet, et minus adhuc de
Synocho anniverſaria, S. ſp. 9.
Synocho ſpermatica, S. ſp. 10.
Synocho tarantata, S. ſp. 11.

Complicata eſt,
Synochus ſcorbutica, S. ſp. 13.

et symptomatica est.

Synochus a scabie, S. sp. 15.

N. *Hectica, S. G. 83. semper symptomatica esse videtur, et in plerisque saltem ita se habere ex sequentibus Sauvagesii speciebus satis manifestum fiet. Vide Sauvagesii scholium, p. 319.*

Hectica chlorotica, S. sp 3.

Hectica syphilitica, S. sp. 4.

Hectica scrophulosa, S. sp. 5.

Hectica a calculis, S. sp. 6.

Hectica hydropum, S. sp. 7.

Hectica verminosa, S. sp. 9.

Hectica cachectarum, S. sp. 10.

Hectica fluxuum, S. sp. 11.

Hectica infantilis, S. sp. 1. charactere caret, et nobis vel rachitica vel scrophulosa vel verminosa videtur.

Hectica vespertina, S. sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De hectica lymphatica, *Baglivi*, S. sp. 12. et Hectica nervea, Cl. *Lorry*, S. sp. 13. nobis non liquet.

O. II. PHLEGMASIÆ.

Pyrexia ; phlegmone, vel dolor topicus ſimul laeſa partis internae functione ; ſanguis miſſus, et jam concretus ſuperficiem coriaceam albam oſtendens.

Phlegmaſiae membranoſae et parenchymatoſae, S. Cl. III. O. I. II.

Morbi febriles phlogiſtici, L. Cl. III.

Febres continuae compoſitae inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, *Boerh.* 770.

Febres inflammatoriae, *Hoffm.* II. 105. *Junck.* 61.

G. VII. PHLEGMONE.

Pyrexia, partis externae rubor, calor, et tenſio dolens.

SPECIES I. Phlegmone rubore vivido ; tumore circumſcripto, in faſtigium plerumque elevato, ſaepe in apoſtema abeunte ; dolore ſaepe pulſatili.

Phlegmone *Auctorum*, S. G. 15. L. 39. V. 351.

Inflammatio, L. 231. *Boerh.* 370. *Junck.* 20.

1. Variat forma.

Furunculus, S. G. 18. V. 352.
Papula, L. 275.
Varus, V. 436.
Bacchia, L. 270.
Gutta rosea, S. G. 4.
Gutta rosacea, V. 437.
Achor, L. 264. V. 494.
Crusta lactea, V. 495.

2. Variat sede.

Hordeolum, S. G. 27. L. 276. V. 434.
Otalgia, S. G. 197. L. 44. V. 148
Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.
Parulis, V. 362.
Mastodynia, S. G. 210. V. 153.
Paronychia, S. G. 21. L. 258. V. 345.
Arthrocace, S. G. 78. L. 256.
Paedarthrocace, V. 419.
Spina ventosa, *Boerh.* 526.
Phimosis, S. G. 22. L. 297. V. 348.
Paraphimosis, V. 349.
Proctitis, L. 30.
Proctalgia, S. G. 214.
Clunesia, V. 167.

N. *Sunt fortaſſis aliae inter locales recenſendae.*

Sp. 2. Phlegmone colore rubicundo, ambitu inaequali, ſerpente; tumore vix evidente, in cuticulae ſquamulas, in phlyctaenas vel veſiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. G. 11.
Eryſipelas *Auctorum*, V. 342.
Hieropyr, V. 344.

1. Variat vehementia.

Anthrax, S. G. 19. L. 272. V. 353.
Erythema gangraenoſum, S. ſp. 7.
Carbo et carbunculus *Auctorum*.

2. Variat cauſa remota.

Pernio, L. 259. V. 350.
Erythema pernio, S. ſp. 4.
Combuſtura, L. 245.
Encauſis, V. 347.
Erythema ambuſtio, S. ſp. 2.
Eryſipelas ambuſtio, S. ſp. 4.
Combuſtio, *Boerh.* 476.

Eryſipelas ſymptomaticum, S. ſp. 6.
Eryſipelas Chinenſe, S. ſp. 7.
Erythema a punctura, S. ſp. 9.
Eryſipelas a veſpis, S. ſp. 10.
Pſydracia a veſpis, S. ſp. 2.
Intertrigo, L. 247. V. 502.
Erythema paratrima, S. ſp. 6.
Phlegmones ſequelae ſunt,
Apostema, S. G. 3. 9.
Abſceſſus, L. 232. V. 354. *Boerh.* 387. 402.
Puſtula, L. 274.
Gangræna, S. G. 314. L. 233. V. 327. *Boerh.* 388. 419.
Sphacelus, L. 234. V. 328. *Boerh.* 419. 457.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia.

Ophthalmia, S. G. 196. L. 43. V. 341. *Junck.* 24.
Chemoſis, V. 46.
Ophthalmites, V. 47.
Inflammatio oculorum, *Hoffm.* II. 165.
Ophthalmiae ſpecies et varietates ſunt.

I. Idiopathicae.

1. In tunica adnata et ei ſubjacentibus membranis ſive tunicis oculi.

Ophthalmia Taraxis, S. ſp. 1.
Ophthalmia humida, S. ſp. 8.
Ophthalmia chemoſis, S. ſp. 12.
Ophthalmia choroeideae, S. ſp. 13.
Ophthalmia Eryſipelatoſa, S. ſp. 7.
Ophthalmia puſtuloſa, S. ſp. 6.
Ophthalmia phlyctaenodes, S. ſp. 21.

2. In limbo palpebrarum.

Ophthalmia tuberculoſa, S. ſp. 3.
Ophthalmia trachoma, S. ſp. 4.
Ophthalmia ſicca, S. ſp. 5.

3. In cantho majori.

Ophthalmia angularis, S. ſp. 14.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipſius oculi.

Ophthalmia trichiaſis, S. ſp. 2.
Ophthalmia tenebricoſa, S. ſp. 10.
Ophthalmia cancroſa, S. ſp. 15.
Ophthalmia a ſynechia, S. ſp. 16.
Ophthalmia a lagophthalmo, S. ſp. 17.
Ophthalmia ab elcomate, S. ſp. 18.
Ophthalmia ab ungue, S. ſp. 19.
Ophthalmia a corneae fiſtula, S. ſp. 20.
Ophthalmia uveae, S. ſp. 22.

2. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metaſtatica, S. ſp. 24.
Ophthalmia ſcrophuloſa, S. ſp. 9.
Ophthalmia ſyphilitica, S. ſp. 11.
Ophthalmia febricoſa, S. ſp. 23.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia acuta; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et ſoni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. G. 101. L. 25. *Boerh.* 771. *Hoffm.* II. 131. *Junck.* 63.
Phreniſmus, V. 45.
Cephalitis, S. G. 109.
Sphaceliſmus, L. 32.

Phrenitides ſunt,

I. Idiopathicae.

Phrenitis vera, S. ſp. 1. *Boerh.* 771.
Phrenitis idiopathica, *Junck.* 63.
Cephalalgia inflammatoria, S. ſp. 9.
Cephalitis ſpontanea, S. ſp. 3.
Cephalitis ſiriaſis, S. ſp. 4.

Siriasis, V. 34.
Cephalitis Littriana, S. sp. 5.

II. Symptomaticae.

Phrenitis synochi pleuriticae, S. sp. 2.
Phrenitis synochi sanguineae, S. sp. 4.
Phrenitis calentura, S. sp. 11.
Phrenitis Indica, sp. 12.
Cephalitis Ægyptiaca, S. sp. 1.
Cephalitis epidemica, ann. 1500, S. sp. 6.
Cephalitis verminosa, S. sp. 7.
Cephalitis cerebelli, S. sp. 8.

Phrenitis apyreta, S. sp. 10.
Phrenitis inanitorum, S. sp. 16.

Phrenitis miliaris, S. sp. 3.
Phrenitis variolosa, S. sp. 5.
Phrenitis morbillosa, S. sp. 6.

Phrenitis a dolore, S. sp. 13.
Cephalitis traumatica, S. sp. 2.

Phrenitis a plica, S. sp. 8.
Phrenitis aphrodisiaca, S. sp. 9.
Phrenitis a tarantismo, S. sp. 14.
Phrenitis hydrophobica, S. sp. 15.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et ſpiratio difficiles, cum anguſtiae in faucibus ſenſu.

Cynanche, S. G. 110. L. 33.
Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junck.* 30.
Angina inflammatoria, *Boerh.* 798.

Sp. I. Cynanche membranam faucium mucoſam, et praecipue tonſillas, tumore et rubore afficiens, cum febre ſynocha.

Cynanche tonſillaris, S. ſp. 1.
Anginae inflammatoriae, ſp. 5. *Boerh.* 805.

Sp. 2. Cynanche tonſillas et membranam faucium mucoſam afficiens tumore, rubore, et cruſtis mucoſis coloris albeſcentis vel cineritii, ſerpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.

Cynanche maligna, S. ſp. 3.

Cynanche ulceroſa, S. Var. a. Journ. de Med. 1758.

Cynanche gangraenoſa, S. Var. b. Journ. de Med. 1756.

Scarlatina anginoſa, 1765, S. ſp. 6.

Ulcera faucium et gutturis anginoſa et lethalia. Hiſpanis *Garrotillo*, *Lud. Mercat.* conſult. 24.

Angina ulceroſa, Cl. *Fothergill* account of the ulcerous ſore throat Ed. 1751, *Huxham* on the malignant ulcerous ſore throat from 1751 to 1753.

Febris epidemica cum angina ulcuſculoſa, *Douglas* Practical hiſtory, Boſton 1736.

Angina epidemica, *Ruſſel* Oecon. natur. p. 105.

Angina gangraenoſa, *Withering's* Diſſ. Inaug. Edinb. 1766.

Angina ſuffocativa, *Bard's* Inquiry, New-York, 1771.

Sp. 3. Cynanche reſpiratione difficili, inſpiratione ſtrepente voce, rauca, tuſſi clangoſa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre ſynocha.

Cynanche trachealis, S. ſp. 5.

Cynanche laryngea *Auctorum*, *Eller*. de cogn. et curand. morb. Sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 1. *Boerh.* 801.

Angina latens et difficilis, *Dodon*. obs. 18.

Angina interna, *Tulp*. L. 1. obs. 51.

Angina perniciosa, *Greg. Horst*. observ. L. III. obs. 1.

N. *An haec Sauvagesii synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; sequentia autem ad nostrum characterem manifesto pertinere videntur.*

Suffocatio stridula, *Scotis* the Croup. Cl. *Home* on the Croup.

Asthma infantum, *Millar* on the asthma and chincough.

Asthma infantum spasmodicum, *Rush* Dissertation, London 1770.

Cynanche stridula, *Crauford*, Diss. Inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, ann. 1743. *Molloy* apud *Rutty's* history of the weather.

Morbus strangulatorius, *Starr* Phil. trans. No. 495.

Morbus truculentus infantum, *Francof*. ad Viadrum et in vicinia grassans, ann. 1758 C. a Bergen, A. nova N. C. tom. II. p. 157.

Angina inflammatoria infantum, *Russel* Oecon. nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadensis, ann. 1758. *Hilary's* Barbadoes, p. 134.

Sp. 4. Cynanche cum rubore in imis praesertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentissima; respiratione satis commoda et febre synocha.

Cynanche pharyngea, S. sp. 6. *Eller* de cogn. et cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriae, sp. 4ta. *Boerh.* 804.

Sp. 5. Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarium glandularum magno; respiratione et deglutitione parum laesis; febre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidaea, S. sp. 14. Gallis oreillons et ourles, *Tissot* Avis au peuple, No. 116. Encyclopedie mot Oreillons.

Angina externa, Anglis the Mumps, *Russel*, Oecon. natur. p. 114. Scotis, the Branks.

Catarrhus Bellinsulanus, S. sp. 4.

N. *Cynanche purpuro parotidaea, S. ſp. 15. ad malignam, S. ſp. 3. pertinere videtur.*

N. *Anginae ſymptomaticae ſunt,*

a. A cauſis internis.

Cynanche epidemica, S. ſp. 2.
Amphimerina anginoſa, S. ſp. 12.
Febris anginoſa, *Huxham* de aere.
Cynanche prunella, S. ſp. 12.
Cynanche exanthematica, S. ſp. 4.
Cynanche arthritica, S. ſp. 10.
Cynanche hepatica, S. ſp. 8.
Cynanche a dyſenteria, S. ſp. 13.

b. A cauſis externis.

Cynanche a deglutitis, S. ſp. 9.
Cynanche mercurialis, S. ſp. 11.

N. *Cynanche thymica, S. ſp. 7. raro inflammatoria eſt, et vix hujus loci.*

G. XI. PERIPNEUMONIA.

Pyrexia; pectoris ſub ſterno vel inter ſcapulas dolor obtuſus; anxietas; ſpirandi difficultas; tuſſis

plerumque humida, ſaepe cruenta; pulſus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.

Peripneumonia, S. G. 112. L. 34. V. 51. *Boerh.* 820. *Junck.* 67.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae ſimplices.

Peripneumonia pura, S. ſp. 1.

Peripneumonia catarrhalis, S. ſp. 6.

Peripneumonia notha *Sydenh.* Sect. VI. c. 4. *Boerh.* 867. *Morgagn.* de ſed. et cauſis Ep. XXI. art. 11.—15.

Peripneumonia gaſtrica, S. ſp. 11. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. Ep. XX. art. 30. 31.

II. Complicatae ſynocho vel typho.

Peripneumonia putrida, S. ſp. 2.

Peripneumonia ardens, S. ſp. 3.

Amphimerina peripneumonica, S. ſp. 15.

Peripneumonia maligna, S. ſp. 4.

Peripneumonia typhodes, S. ſp. 5.

III. Symptomaticae.

Peripneumonia arthritica, S. ſp. 7.

Peripneumonia exanthematica, S. ſp. 9.

Peripneumonia phthiſicorum, S. ſp. 8.

Peripneumonia hydrophobica, S. ſp. 10.

Peripneumonia rachialgica, S. ſp. 12.

G. XII. PLEURITIS.

Pyrexia ; dolor lateris pungens ; inſpiratio dolens ; decubitus, plerumque in latus affectum, moleſtus ; tuſſis dolentiſſima, initio ſicca, poſtea humida, ſaepe cruenta.

Pleuritis, S. G. 103. L. 27. V. 50. *Boerh.* 875. *Junck.* 67.

Paraphreneſis et paraphrenitis, S. G. 102. L. 26. V. 55. *Boerh.* 907.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

I. Idiopathicae ſimplices.

Pleuritis vera, S. ſp. 1. *Boerh.* 875. Verna princeps morb. acut. pleuritis, L. I. cap. 2. 3. *Zeviani* della parapleuritide, cap. 3. *Morgag.* de ſed. et cauſ. morb. Ep. XX. art. 56. XXI. 45.

Pleuritis pulmonis, S. ſp. 2. *Zevian.* dell. parapleur. III. 28. &c.

Pleuripneumonia, pleuroperipneumonia, peripneumopleuritis. *Baronius* de pleuripneumonia Ill. *Halleri* opuſcul. patholog. obſ. 13. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. Epiſ. XX. et XXI. paſſim. *Cleghorn* Minorca, p. 247. *Triller* de pleu-

ritide, Aph. 1. 2. 3. cap. II. 2—8. *Huxham* Diss. on pleurisies, &c. chap. I. III. *Pringle* Dis. of the army, p. 147.

Pleuritis dorsalis, S. sp. 3. Verna pleur. P. III. cap. 8.

Mediastina, V. 52. *P. Sal. Div.* de affect. part. cap. 6.

Pleuritis pericardii, S. sp. 4. Verna pleur. P. III. cap. 9.

De inflammatione diaphragmatis, mediastini, et pericardii. Vid. *Morgagni* de sed. et caus. VIII. 13. XXI. 35. 36. 46. XLV. 16. *Van Swieten* Comm. ad *Boerh.* 913.

Paraphrenesis diaphragmatica, S. sp. 1. *De Haen* Rat. med. I. 7.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. *Bianch.* Hist. hep. vol. 1. p. 234.

Pleuritis hydrothoracica, S. sp. 15. *Morg.* de sed. et caus. XX. 34.

Parapleuritis, *Zeviani* della parapleuritide.

Pleurodyne parapleuritis, S. sp. 19.

II. Complicatae.

1. Synocho vel Typho.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7.

Pleuritis erysipelatosa, S. sp. 11.

Pleuritis biliosa, *Bianch.* Hist. hep. vol. I. p. 236.

Pleuritis putrida, S. ſp. 9.
Synochus pleuritica, S. ſp. 5.
Pleuritis peſtilens, S. ſp. 16.
Pleuritis miliaris, S. ſp. 20.
Pleuritis periodica, S. ſp. 14. Vide tertianam pleuriticam.
Paraphreneſis pleuritica, S. ſp. 2.

2. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, S. ſp. 10.
Pleuritis lymphatica, *Bianch.* Hiſt. hep. I. p. 233.

III. Symptomaticae.

Pleuritis traumatica, S. ſp. 6.
Pleuritis verminoſa, S. ſp. 8. Verna pleur. p. I. cap. 1. P. III. cap. 11. *Morgagn.* de ſed. et cauſ. XXI. 43. 44.
Pleuritis ſtomachalis, *Bianch.* Hiſt. hep. I. p. 232.
Pleurodyne verminoſa, S. ſp. 2.
Pleuritis lactea, S. ſp. 17.
Pleuritis Polonica, S. ſp. 18.

IV. Falſae.

Pleuritis hepatica, S. ſp. 12. *Panarol.* Pentac. I. obſ. 37.
Pleuritis ſplenica, S. ſp. 19.

Peripneumoniae et pleuritidis ſequelae ſunt.

VOMICA, L. 180. V. 104.

Pleurodyne vomica, S. ſp. 21.

EMPYEMA, S. G. 157. L. 159. *Boerh.* 1183.

Empyema a peripneumonia, S. ſp. 1.

Empyema a vomica, S. ſp. 2.

Empyema pleurae, S. ſp. 3.

Empyema mediaſtini, S. ſp. 4.

Empyema diaphragmatis, S. ſp 5.

Empyema intercoſtale, S. ſp. 6.

G. XIII. CARDITIS.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; ſpiritus difficilis; tuſſis; pulſus inaequalis; palpitatio; ſyncope.

Carditis, S. G. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

I. Idiopathica.

Carditis ſpontanea, S. ſp. 1. *Senac.* Traité de Coeur. L. IV. chap. 7. *Meckel* Mem. de Berlin. 1756.

II. Symptomatica.

Carditis traumatica, S. ſp. 2. *Senac.* ibid. chap. 6.

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis corpore e-

recto auctus; abſque propriis aliarum phlegmaſiarum abdominalium ſignis.

Peritonitis, V. 62. *Lieutaud.* Hiſt. anat. med. L. 1. obſ. 3. *Raygerus* apud eund. L. 1. obſ. 341. *Morgagn.* de ſed. LVII. 20.

Epiploitis, S. G. 106.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm. *Stork.* Ann. med. I. 132.

Meſenteritis, V. 6.

Enteritis meſenterica, S. ſp. 4.

Myocoilitis, V. 63.

Hepatitis muſcularis, S. ſp. 3.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigaſtrio ardor et dolor, ingeſtis quibuſlibet auctus; vomendi cupiditas, et ingeſta protinus rejecta; ſingultus.

Gaſtritis, S. G. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, *Boerh.* 951.

Febris ſtomachica inflammatoria, *Hoffm.* II. 120.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Gaſtritis legitima, S. ſp. 1. *Eller.* de cogn. et cur. morb. Sect. XI. *Haller.* obſ. 14. hiſt. 3. *Lieut.* Hiſt. anat. med. L. 1. 74.

Gaſtritis eryſipelatoſa, S. ſp. 4.

Cardialgia inflammatoria, S. ſp. 13. *Tralles* de opio, ſect. II. p. 231.

2. A cauſis externis.

Gaſtritis a veneno, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Gaſtritis exanthematica, S. ſp. 5.

Gaſtritis herniosa, S. ſp. 7.

De gaſtritide ſternocoſtali, S. ſp. 6. non liquet.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adſtricta.

Enteritis, S. G. 105. L. 29. V. 57.

Inteſtinorum inflammatio, *Boerh.* 959.

Febris inteſtinorum inflammatoria ex meſenterio, *Hoffm.* II 170.

I. Idiopathicae.

Enteritis Iliaca, S. ſp. 1.

Enteritis colica, S. ſp. 2. *Boerh.* 963.

II. Symptomaticae.

Enteritis flatulenta, S. ſp. 3.
Enteritis enterocelica, S. ſp. 5.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia; hypochondrii dextri tenſio et dolor, ſaepe pungens pleuritici inſtar, ſaepius obtuſus; dolor ad claviculam et ſummum humeri dextri; decubitus in ſiniſtrum latus difficilis; dyſpnoea; tuſſis ſicca; vomitus; ſingultus.

Hepatitis, S. G. 113. L. 35. V. 58. *Boerh.* 914. *Hoffm.* II. 14. *Junck.* 66.
Sauvageſii ſpecies ſunt,
Hepatitis eryſipelatoſa, S. ſp. 1.
Hepatitis pleuritica, S. ſp. 2. *Bianch.* Hiſt. hep. tom. I. p. 388.
Pleuritis hepatica; S. ſp. 12.
Hepatitis cyſtica, S. ſp. 4.
Hepatitis obſcura, S. ſp. 5.
Pro ſpecie male recenſetur morbus ſecundarius.
Hepatitis ſuppurans, S. ſp. 6.
Hepatalgia apoſtematoſa, S. ſp. 7.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia; hypochondrii ſiniſtri tenſio,

calor, tumor, et dolor preſſu auctus; abſque ſignis nephritidis.

Splenitis, S. G. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.
Lienis inflammatio, *Boerh.* 958. et Ill. *Van Swieten* Comm.

Una tantum ſpecies recenſetur

Splenitis phlegmonodea, *S. Foreſt*, L. XX. obſ. 5. 6. *De Haen* apud *Van Swieten*, p. 958.
Pleuritis ſplenica, S. ſp. 19.
Splenalgia ſuppuratoria, S. ſp. 3.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia; dolor in regione renis, ſaepe ureteris iter ſequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris ſtupor; teſticuli ejuſdem lateris retractio aut dolor.

I. Idiopathica. Spontanea.

Nephritis vera, S. ſp. 1.

II. Symptomaticae.

Nephritis calculoſa, S. ſp. 2.
Nephralgia calculoſa, S. ſp. 1.
Nephralgia arenoſa, S. ſp. 2.

Nephralgia purulenta, S. ſp. 7.
Nephralgia arthritica, S. ſp. 3.

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogaſtrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica vel iſchuria; teneſmus.

Cyſtitis, S. G. 108. L. 31. V. 66.
Inflammatio veſicae, *Hoffm.* II. 157.

I. A cauſis internis.

Cyſtitis ſpontanea, S. ſp. 1.

II. A cauſis externis.

Cyſtitis a cantharidibus, S. ſp. 2.
Cyſtitis traumatica, S. ſp. 3.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogaſtrii calor, tenſio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hyſteritis, L. 38. V. 67.
Metritis, S. G. 107.
Inflammatio et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

Species ſunt,
Metritis puerperarum, S. ſp. 1.
Metritis typhodes, S. ſp. 2.
Metritis lactea, S. ſp. 3.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente cauſa; pyrexia; dolor circa articulos, muſculorum tractum ſequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infeſtans.

Rheumatiſmus, S. G. 185. L. 62. V. 138. *Boerh.* 1490. *Junck.* 19.
Dolores rheumatici et arthritici, *Hoffm.* II. 317.
Lumbago, S. G. 212.
Iſchias, S. G 213.
Pleurodyne, S. G. 148.
Pleuritis ſpuria, *Boerh.* 878.
Odontalgia ſive rheumatiſmus odontalgicus, *Hoffm.* II. 330.
Odontalgia, S. G. 198. L. 45. V. 145. *Junck.* 25.

I. Idiopathicae.

Rheumatiſmus acutus, S. ſp. 1.
Rheumatiſmus vulgaris, S. ſp. 2.
Rheumatiſmus arthriticus, S. ſp. 3.
Arthritis rheumatica, S. ſp. 3.
Lumbago rheumatica, S. ſp. 1.

Lumbago psoadica, S. sp. 6. *Fordyce* Pract. of phys. P. II. p. 70.
Nephralgia rheumatica, S. sp. 4.
Ischias rheumaticum, S. sp. 10.
Ischias sanguineum, S. sp. 2.
Lumbago a nisu, S. sp. 10.
Ischias a subluxatione, S. sp. 9.
Pleurodyne rheumatica, S. sp. 3.
Odontalgia cariosa, S. sp. 1.
Odontalgia gravidarum, S. sp. 2.
Odontalgia catarrhalis, S. sp. 3.

II. Symptomaticae.

Rheumatismus scorbuticus, S. sp. 4.
Lumbago scorbutica, S. sp. 11.
Pleurodyne scorbutica, S. sp. 11.
Rheumatismus calidus, S. sp. 5.
Rheumatismus metallicus, S. sp. 10.
Rheumatismus necroseos, S. sp. 14.
Rheumatismus convulsivus, S. sp. 15.
Rheumatismus hystericus, S. sp. 7.
Rheumatismus saltatorius, S. sp. 8.
Rheumatismus verminosus, S. sp. 8. *a*.
Rheumatismus dorsalis, S. sp. 11.
Rheumatismus fugax, S. sp. 13.
Rheumatismus febricosus, S. sp. 9.
Arthritis febricosa, S. sp. 20. *a*.
Pleurodyne febricosa, S. sp. 15.
Lumbago febrilis, S. sp. 4.
Rheumatismus miliaris, S. sp. 12.

Lumbago miliaris, S. ſp. 9.
Pleurodyne miliaris, S. ſp. 16.

G. XXIII. ARTHRITIS.

Morbus ſine cauſa externa evidente, ſed praeeunte plerumque ventriculi affectione inſolita; pyrexia; dolor ad articulum et plerumque pedis pollici, certe pedum et manuum juncturis, potiſſimum infeſtus; per intervalla revertens, et ſaepe cum ventriculi et internarum partium affectionibus alternans.

Arthritis, S. G. 183. L. 60. V. 139.
Febris podagrica, V. 69.
Podagra, V. 175. *Boerh.* 1254.
Dolores arthritici, *Hoffm.* II. 317.
Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II. 339.
Affectus ſpaſtico-arthritici, *Junck.* 46.
Ex mente *Sauvageſii* ſpecies unica eſt,
Arthritis podagra, S. ſp. 1.

Variat autem,

1. Pro tempore anni.

Arthritis hiemalis, S. ſp. 2.
Arthritis aeſtiva, S. ſp. 4.

2. Pro caufa remota.

Arthritis rheumatica, S. fp. 3.
Arthritis febrifequa, S. fp. 10.
Arthritis febricofa, S. fp. 10. *a*.
Arthritis rachialgica, S. fp. 11.
Arthritis exanthematica, S. fp. 12.
Arthritis Americana, S. fp. 14.
Arthritis Bahamenfis, S. fp. 15.

3. Variat complicata.

Arthritis chlorotica, S. fp. 5.
Arthritis melancholica, S. fp. 6.
Arthritis fcorbutica, S. fp. 7.
Arthritis fyphilitica, S. fp. 8.
Arthritis afthmatica, S. fp. 9.
Arthritis rachitica, S. fp. 13.

O. III. EXANTHEMATA.

Poſt febrem phlegmaſia, plerumque phlegmonae plures exiguae per cutem ſparſae.

Phlegmaſiae exanthematicae, S. Cl. III. O. I.
Morbi exanthematici, L. Cl. I. O. II.
Febres exanthematicae, V. Cl. I. O. II.

G. XXIV. ERYSIPELAS.

Synocha unius vel duorum dierum.

In cutis aliqua parte, ſaepius in facie, erythema, G. VII. Sp. 2.

Eryſipelas, S. G. 97. L. 10.
Febris eryſipelacea, V. 68. *Hoffm.* II. 98.

Sp. 1. Eryſipelas veſiculoſum.

Eryſipelas roſa, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. II. c. 15.
Febris eryſipelatoſa, *Sydenham.* Sect. VI. cap. 5.
Eryſipelas typhodes, S. ſp. 2.
Eryſipelas peſtilens, S. ſp. 5.
Eryſipelas contagioſum, S. ſp. 9.

Sp. 2. Eryſipelas phlyctaenodes.

Eryſipelas Zoſter, S. ſp. 8.

Zona, Anglis, The Shingles, *Russel* de tabe gland. p. 124. Hist. 35.

Herpes, Zoster, S. sp. 9.

Symptomaticum.

Erysipelas a veneno, S. sp. 3.

N. *Caeterae Sauvagesii species ad erythema pertinent.*

G. XXV. PESTIS.

Typhus maxime contagiosa.

Incerto morbi die eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. G. 91. L. 2. *Junck.* 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93.

Variat gradu.

Pestis benigna, S. sp. 2. Pestis Massiliensis Class. 3. Traité de la peste, pag. 41. Ejusdem pestis, Cl. 5ta, Traité p. 228.

Pestis remittens, S. sp. 9.

Pestis vulgaris, S. sp. 1. Pestis Massil. Cl. 2. Traité p. 38. Ejusd. Cl. 2. 3. et 4ta, Traité p. 225. &c.

Pestis Ægyptiaca, S. sp. 11. *Alpin.* de med. Ægypt.

Pestis interna, S. sp. 3. Pest. Massil. Cl. 1. Traité, p. 37. 224.

Species dubiae sunt,
Peſtis ſporadica, S. ſp. 4.
Peſtis carbunculoſa, S. ſp. 5.
Peſtis Siamaea, S. ſp. 8.
Peſtis ſcorbutica, S. ſp. 10.

G. XXVI. VARIOLA.

Synocha contagioſa cum vomitu, et ex epigaſtrio preſſo dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae, ſpatio octo dierum, in ſuppurationem et in cruſtas demum abeunt, ſaepe cicatrices depreſſas ſive foveolas in cute relinquentes.

Variola, S. G. 92. L. 3.
Febris varioloſa, V. 35. *Hoffm.* II. 49.
Variolae, *Boerh.* 1371. *Junck.* 76.

Variat,

I. Diſcreta.

Variola diſcreta benigna, S. ſp. 1.
Variolae regulares diſcretae, *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.
Variolae diſcretae ſimplices, *Helvet.* obſ. ſp. 1.
Variola diſcreta complicata, S. ſp. 2. *Helv.* ſp. 2.

Variolae anomalae, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, S. sp. 4. *Sydenh.* Sect. IV. Cap. 1.

Variola discreta vesicularis, S. sp. 5.

Variola discreta crystallina, *Mead* de variol. cap. 2.

Variola discreta verrucosa, S. sp. 6. *Mead* ibid.

Variola discreta siliquosa, S. sp. 7. *Friend.* Oper. p. 358.

Variola discreta miliaris, S. sp. 8. *Helvet.* obs. sp. 3.

2. Confluens.

Variola confluens, S. sp. 9.

Variolae regulares confluentes, ann. 1667. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Variolae confluentes simplices, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens crystallina, S. sp. 10.

Variola Japonica, *Kempfer.*

Vesiculae Divae Barbarae, *C. Pis.* obs. 149. *potius ad pemphigum pertinent.*

Variola confluens maligna, *Helvet.* obs. sp. 1.

Variola confluens cohaerens, S. sp. 11.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 2.

Variola confluens nigra, S. sp. 12. *Sydenh.* Sect. V. cap. 4.

Variola confluens maligna, *Helvet.* sp. 3.

Variola ſanguinea, *Mead* de variolis, cap. 2.
Variola confluens corymboſa, S. ſp. 13.
Variola confluens maligna, *Helvet.* ſp. 4.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha.

Papulae poſt brevem febriculam erumpentes in puſtulas variolae ſimiles, ſed vix in ſuppurationem euntes; poſt paucos dies in ſquamulas, nulla cicatrice relicta, deſinentes.

Varicella, V. 42.
Variola lymphatica, S. ſp. 1.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagioſa cum ſternutatione, epiphora, et tuſſi ſicca rauca.

Quarto die vel paulo ſerius erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et poſt tres dies in ſquamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. G. 94. L. 4.
Febris morbilloſa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.
Morbilli, *Junck.* 76.

Species sunt,

1. Rubeola vulgaris, S. sp. 1.

Morbilli regulares, *Sydenh.* Sect. IV. cap. 5.
Rubeola anomala, S. sp. 2.
Morbilli anomali, *Sydenh.* Sect. V. cap. 3.
Rubeola anginosa, S. sp. 4. Edinb. Essays, Vol. V. art. 2.

2. Rubeola variolodes, S. sp. 3. Scotis, The Nirles.

G. XXIX. MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctionibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas albas brevi manentes ostendunt.

Miliaria, L. 7.
Miliaris, S. G. 95.
Febris miliaris, V. 37.
Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.* II. 68.
Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75. *Hamilton* de febr. miliar. 1710. *Fantonus* de febr.

mil. 1747. *Allioni* de miliar. 1758. *Fordyce* de febr. mil. 1748. *Fiſcher* de febr. mil. 1767. *De Haen* de diviſ. febr. 1760, et in Ratio med. paſſim. *Matt. Collin* ad *Baldinger* de miliar. 1764.

I. Idiopathica.

Miliaris benigna, S. ſp. 1.
Miliaris maligna, S. ſp. 2.
Miliaris recidivans, S. ſp. 3.
Miliaris Germanica, S. ſp. *f*.

II. Symptomaticae.

Miliaris Boia, S. ſp. *a*.
Miliaris Britannica, S. ſp. *i*.
Miliaris lactea, S. ſp. *c*.
Miliaris puerperarum, S. ſp. *k*.
Miliaris ſcorbutica, S. ſp. 1.
Miliaris critica, S. ſp. *b*.

G. XXX. SCARLATINA.

Synocha contagioſa.

Quarto morbi die facies aliquantum tumens, ſimul in cute paſſim rubor floridus, maculis amplis, tandem coaleſcentibus, poſt tres dies in ſquamulas furfuraceas abiens.

Scarlatina, S. G. 98. V. 39. *Junck*. 75.

Species unica est.

Scarlatina febris, S. sp. 1. *Sydenh.* Sect. VI. cap. 2.

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. vide Cynanche, sp. 2.

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6. et scarlatina variolode, S. sp. 5. *nobis non liquet.*

G. XXXI. URTICARIA.

Febris amphemerina contagiosa.

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeuntes.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junck.* 75.

Scarlatina urticata, S. sp. 2.

Erysipelatis species altera, *Sydenh.* Sect. VI. cap. 6.

Febris scarlatina et febris urticata, *Meyserey* Mal. des armées, 291. et seq.

G. XXXII. PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.x

Primo, secundo, aut tertio morbi die in

x not contagious, see Observatns on Pemp: by Dr. Hall. Annals of Medne 1799.

variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. G. 93.
Morta, L. 1.
Febris bullosa, V. 41.
Species sunt,
Pemphigus major, S. sp. 1.
Exanthemata serosa, *C. Pison* obs. 150.
Febris pemphygodes, Ephem. Germ. D. I. A. VIII. obs. 56.
Pemphigus castrensis, S. sp. 2.
Febris syneches cum vesiculis per pectus et collum sparsis, *Morton*. app. ad exerc. II.
Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. *Langhans* in act. Helvet. vol. 2. p. 260. et in *Beschreibung* des Siementhals, Zurich 1753. *An cynanche ulcerosa ?*
An pemphigus omnis symptomaticus ?
De pemphigo Indico, S. sp. 4. et Pemphigo Brasiliensi, S. sp. 5. non liquet.

G. XXXIII. APHTHA.

Synochus.

Lingua tumidiuscula; linguae et faucium

color purpurascens; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. G. 100. L. 9. *Boerh.* 978. *Hoffm.* II. 478. *Junck.* 137.

Febris aphthosa, V. 44.

Species sunt,

Aphtha lactucimen, S. sp. 1.

Aphtha febrilis, S. sp. 2.

Aphtha maligna, S. sp. 3.

Manifesto symptomaticae

Aphtha syphilitica, S. sp. 4.

Aphtha scorbutica, S. sp. 5.

N. *Exanthema symptomaticum est.*

Purpura, S. G. 96.

Petechia, L. 5.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Pyrexia cum profuſione ſanguinis abſque vi externa; ſanguis miſſus ut in phlegmaſiis.

Haemorrhagiae, V. Cl. II. O. I. *Hoffm.* II. 194. *Junck.* 5.

Sanguifluxus, S. Cl. IX. O. I.

G. XXXIV. EPISTAXIS.

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profuſio ſanguinis e naribus.

Epiſtaxis, V. 82.

Haemorrhagia, S. G. 239. L. 173.

Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

I. Idiopathica.

Haemorrhagia plethorica, S. ſp. 2. *Hoffm.* II. 198.

II. Symptomaticae.

1. A cauſis internis.

Haemorrhagia febrilis, S. ſp. 3.

Haemorrhagia critica, S. ſp. 4. *Hoffm.* II. 198.

Haemorrhagia inſalubris, S. ſp. 5. *Hoffm.* ibid.

Haemorrhagia in chronicis, S. ſp. 6.

2. A cauſis externis.

Haemorrhagia paſſiva, S. ſp. 1.
Haemorrhagia a hirudine, S. ſp. 7.

G. XXXV. HÆMOPTYSIS.

Genarum rubor; moleſtiae aut doloris et aliquando caloris in pectore ſenſus; dyſpnoea; titillatio faucium; tuſſis aut tuſſicula ſanguinem floridum ſaepe ſpumoſum rejiciens.

Haemoptyſis, S. G. 240. L. 179. V. 84. *Junck.* 8.
Haemoptoe, *Boerh.* 1198.
Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

I. Idiopathicae.

Haemoptyſis habitualis, S. ſp. 2.
Haemoptyſis a diapedeſi, S. ſp. 3.
Haemoptyſis phthiſica, S. ſp. 9.
Haemoptyſis ex tuberculo pulmonum, S. ſp. 10.
Haemoptyſis calculoſa, S. ſp. 14.
Haemoptyſis a ſphacelo pulmonum, S. ſp. 11.

II. Symptomaticae.

1. A cauſis internis.

Haemoptyſis catarrhalis, S. ſp. 8.

Haemoptyſis peripneumonica.

Haemoptyſis catamenialis, S. ſp. 4. *Pechlin* obſ. 43.

Haemoptyſis periodica, S. ſp. 5. *Pechlin* ibid.

Haemoptyſis varioloſa, S. ſp. 7. *Sydenh.* Sect. III. cap. 2.

Haemoptyſis aſcitica, S. ſp. 15.

Haemoptyſis ſplenetica, S. ſp. 16.

2. A cauſis externis.

Haemoptyſis occidentalis, S. ſp. 1. *Morton* Phthiſ. L. III. cap. 5.

Haemoptyſis traumatica, S. ſp. 12.

III. Spuriae.

Haemoptyſis ſcorbutica, S. ſp. 6.

Haemoptyſis Helvigiana, S. ſp. 17.

Haemoptyſis a hirudine, S. ſp. 13.

Haemoptyſeos ſequela.

PHTHISIS, S. G. 276. L. 208. V. 310. *Junck.* 33.

Phthiſis pulmonalis, *Boerh.* 1196.

Affectio phthiſica ſive tabes pulmonalis, *Hoffm.* III. 284.

I. Primariae, S. Originariae, *Morton.* Phthiſiolog. L. II.

Phthiſis ſicca, S. ſp. 1. Phth. incipiens, *Morton* L. II. c. 3.

Phthiſis humida, S. ſp. 2.

II. Secundariae, S. Symptomaticae, *Morton* L. III.

Phthiſis haemoptoica, S. ſp. 6.
Phthiſis calculoſa, S. ſp. 7.
Phthiſis a peripneumonia, S. ſp. 11.
Phthiſis exanthematica, S. ſp. 14.
Phthiſis a vomica, S. ſp. 18.
Phthiſis cellularis, S. ſp. 20. *De Haen* Rat. med. Ed. Leid. vol. 1. cap. 7. 11.
Phthiſis a febribus, S. ſp. 13.
Phthiſis a metaſtaſi puris, S. ſp. 9.
Phthiſis aſthmatica, S. ſp. 5.
Phthiſis rheumatico-arthritica, S. ſp. 12.
Phthiſis chlorotica, S. ſp. 10.
Phthiſis icteritia, S. ſp. 15. *Schacht.* de phthiſi icterit. 1724.
Phthiſis hypochondriaca, S. ſp. 16.
Phthiſis chyloſa, S. ſp. 17.
Phthiſis ſcrophuloſa, S. ſp. 3.
Phthiſis ſcorbutica, S. ſp. 4.
Phthiſis ſyphilitica, S. ſp. 8.
Phthiſis a plica, S. ſp. 19.

G. XXXVI. HÆMORRHOIS.

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia e quibus plerumque profluit ſanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano ſtillat.

Haemorrhois, S. G. 217. L. 192.
Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* 219.
Haemorrhoides, *Junck.* 11. & 12.
Leucorrhois, V. 112.

Sp. 1. Haemorrhois a mariſcis.

Variat,

A. Cruenta,

Haemorrhois moderata, S. ſp. 1.
Haemorrhoides ordinatae, *Junck.* 11.
Haemorrhois immodica, S. ſp. 2.
Haemorrhoides nimiae, *Junck.* 11.
Haemorrhoides excedentes *Alberti* de haemorrh. pag. 179.
Haemorrhois polypoſa, S. ſp. 3.

B. Mucoſa.

Haemorrhoides decoloratae albae et mucidae, *Junck.* 13. *Alberti* de haemorrhoid. p. 248.

Sp. 2. Haemorrhois ab exania, S. ſp. 4.

An haec ſpecies ad morbos locales pertinet?

G. XXXVII. MENORRHAGIA.

Dorſi, lumborum, ventris, parturientium inſtar dolores; menſtruorum copioſior, vel ſanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Menorrhagia, S. G. 244. L. 202. V. 96.
Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.
Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.
Leucorrhoea, S. G. 267. L. 201. V. 119.
Cachexia uterina ſive fluor albus, *Hoffm.* III. 348.
Fluor albus, *Junck.* 133.
Abortus, S. G. 245. L. 204. *Junck.* 92.
Abortio, V. 97.
Fluor uterini ſanguinis, *Boerh.* 1303.
Convulſio uteri ſive abortus, *Hoffm.* III. 176.

Menorrhagia eſt,

I. Cruenta.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. ſp. 2. Paſta Conſid. ſopra menſt. cap. 12. 13.
Menorrhagia ſtillatitia, S. ſp. 1.

B. In gravidis.

Menorrhagia gravidarum, S. ſp. 6. Paſta intorno al fluſs. di ſang. dall uter. nelle gravide.
Abortus effluxio, ſp. 1.

a. Abortus ſubtrimeſtris.

b. Abortus subsemestris.
c. Abortus octimestris.
Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

C. In puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. Pasta sopra gli sgravi sanguigni del parto.

2. A vitio locali.

Menorrhagia ab hysteroptosi, S. sp. 5.
Menorrhagia ulcerosa, S. sp. 9.

II. Serosa.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.
Leucorrhoea S. ut supra et species sunt.

1. Sine vitio locali.

A. In non gravidis.

Leucorrhoea Americana, S. sp. 5.
Leucorrhoea Indica, S. sp. 6.

B. In gravidis.

Leucorrhoea gravidarum, S. sp. 8.
Leucorrhoea Nabothi, S. sp. 9.

2. A vitio locali.

Leucorrhoea ulcerosa, S. sp. 1.

Leucorrhoea fungosa, S. sp. 2.
Leucorrhoea cancrosa, S. sp. 4.
Leucorrhoea schirrodes, S. sp. 7.
Leucorrhoea syphilitica, S. sp. 3.

N. *Haemorrhagiae symptomaticae sunt,*

Stomacace, S. G. 241. L. 175. V. 85.
Haematemesis, S. G. 242. L. 184. V. 89.
Haematuria, S. G. 243. L. 198. V. 92.
Cystirrhagia, V. 93.

O. V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretione aucta naturaliter non sanguinea.

G. XXXVIII. CATARRHUS.

Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. G. 186. V. 98.
Coryza, L. 174. V. 100.
Rheuma, S. G. 142. *Tussis*, S. G. 142. L. 155. V. 205. *Junck.* 30.
Tussis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

N. *Genera sequentia ad hunc titulum plerumque referenda symptomatica sunt.*

Anacatharsis, S. G. 262.
Expectoratio, L. 178.
Raucedo, L. 146.
Raucitas, V. 252.
Gravedo, L. 42.

Sp. 1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1.

Catarrhus pectoreus, S. ſp. 6.

Coryza catarrhalis, S. ſp. 1.

Coryza phlegmatorrhagia, S. ſp. 2. *Salmuth.* obſ. cent. 1. 37. *Junck.* 28. *Morgagn.* de ſed. XIV. 21.

Coryza febricoſa, S. ſp. 6.

Tuſſis catarrhalis, S. ſp. 1. *N. Roſen* Diſſ. apud *Haller.* diſput. pract. tom. II.

Rheuma catarrhale, S. ſp. 1.

Amphimerina catarrhalis, S. ſp. 2.

Amphimerina tuſſiculoſa, S. ſp. 13?

Cephalalgia catarrhalis, S. ſp. 10.

Sp. 2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, S. ſp. 3.

Rheuma epidemicum, S. ſp. 2.

Synocha catarrhalis, S. ſp. 5.

Anni 1387. Valeſcus de Taranta.

Marcheſi apud *Morg.* de ſed. XIII. 4.

1510. Valleriola append. ad loc. comm. cap. 2.

1557. Valleriola, ibid.

Riverii Obſ. in biblioth. vet. repert. obſ. IX. *Foreſti* L. VI. obſ. 1.

1580. *Haeniſchius* in *Aretaeum*, pag. 315. 396.

Wieri Obſ. L. II.

P. Sal. Diverſus de febre peſtilenti, cap. XI.

Foreſtus, L. VI. obſ. 3.

Riverii Obs. in biblioth. vet. repertae, obs. X.

Sennertus de febr. L. IV. cap. 17.

Anni 1591. *Sennertus*, ibid.

1658. *Willis* de febribus, cap. 16.

1675. *Sydenham.* Sect. V. cap. 5.

Raygerus in Ephem. Germ. D. I. A. VI. et VII. obs. 213.

1679. *Sydenh.* Ep. resp. ad *R. Brady.*

Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obs. 6.

1708. *Schroeckius* in Ephem. Germ Cent. I. et II. in append.

1709. *Hoffm.* II. 47.

1712. *Camerarius* in Ephem. Germ. Cent. III. & IV. obs. 58.

Schroekius ibid in append.

1729. et 1730. *Hoffm.* II. 109.

C. Fr. Loew in append. ad A. N. C. vol. III.

Scheuchzer Obs. meteorol. in app. ad A. N. C. vol. IV.

Morgagni de sed. et caus. XIII. 3. 4.

Hillary on weather and diseases, pag. 35.

Winteringham Comm. Nosolog. p. 319.

Rutty's Hist. of weather, pag. 17.

1733. 1732. Commer. lit. Norimb. 1733. pag. 6. 52. 108. 267.

Edinb. Med. Eſſ. vol. II. art. 2.
Hillary of weather, &c. pag. 47.
Winteringham Comm. Noſolog. pag. 354.
Huxham de aere, &c. 1733. *M. Febr.*
Rutty's hiſt. of weather, pag. 30.
Anni 1737. Jan. *Rutty* ibid. pag. 60.
Octob. *Rutty* ibid. pag. 63.
Julio. Comm. lit. Norimb. 1737. p. 347.
1742. 1743. Comm. lit. Norimb. 1743. p. 106. 188. 313. 336.
Tuch et Zuberbuhler de febr. catarrhali apud *Haller*. Diſp. pract. tom. V.
Huxham de aere 1743. M. April.
Rutty Hiſt. of weather, p. 99.
1758. *Rutty* ibid. pag. 211.
1762. *Baker* de cattarrho, Lond. 1764.

N. *Inter catarrhi coryzae et tuſſis ſpecies ſymptomaticae ſunt.*

Catarrhus rubeoloſus, S. ſp. 5.
Tuſſis exanthematica, S. ſp. 20.
Coryza varioloſa, S. ſp. 4.
Coryza virulenta, S. ſp. 3.
Coryza purulenta, S. ſp. 5.

Tuſſis accidentalis, S. ſp. 4.
Tuſſis gutturalis, S. ſp. 8.
Tuſſis xerolaryngea, S. ſp. 23.

Tuſſis verminoſa, S. ſp. 21.

Tuſſis ſicca, S. ſp. 3.
Tuſſis calculoſa, S. ſp. 22.
Tuſſis phthiſica, S. ſp. 17.
Tuſſis haemoptoica, S. ſp. 15.
Tuſſis a polypo, S. ſp. 16.

Tuſſis a dentitione, S. ſp. 12.
Tuſſis ſtomachalis humida, S. ſp. 6.
Tuſſis ſtomachalis ſicca, S. ſp. 7.
Tuſſis hyſterica, S. ſp. 2.
Tuſſis gravidarum, S. ſp. 14.
Tuſſis hepatica, S. ſp. 9.
Tuſſis rheumatica, S. ſp. 18.
Tuſſis arthritica, S. ſp. 19.
Tuſſis metallicolarum, S. ſp. 13.

G. XXXIX. DYSENTERIA.

Pyrexia contagioſa; dejectiones frequentes, mucoſae, vel ſanguinolentae, retentis plerumque foecibus alvinis; tormina; teneſmus.

Dyſenteria, S. G. 248. L. 191. V. 107. *Hoffm.* III. 151. *Junck.* 76.

I. Idiopathicae.

Dyſenteria epidemica, S. ſp. 6. *Sydenham.* Sect.

IV. cap. 3. *Helwich.* in hiſt. morb. Wratiſlav. ad ann. 1699. *Degner.* de Dyſenteria Neomagenſi 1736. *Huxham.* de aere, &c. ad ann. 1743. *Cleghorn's* Minorca, chap. V. *Grimm.* hiſt. dyſenteriae malign. 1759, &c. in append. ad A. nov. N. C. Vol. III. *Baker* de catarrho et dyſenteria, Lond. 1762. *Akenſide* de dyſenteria, Lond. 1762. *Stark* Hiſt. et ſectiones dyſenteric. diſſ. inaug. L. B. 1766. *Zimmerman* von der Ruhr.

Dyſenteria caſtrenſis, S. ſp. 7. *Ramazzini* de morb. artific. cap. 40. Illuſtr. *Pringle* Diſ. of the army, pag. 224. Cl. *Monro* Diſ. of mil. hoſpitals, pag. 57.

Dyſenteria aequinoctialis, S. ſp. 14. *Bont.* de med. Ind. cap. 3.

Dyſenteria verminoſa, S. ſp. 15. *Huxham* de aere, &c. ad ann. 1743. m. Maio. Ill. *Pringle* pag. 225. *Monro* pag. 62.

Dyſenteria carnoſa, S. ſp. 16.

Diarrhoea carnoſa; S. ſp. 5. *Wedelius* Ephem. Germ. D. II. A. II. obſ. 182. *Wagner* ibid. D. II. A. III. obſ. 187. cum ſcholio *Schroeckii*. *Morgagn.* de ſed. Ep. XXXI. 17—24. Ill *Pringle*, pag. 237. *Monro* pag. 62.

Dyſenteria miliaris, S. ſp. 20.

Dyſenteria intermittens, S. ſp. 17. *Morton* in append. ad Exerc. II. *Cleghorn's* Minorca, pag. 236. *Lautter.* hiſt. med. bienn. caſ. 17. 20.

Dyfenteria alba, S. fp. 10. *Willis* Pharm. rat. P. I. Sect. III. cap. 3. *Sydenham.* Ed. Leid. pag. 179. *Morgagn.* de fed. Ep. XXXI. 11. Ill. *Pringle,* pag. 225. Cl. *Monro* pag. 61. *Roederer* de morbo mucofo, Gotting. 1762.

II. Symptomaticae.

Dyfenteria benigna fpontanea, S. fp. 1.
Dyfenteria catamenialis, S. fp. 2.
Dyfenteria gravidarum, S. fp. 4.
Dyfenteria atrabilaria, S. fp. 5.
Dyfenteria fyphilitica, S. fp. 13.
Dyfenteria fcorbutica, S. fp. 18.
Dyfenteria Polonica, S. fp. 19.
Dyfenteria a mefenterii vomica, S. fp. 11.

N. *Ad diarrhoeam pertinent.*

Dyfenteria Parifiaca, S. fp. 3.
Dyfenteria a catharticis, S. fp. 12.

CL. II. NEUROSES.

Senſus et motus laeſi, ſine pyrexia et ſine morbo locali.

O. I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum ſopore ſive ſenſuum feriatione.

Comata, S. Cl. VI. O. II.
Soporoſi, L. Cl. VI. O: II.
Adynamiae, V. Cl. VI.
Nervorum reſolutiones, *Hoffm.* III. 194.
Affectus ſoporoſi, *Hoffm.* III. 209.
Motuum vitalium defectus, *Junck.* 114.

G. XL. APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum ſopore plus minus profundo.

Apoplexia, S. G. 182. L. 101. V. 229. *Boerh.* 1007. *Junck.* 117. *Wepfer.* Hiſt. apoplecticorum.

Carus, S. G. 181. L. 100. V. 231. *Boerh.* 1045.

Cataphora, S. G. 180. L. 99. V. 232. *Boerh.* 1048.

Coma, V. 232. *Boerh.* 1048.

Haemorrhagia cerebri, *Hoffm.* II. 240.

N. *Ad hoc genus pertinent vel ſymptomatica ſunt.*

Catalepſis, S. G. 176. L. 129. V. 230. *Boerh.* 1036. *Junck.* 44.

Affectus cerebri ſpaſmodico-ecſtaticus, *Hoffm.* III. 44.

Ecſtaſis, S. G. 177. V. 333.

Typhomania, S. G. 178. L. 97. V. 23.

Lethargus, S. G. 179. L. 98. V. 22.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Apoplexia ſanguinea, S. ſp. 1. *Morg.* de ſed. Ep. II. III. LX.

Carus ſpontaneus, S. ſp. 1. *Boerh.* 1045.

Aſphyxia ſpinalis, S. ſp. 15. *Du Hamel* Hiſt. Acad. ad ann. 1688. cap. 2. *Boerh.* Praelect. ad Inſt. 401. *Morg.* de ſed. III. 3.

Apopl. polypoſa, S. ſp. 11. *Boerh.* 1010. 2. *Morg.* de ſed. IV. 23.

Apopl. pituitoſa, S. ſp. 7. Apopl. ſeroſa *Morg.* de ſed. IV. LX.

Carus a hydrocephalo, S. ſp. 16.

Cataphora hydrocephalica, S. ſp. 6.

Cataphora ſomnolentia, S. ſp. 1.

Cataphora coma, S. ſp. 2.

Lethargus literatorum, S. ſp. 7. *Van Swieten* in Aph. 1010. 2. γ et 3. α
Apoplexia atrabilaria, S. ſp. 12. *Preyſinger*. ſp. 6.
Aſphyxia flatulenta, S. ſp. 12. *Morg.* de ſed. V. 17—30.
Aſphyxia cataleptica, S. ſp. 6.

2. A cauſis externis.

Apoplexia traumatica, S. ſp. 2.
Carus traumaticus, S. ſp. 5.
Aſphyxia ſuſpenſorum, S. ſp. 4.

Carus a pathemate, S. ſp. 11.
Catalepſis melancholica, S. ſp. 5.
Ecſtaſis cataleptica, S. ſp. 3.
Ecſtaſis catoche, S. ſp. 1.
Ecſtaſis reſoluta, S. ſp. 2.
Aſphyxia a pathemate, S. ſp. 7.

Apoplexia temulenta, S. ſp. 3.
Carus a narcoticis, S. ſp. 14.
Carus a plumbagine, S. ſp. 10.
Lethargus a narcoticis, S. ſp. 3.
Cataphora chronica, S. ſp. 7.
Apoplexia mephitica, S. ſp. 14.
Aſphyxia a mephitide, S. ſp. 9.
Catalepſis a fumo, S. ſp. 3.
Aſphyxia a fumis, S. ſp. 2.

Afphyxia a carbone, S. fp. 16.
Afphyxia a mufto, S. fp. 3.
Afphyxia foricariorum, S. fp. 11.

Afphyxia fideratorum, S. fp. 10.

Carus ab infolatione, S. fp. 12.

Carus a frigore, S. fp. 15.
Lethargus a frigore, S. fp. 6.
Afphyxia congelatorum, S. fp. 5.

II. Symptomaticae.

Apoplexia febricofa, S. fp. 9.
Carus febricofus, S. fp. 3.
Cataphora timor, S. fp. 8.
Typhomania febricofa, S. fp. 1
Catalepfis quartanaria, S. fp. 7.

Carus febrilis, S. fp. 2.
Typhomania continua, S. fp. 2.
Typhomania agrypnocoma, S. fp. 3.
Lethargus a febre, S. fp. 1.

Apoplexia inflammatoria, S. fp. 13.
Lethargus cephaliticus, S. fp. 4.
Lethargus pulmonicus, S. fp. 2.
Carus variolofus, S. fp. 8.

Apoplexia metaſtatica, S. ſp. 6.
Carus exanthematicus, S. ſp. 18.
Cataphora exanthematica, S. ſp. 5.

Cataphora ſcorbutica, S. ſp. 3.

Apoplexia hyſterica, S. ſp. 4.
Carus hyſtericus, S. ſp. 9.
Carus hypochondriacus, S. ſp. 13.
Carus nyſtagmus, S. ſp. 17.
Catalepſis hyſterica, S. ſp. 1.
Catalepſis delirans, S. ſp. 6.
Aſphyxia hyſterica, S. ſp. 8.
Aſphyxia cataleptica, S. ſp. 6.
Catalepſis a menoſtaſia, S. ſp. 4.

Apoplexia epileptica, S. ſp. 8.
Apoplexia ſuſpirioſa, S. ſp. 10.

Apoplexia arthritica, S. ſp. 5.
Carus arthriticus, S. ſp. 6.
Cataphora arthritica, S. ſp. 4.
Lethargus arthriticus, S. ſp. 5.

Apoplexia verminoſa, S. ſp. 15.
Carus verminoſus, S. ſp. 7.
Typhomania verminoſa, S. ſp. 4.
Catalepſis verminoſa, S. ſp. 2.

G. XLI. PARALYSIS.

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, ſaepe cum ſopore.

Paralyſis, *Boerh.* 1057.
Hemiplegia, S. G. 170. L. 103. V. 228.
Paraplexia, S. G. 171.
Paraplegia, L. 102. V. 227.
Paralyſis, S. G. 169. L. 104. V. 226. *Junck.* 115.
Atonia, L. 120.
Tremor, S. G. 129. L. 131. V. 184.
Beriberia, S. G. 137. L. 140.

I. Idiopathicae.

Paralyſis plethorica, S. ſp. 1.
Paraplexia ſanguinea, S. ſp. 2.
Hemiplegia ex apoplexia, S. ſp. 7.
Tremor a plethora, S. ſp. 13.
Paralyſis ſeroſa, S. ſp. 12.
Hemiplegia ſeroſa, S. ſp. 10.
Paraplegia a ſpina bifida, S. ſp. 3.
Tremor a hydrocephalo, S. ſp. 8.
Tremor paralytodes, S. ſp. 11.
Hemiplegia apoſtematodes, S. ſp. 11.

Hemiplegia ex epilepſia, S. ſp. 12.
Hemiplegia ſpaſmodica, S. ſp. 2.

Hemiplegia ſaturnina, S. ſp. 14.

Paralyſis metallariorum, S. ſp. 22.
Tremor metallurgorum, S. ſp. 5.
Tremor ſcorbuticus, S. ſp. 10.

Paraplegia rheumatica, S. ſp. 1.
Paralyſis nervea, S. ſp. 11.
Tremor a debilitate, S. ſp. 1.
Tremor ſenilis, S. ſp. 2.
Tremor a pathemate, S. ſp. 14.
Tremor a coffea, S. ſp. 4.
Tremor temulentus, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Paralyſis traumatica, S. ſp. 4.
Hemiplegia traumatica, S. ſp. 9.
Paraplegia traumatica, S. ſp. 4.
Tremor traumaticus, S. ſp. 17.
Paralyſis a vomica, S. ſp. 10.

Paralyſis rheumatica, S. ſp. 3.
Tremor rheumatiſmalis, S. ſp. 18.
Beriberia Indica, S. ſp. 1.
Beriberia ſpuria, S. ſp. 2.
Hemiplegia arthritica, S. ſp. 5.
Paralyſis rachialgica, S. ſp. 2.
Paraplegia rachialgica, S. ſp. 5.
Paralyſis bilioſa, S. ſp. 9.
Hemiplegia tranſverſa, S. ſp. 1.

Paralyſis ſcorbutica, S. ſp. 6.
Paralyſis ſcrophuloſa, S. ſp. 5.
Hemiplegia ſcrophuloſa, S. ſp. 4.
Hemiplegia ſyphilitica, S. ſp. 3.
Paraplegia ſyphilitica, S. ſp. 7.
Paralyſis Polonica, S. ſp. 7.
Tremor Aſturienſis, S. ſp. 15.

Hemiplegia intermittens, S. ſp. 8.
Paraplegia intermittens, S. ſp. 6.
Paralyſis febrilis, S. ſp. 8.
Hemiplegia exanthematica, S. ſp. 6.
Tremor typhodes, S. ſp. 19.
Tremor vertiginoſus, S. ſp. 7.
Tremor a ſaburra, S. ſp. 12.

III. Spuriae.

Tremor coactus, S. ſp. 6.
Tremor tendinum, S. ſp. 9.
Tremor palpitans, S. ſp. 16.

O. II. ADYNAMIÆ.

Adynamiae, V. Cl. VI.
Defectivi, L. Cl. VI. O. I.
Leipopſychiae, S. Cl. VI. O. IV.

G. XLII. SYNCOPE.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quieſcens.

Syncope, S. G. 174. L. 94. V. 274. *Junck.* 119.
Leipothymia, S. G. 173. L. 93. V. 273.
Aſphyxia, S. G. 175. L. 95. V. 275.
Virium lapſus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

I. Idiopathicae.

1. A cauſis internis.

Syncope plethorica, S. ſp. 5. *Senac*, Tr. de coeur, p. 540.
Syncope a cardiogmo, S. ſp. 7. *Senac* de coeur, 414. *Morgagn.* de ſed. XXV. 2. 3. 10.
Syncope a polypo, S. ſp. 8. *Senac*, p. 471.
Syncope ab hydrocardia, S. ſp. 12. *Senac*, 533. *Schreiber* Almag. L. III. § 196.
Syncope *Lanzoni*, S. ſp. 18. *Lanzon.* Op. II. p. 462.
Aſphyxia Valſalviana, S. ſp. 13.

II. A cauſis externis.

Leipothymia a pathemate, S. ſp. 1. *Senac*, p. 544.

320

II.

tionem, ructum, ruminationem, cardialgiam, gastrodyniam, et alvum plerumque astrictam, indicata.

Dyspepsia, V. 277.
Apepsia, V. 276.
Diaphthora, V. 278.
Anorexia, S. G. 162. L. 116.
Cardialgia, S. G. 202. L. 48. V. 157.
Gastrodynia, S. G. 203.
Soda, L. 47. V. 154.
Nausea, S. G. 250. L. 182. V. 159.
Vomitus, S. G. 251. L. 183. V. 214.]
Flatulentia, S. G. 272. L. 165. V. 127.

I. Idiopathicae.

Cardialgia bradypepta, S. sp. 9.
Anorexia pituitosa, S. sp. 2.
Vomitus pituitosus, S. sp. 26.
Vomitus ruminatio, S. sp. 6.
Anorexia a saburra, S. sp. 9.
Cardialgia a saburra, S. sp. 1.
Gastrodynia saburralis, S. sp. 1.
Vomitus a saburra, S. sp. 2.
Vomitus a crapula, S. sp. 1.
Nausea ex cacochylia, S. sp. 11.
Cardialgia lactentium, S. sp. 11.
Vomitus lacteus, S. sp. 3.

Flatulentia infantilis, S. ſp. 5.
Cardialgia flatulenta, S. ſp. 3.
Gaſtrodynia flatulenta, S. ſp. 2.
Flatulentia acida, S. ſp. 1.
Flatulentia nidoroſa, S. ſp. 2.
Anorexia exhauſtorum, S. ſp. 8,
Anorexia paralytica, S. ſp. 1.
Cardialgia paralytica, S. ſp. 7.
Gaſtrodynia periodynia, S. ſp. 7.
Gaſtrodynia aſtringens, S. ſp. 9.
Gaſtrodynia atterens, S. ſp. 10.
Gaſtrodynia a frigore, S. ſp. 18.

II. Symptomaticae.

1. A morbo ipſius ventriculi.

Cardialgia ſchirroſa, S. ſp. 6.
Vomitus a pyloro calloſo, S. ſp. 8.
Vomitus a ſteatomate ventriculi, S. ſp. 11.
Nauſea ab apoſtematis circa cardiam, S. ſp. 9.
Gaſtrodynia ulceroſa, S. ſp. 5.
Vomitus ab ulcere ventriculi, S. ſp. 10.
Cardialgia a veneno, S. ſp. 2.
Gaſtrodynia a veneno, S. ſp. 4.
Vomitus a veneno, S. ſp. 7.
Flatulentia accidentalis, S. ſp. 4.
Gaſtrodynia a peregrinis, S. ſp. 11.
Anorexia bilioſa, S. ſp. 6.
Nauſea bilioſa, S. ſp. 6.

Gaſtrodynia bilioſa, S. ſp. 3.
Vomitus urinoſus, S. ſp. 27.
Gaſtrodynia calculoſa, S. ſp. 8.
Vomitus bezoarticus, S. ſp. 13.
Cardialgia verminoſa, S. ſp. 10.
Nauſea a taenia, S. ſp. 1.
Vomitus verminoſus, S. ſp. 5.
Gaſtrodynia a xiphoide, S. ſp. 12.
Gaſtrodynia Americana, S. ſp. 6.
Nauſea ex compreſſo ventriculo, S. ſp. 5.
Vomitus a cartilagine xiphoidea, S. ſp. 22.
Vomitus ab oeſophago obſtructo, S. ſp. 21.
Gaſtrodynia gaſtrocelica, S. ſp. 20.
Nauſea ex gaſtrocele, S. ſp. 4.
Vomitus gaſtrocelicus, S. ſp. 18.
Cardialgia ſputatoria, S. ſp. 5.
Cardialgia inflammatoria, S. ſp. 13.
Nauſea ex gaſtritide, S. ſp. 10.
Vomitus gaſtriticus, S. ſp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, S. ſp. 23.
Vomitus a dentitione, S. ſp. 4.
Vomitus iliacus, S. ſp. 24.
Nauſea ex pancreatis ſchirro, S. ſp. 3.
Vomitus a pancreate, S. ſp. 17.
Vomitus ab hepate obſtructo, S. ſp. 16.

Anorexia melancholica, S. ſp. 5.
Gaſtrodynia hypochondriaca, S. ſp. 16.
Flatulentia hypochondriaca, S. ſp. 3.
Flatulentia convulſiva, S. ſp. 7.
Vomitus hypochondriacus, S. ſp. 9.
Vomitus atrabilarius, S. ſp. 15.
Anorexia mirabilis, S. ſp. 10.
Gaſtrodynia hyſterica, S. ſp. 14.
Gaſtrodynia pulſatilis, S. ſp. 13.
Gaſtrodynia chlorotica, S. ſp. 15.
Nauſea a ſemine corrupto, S. ſp. 8.
Nauſea gravidarum, S. ſp. 2.
Vomitus gravidarum, S. ſp. 12.
Flatulentia lochialis, S. ſp. 6.
Anorexia arthritica, S. ſp. 12.
Cardialgia arthritica, S. ſp. 8.
Nauſea nephritica, S. ſp. 7.
Vomitus nephriticus, S. ſp. 20.
Anorexia Stewartiana, S. ſp. 13.
Cardialgia a cardiogmo, S. ſp. 12.
Anorexia plethorica, S. ſp. 3.
Anorexia cachectarum, S. ſp. 7.
Anorexia febrilis, S. ſp. 4.
Cardialgia febricoſa, S. ſp. 4.
Gaſtrodynia febricoſa, S. ſp. 17.
Vomitus febricoſus, S. ſp. 29.
Vomitus rabioſus, S. ſp. 14.
Vomitus haemorrhagicus, S. ſp. 28.

Gastrodynia metastatica, S. sp. 19.
Nausea marina, S. sp. 12.
Vomitus marinus, S. sp. 25.
Anorexia neophytorum, S. sp. 11.

G. XLIV. HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia, cum languore, torpore, metu, et moestitia.

Hypochondriasis, S. G. 220. L. 76. V. 218.
Morbus hypochondriacus, *Boerh.* 1098.
Malum hypochondriacum, *Hoffm.* III. 64. *Junck.* 36.

I. Idiopathicae.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.
Hypochondriasis algida, S. sp. 10.

Ex theoria, ut videtur, sequentes.

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1.
Hypochondriasis sanguinea, S. sp. 2.
Hypochondriasis pituitosa, S. sp. 4.

II. Symptomaticae.

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5.
Hypochondriasis phthisica, S. sp. 6.
Hypochondriasis asthmatica, S. sp. 7.

Hypochondriasis calculosa, S. sp. 8.
Hypochondriasis tympanitica, S. sp. 9.

G. XLV. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum saepe retentio.

Chlorosis, S. G. 309. L. 222. V. 305. *Boerh.* 1285. *Hoffm.* III. 311. *Junck.* 86.
Pica, S. G. 222. V. 301.
Citta, L. 78.

I. Verae.

Chlorosis virginea, S. sp. 1.
a. Chlorosis amatoria.

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2.
Chlorosis gravidarum, S. sp. 3.
Chlorosis infantum, S. sp. 4.
Pica infantilis, S. sp. 1.
Pica chlorosiantium, S. sp. 2.
Pica malacia, S. sp. 3.

II. Spuriae seu pallores.

Chlorosis verminosa, S. sp. 5.

Chlorosis viridis, S. sp. 6.
Chlorosis ab hydrothorace, S. sp. 7.
Chlorosis maculosa, S. sp. 7.
Chlorosis Carthagenica, S. sp. 10.
Chlorosis Bengualensis, S. sp. 11.
Chlorosis rachialgica, S. sp. 12.
Pica antiscorbuticorum, S. sp. 4.

O. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.

Spasmi, S. Cl. IV. V. Cl. Vog.
Motorii, L. Cl. VII.
Morbi spasmodici et convulsivi, *Hoffm.* III. 9.
Spasmi et convulsiones, *Junck.* 45. 54.
Epilepsia, *Boerh.* 1071. 1088.

Sect. I. In functionibus naturalibus.

G. XLVI. TETANUS.

Totius fere corporis rigor spasticus.

Tetanus, S. G. 122. L. 127. V. 180.
Catochus, S. G. 123. L. 128. V. 183.
Opisthotonos, V. 181.
Episthotonos, V. 182.

I. Idiopathicae.

Tetanus tonicus, S. sp. 1.
Tetanus emprosthotonicus, S. sp. 2.
Tetanus opisthotonicus, S. sp. 3.
Tetanus holotonicus, S. sp. 4.
Tetanus Indicus, S. sp. 5. *Hillary's* Barbadoes, pag. 219. Chalmer's in Lond. Med. Obs. Vol. 1. Art. 12.

Spasmus *Bontii* de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Convulsio Indica, S. sp. 9.

Tetanus lateralis, S. sp. 6. *Morg.* de sed. X. 3.

Tetanus mirandus, S. sp. 13.

Catochus holotonicus, S. sp. 1. *M. Fehr.* in Ephem. Germ. D. II. A. I. Obs. I.

Catochus cervinus, S. sp. 2. *Storck.* ann. med. 1758. in Julio.

Catochus diurnus, S. sp. 6.

II. Symptomaticae.

Tetanus traumaticus, S. sp. 11. *Hillary's* Barbadoes, p. 221.

Tetanus syphiliticus, S. sp. 7.

Tetanus verminosus, S. sp. 8.

Tetanus hemiplegicus, S. sp. 9.

Tetanus febricosus, S. sp. 10. *Storck.* ann. med. 1759. pag. 166.

Tetanus hystericus, S. sp. 12.

G. XLVII. TRISMUS.

Maxillae inferioris rigor spasticus.

Trismus, S. G. 117. L. 124.

Capistrum, V. 208.

I. Species verae.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. Lond. Med. Obs. Vol. I. art. 1. 7. V. II. 34. V. III. 31.

Angina ſpaſmodica, S. ſp. 18. *Zwingeri* Act. Helvet. tom. III. p. 319.

Convulſio a nervi punctura, S. ſp. 2.

Triſmus catarrhalis, S. ſp. 15. *Hillary's* Barbadoes, 221. Lond. Med. Obſ. Vol. IV. 7.

Triſmus naſcentium, S. ſp. 1. *Heiſter*. Med. Comp. cap. XV. § 10. *Cleghorn* Minorca introd. p. 33. *Hofer*. in act. Helv. tom. 1. p. 65.

II. Spuriae.

Triſmus inflammatorius, S. ſp. 3.

Triſmus ſcorbuticus, S. ſp. 4.

Triſmus capiſtratus, S. ſp. 11.

Triſmus verminoſus, S. ſp. 5.

Triſmus hypochondriacus, S. ſp. 8.

Triſmus febrilis, S. ſp. 10.

Triſmus crepitans, S. ſp. 7.

Triſmus maxillaris, S. ſp. 13.

Triſmus dolorificus, S. ſp. 14.

Triſmus arthriticus, S. ſp. 9.

Triſmus occipitalis, S. ſp. 12.

Triſmus cynicus, S. ſp. 16.

Triſmus cynogelos, S. ſp. 17.

Triſmus ſardonicus, S. ſp. 18.

Triſmus diaſtrophe, S. ſp. 19.

G. XLVIII. CONVULSIO.

Muſculorum contractio, clonica, abnormis, citra ſoporem.

Convulſio, S. G. 128. L. 142. V. 191.
Scelotyrbe, S. G. 136.
Chorea, L. 139.
Hieranoſos, L. 144. V. 190.

I. Idiopathicae.

Convulſio univerſalis, S. ſp. 11.
Convulſio habitualis, S. ſp. 12.
Convulſio ab inanitione, S. ſp. 1.
Convulſio ab onaniſmo, S. ſp. 13.
Convulſio hemitotonos, S. ſp. 15.
Convulſio abdominis, S. ſp. 10.
Scelotyrbe chorea viti, S. ſp. 1. *Sydenh.* Schedul. mon.
Scelotyrbe feſtinans, S. ſp, 2.
Scelotyrbe inſtabilis, S. ſp. 3.

II. Symptomaticae.

Convulſio a capitis ictu, S. ſp. 4.
Convulſio ab hydrocephalo, S. ſp. 5.
Convulſio nephralgica, S. ſp. 6.
Convulſio gravidarum, S. ſp. 14.
Scelotyrbe verminoſa, S. ſp. 5.
Convulſio febrilis, S. ſp. 3.
Convulſio intermittens, S. ſp. 16.
Scelotyrbe intermittens, S. ſp. 4.

G. XLIX. RAPHANIA.

Articulorum contractio ſpaſtica, cum agitatione convulſiva, dolore violentiſſimo, periodico.

Raphania, L. 145. V. 193. *Linn.* Amoen. acad. Vol. VI.

Convulſio raphania, S. ſp. 7.

Eclampſia typhodes, S. ſp. 1. *Sennert.* de febr. L. IV. cap. 16. *Gregor. Horſt.* oper. tom. II. L. VIII. obſ. 22. *Brunner* in Ephem. Germ. D. III. A. II. obſ. 224. *Williſch.* ibid. Cent. VII. obſ. 13. *Wepfer.* de affect. cap. obſ. 120. *Breſlauer* Sammlung 1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. vol. VII. obſ. 41.

Convulſio ab uſtilagine, S. ſp. 8.

An Convulſio Solonienſis vel Necroſis uſtilaginea ſit idem morbus? Vide *Salerne* in memoires preſentes a l'acad. des ſciences, tom. II.

G. L. EPILEPSIA.

Muſculorum convulſio cum ſopore.

Epilepſia, S. G. 134. L. 143. V. 188. *Boerh.* 1071. *Hoffm.* III. 9. *Junck.* 54.

Eclampſia, S. G. 133. V. 189.

I. Idiopathicae.

Epilepſia plethorica, S. ſp. 1.
Eclampſia plethorica, S. ſp. 7.
Eclampſia ab inanitione, S. ſp. 8.
Epilepſia traumatica, S. ſp. 13.
Eclampſia traumatica, S. ſp. 9.
Epilepſia pedi ſymptomatica, S. ſp. 6.
Epilepſia ſymptomatica, S. ſp. 8.
Epilepſia a pathemate, S. ſp. 7.
Eclampſia neophytorum, S. ſp. 15.
Eclampſia ab atropa, S. ſp. 11.
Eclampſia ab oenanthe, S. ſp. 12.
Eclampſia a cicuta, S. ſp. 13.
Eclampſia a coriaria, S. ſp. 14.
Epilepſia exanthematica, S. ſp. 11.

II. Symptomaticae.

Epilepſia cachectica, S. ſp. 2.
Epilepſia ſtomachica, S. ſp. 3.
Eclampſia a ſaburra, S. ſp. 5.
Epilepſia uterina, S. ſp. 4.
Epilepſia a dolore, S. ſp. 10.
Eclampſia a doloribus, S. ſp. 4.
a. Rachialgica.
b. Ab otalgia.
c. A dentitione.
Epilepſia febricoſa, S. ſp. 9.
Eclampſia febricoſa, S. ſp. 17.

Eclampſia exanthematica, S. ſp. 10.
Epilepſia ſyphilitica, S. ſp. 12.
Epilepſia rachialgica, S. ſp. 14.
Eclampſia verminoſa, S. ſp. 2.
Eclampſia parturientium, S. ſp. 3.
Eclampſia ab hydrocephalo, S. ſp. 16.
Eclampſia ab iſchuria, S. ſp. 6.

G. LI. PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. G. 130. L. 132. V. 213. *Hoffm.* III. 83. *Junck.* 33.

I. A morbo cordis aut vaſorum majorum.

Palpitatio ab aneuryſmate cordis, S. ſp. 1. *Senac*, Mal de coeur. p. 484. *Lanciſi* de aneuryſm.

Palpitatio tremula, S. ſp. 4. *Senac* de coeur, p. 502.

Palpitatio apoſtematoſa, S. ſp. 7. *Lanciſi* de aneuryſmate, lib. 1. prop. 5. *Senac* de coeur, 485.

Palpitatio a corde oſſificato, S. ſp. 2. *Senac* de coeur. pag. 484. *Morgagn.* de ſed. Ep. XXIV. 17.

Palpitatio calculoſa, S. ſp. 3.

Palpitatio a polypo, S. ſp. 5. *Senac* de coeur. lib. IV. cap. 16. p. 484.

Palpitatio polypoſa, S. ſp. 6.

Palpitatio ex aortae aneuryſmate, S. ſp. 8.

Palpitatio ex aortae anguſtia, S. ſp. 9. *Lanciſi* de aneuriſ. prop. 53. *Senac*, 484.

II. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Palpitatio a pancreate, S. ſp. 10. *Storck* ann. med. I. p. 245.

Palpitatio arthritica, S. ſp. 11.

Palpitatio chlorotica, S. ſp. 12.

Palpitatio hyſterica, S. ſp. 13.

Palpitatio melancholica, S. ſp. 14. *Lanciſi* de aneuryſ. prop. 44.

Palpitatio febricoſa, S. ſp. 15. *Storck* Ann. med. I. p. 75.

G. LII. ASTHMA.

Spirandi difficultas, cum anguſtiae in pectore ſenſu, per intervalla ſubiens.

Aſthma, S. G. 145. L. 161. V. 268.

Aſthma convulſivum et ſpaſmodico-flatulentum, *Hoffm.* III. 94.

Aſthma ſpaſticum, *Junck.* tab. 51.

Orthopnoea, S. G. 146. L. 162. V. 269.

I. Species idiopathicae.

Afthma humidum, S. fp. 1. flatulentum. *Floyer* on the afthma, chap. 1.

Afthma ftomachicum, S. fp. 8. *Floyer* fcheme of the fpecies of afthma, periodic afthma, 6.

Afthma convulfivum, S. fp. 2. *Willis* Pharm. rat. P. II. fect. 1. cap. 12.

Afthma hyftericum, S. fp. 3. *Floyer* on the afthma, cap. 1.

Afthma hypochondriacum, S. fp. 4.

Afthma exanthematicum, S. fp. 11.

Afthma cachecticum, S. fp. 13.

Afthma plethoricum, S. fp. 15.

II. Symptomaticae.

Afthma arthriticum, S. fp. 5.

Afthma venereum, S. fp. 14. *Junck.* tab. 32. VI. 15.

N. *Cum fpecies afthmatis dyfpnoeae et orthopnoeae adeo faepe confundantur, fpecies dyfpnoeae ut et afthmatis et orthopnoeae, quae ad dyfpnoeam referre liceat, hic, utcunque ordinatas, fubjungere utile fore putavi.*

Dyfpnoea eft,

I. Ex pulmonibus immediate affectis.

1. Ex vitio ipfius pulmonis.

Dyſpnoea pituitoſa, S. ſp. 1.
Aſthma catarrhale, S. ſp. 16. pneumonicum, *Willis* Pharm. rat. P. II. ſect. I. cap. 12.
Dyſpnoea a pneumatia, S. ſp. 12.
Dyſpnoea a tuberculis, S. ſp. 2.
Dyſpnoea a ſteatomatis, S. ſp. 5.
Dyſpnoea a hydatidibus, S. ſp. 4.
Dyſpnoea calculoſa, S. ſp. 3.
Aſthma pneumodes, S. ſp. 17.
Dyſpnoea polypoſa, S. ſp. 20.
Orthopnoea peripneumonica, S. ſp. 1.
Orthopnoea pſeudo-peripneumonia, S. ſp. 21.
Orthopnoea ab hydropneumonia, S. ſp. 12.
Orthopnoea a vomica, S. ſp. 7.
Dyſpnoea a vomica, S. ſp. 6.

2. Ex morbo cordis vel vaſorum majorum.

Dyſpnoea a corde, S. ſp. 11.
Aſthma a polypo cordis, S. ſp. 6.
Orthopnoea polypoſa, S. ſp. 26.
Orthopnoea cardiaca, S. ſp 2.
Dyſpnoea aneuriſmatica, S. ſp. 19.
Orthopnoea ab aneuriſmate, S. ſp. 8.
Dyſpnoea ab aortae anguſtia, S. ſp. 22.

3. Ex compreſſo pulmone.

a, A tumore intra thoracem.

Orthopnoea a pinguedine, S. ſp. 6.
Orthopnoea a lipomate, S. ſp. 18.
Orthopnoea a bronchocele, S. ſp. 10.

b. Ab humore effuſo intra thoracem.

Orthopnoea ab hydrothorace, S. ſp. 5.
Orthopnoea ab empyemate, S. ſp. 13.

c. A partibus thoracem cingentibus.

Aſthma a gibbo, S. ſp. 9.
Dyſpnoea rachitica, S. ſp. 10.
Dyſpnoea traumatica, S. ſp. 15.
Orthopnoea traumatica, S. ſp. 14.

d. A tumore abdominali.

Dyſpnoea a phyſconia, S. ſp. 7.
Dyſpnoea a graviditate, S. ſp. 8.
Dyſpnoea tympanitica, S. ſp. 9.
Dyſpnoea a liene, S. ſp. 14.
Dyſpnoea a ſtomacho, S. ſp. 13.
Dyſpnoea a gaſtrocele, S. ſp. 17.
Orthopnoea a gaſtrocele, S. ſp. 11.

4. A cauſis externis.

Aſthma pulverulentorum, S. ſp. 7.
Aſthma metallicum, S. ſp. 12.
Orthopnoea a vaporibus, S. ſp. 16.
Orthopnoea a deglutitis, S. ſp. 9.

II. Ex pulmonibus ſympathice affectis.

Orthopnoea hyſterica, S. ſp. 4.

Orthopnoea ſpaſmodica, S. ſp. 3.
Orthopnoea ab antipathia, S. ſp. 15.
Orthopnoea a fungis, S. ſp. 25.
Orthopnoea a vermibus, S. ſp. 17
Dyſpnoea plethorica, S. ſp. 21.
Orthopnoea ab inanitione, S. ſp. 19,
Dyſpnoea ſcorbutica, S. ſp. 18.
Orthopnoea ſcorbutica, S. ſp. 22.
Aſthma febricoſum, S. ſp. 18.
Orthopnoea febricoſa, S. ſp. 20.
Orthopnoea varioloſa, S. ſp. 24.
Orthopnoea a hydrocephalo, S. ſp. 23.

G. LIII. PERTUSSIS.

Morbus contagioſus; tuſſis convulſiva, ſtrangulans, cum inſpiratione ſonora, iterata; ſaepe vomitus.

Pertuſſis, *Sydenham*. Ed. Leid. p. 200. 311. 312. *Huxham* de aere, ad ann. 1732.
Tuſſis convulſiva, ſive ferina, *Hoffm*. III. 111.
Tuſſis ferina, S. ſp. 10.
Tuſſis convulſiva, S. ſp. 11.
Amphimerina tuſſiculoſa, S. ſp. 13.

III. In functionibus naturalibus.

G. LIV. PYROSIS.

Epigaſtrii dolor urens, cum copia humoris

aquei, plerumque insipidi, aliquando acris, eructata.

Pyrosis, S. G. 200.
Scotis, The Water-brash.
Species unica vera,
Pyrosis Suecica, S. sp. 4.
Cardialgia sputatoria, S. sp. 5.
Caeterae Sauvagesii species symptomaticae sunt.
Pyrosis vulgaris, S. sp. 1.
Pyrosis a conceptione, S. sp. 6.
Pyrosis biliosa, S. sp. 2.
Pyrosis a phlogosi, S. sp. 3.
Pyrosis ulcerosa, S. sp. 5.

G. LV. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. G. 204. L. 50. V. 160. *Junck.* 106.
Colica spasmodica et flatulenta, *Hoffm.* II. 284.
Rachialgia, S. G. 211.
Ileus, S. G. 252. V. 162.
Iliaca, L. 185.
Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.
Passio iliaca, *Junck.* 107.
Species ex Sauvagesio sunt,
Colica flatulenta, S. sp. 1.

Ileus physodes, S. sp. 9.
Colica spasmodica, S. sp. 7.
Ileus spasmodicus, S. sp. 3.
Rachialgia pictonum, S. sp. 1.
Colica biliosa S. sp. 5.
Rachialgia ab adiapneustia, S. sp. 5.
Colica hysterica, S. sp. 17.
Colica gravidarum, S. sp. 16.
Colica pituitosa, S. sp. 2.
Ileus a colo pituita infarcto, S. sp. 5.
Colica stercorea, S. sp. 3.
Ileus a foecibus induratis, S. sp. 2.
Colica meconialis, S. sp. 19.
Colica accidentalis, S. sp. 18.
Colica lactentium, S. sp. 20.
Colica Japonica, S. sp. 10.
Ileus Indicus, S. sp. 8.
Ileus a veneno, S. sp. 14.
Rachialgia metallica, S. sp. 3.
Colica calculosa, S. sp. 15.
Ileus calculosus, S. sp. 10.
Colica verminosa, S. sp. 4.
Ileus verminosus, S. sp. 13.
Colica Lapponica, S. sp. 9.
Ileus volvulus, S. sp. 7.
Ileus herniosus, S. sp. 6.
Colica enterocelica, S. sp. 22.
Ileus a callósa coli strictura, S. sp. 11.
Ileus imperforatorum, S. sp. 12.

Ileus ab inteſtino compreſſo, S. ſp. 4.
Colica meſenterica, S. ſp. 11.
Colica ſchirroſa, S. ſp. 12.
Colica pancreatica, S. ſp. 13.
Colica pulſatilis, S. ſp. 14.
Ileus inflammatorius, S. ſp. 1.
Colica phlogiſtica, S. ſp. 6.
Colica plethorica, S. ſp. 8.
a. Haemorrhoidalis.
b. Catamenialis.
Colica febricoſa, S. ſp. 21.
Rachialgia febricoſa, S. ſp. 2.
Rachialgia arthritica, S. ſp. 4.
Rachialgia ſcorbutica, S. ſp. 6.
Rachialgia traumatica, S. ſp. 7.
Rachialgia ab oſteoſarcoſi, S. ſp. 8.

G. LVI. CHOLERA.

Humoris plerumque bilioſi vomitus, ejuſdem ſimul dejectio frequens; anxietas; tormina; ſurarum ſpaſmata.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. *Hoffm.* II. 165.
Diarrhoea cholerica, *Junck.* 112.

G. LVII. DIARRHOEA.

Dejectio frequens; morbus non contagioſus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. G. 254. L. 187. V. 105. *Junck.* 112.

Hepatirrhoea, S. G. 246.

Cholerica, L. 190.

Coeliaca, S. G. 255. L. 189. V. 109.

Lienteria, S. G. 256. L. 188.

Pituitaria, V. 111.

I. Idiopathicae.

Diarrhoea ſtercoroſa, S. ſp. 1.

Diarrhoea vulgaris, S. ſp. 2.

Diarrhoea lactentium, S ſp. 19.

Diarrhoea lactea, S. ſp. 4.

Dyſenteria pariſiaca, S. ſp. 3.

Diarrhoea pituitoſa, S. ſp. 4.

Coeliaca mucoſa, S. ſp. 3.

Diarrhoea ſeroſa, S. ſp. 10.

a. Diarrhoea urinoſa.

Diarrhoea bilioſa, S. ſp. 8.

Diarrhoea adipoſa, S. ſp. 18.

Diarrhoea ab hypercatharſi, S. ſp. 16.

Dyſenteria a catharticis, S. ſp. 12.

Coeliaca chyloſa, S. ſp. 1.

Lienteria ſpontanea, S. ſp. 2.

Hepatirrhoea inteſtinalis, S. ſp. 2.

II. Symptomaticae.

Diarrhoea febrilis, S. ſp. 3.

Diarrhoea febricoſa, S. ſp. 20.

Hepatirrhoea intermittens, S. ſp. 7.
Diarrhoea varioloſa, S. ſp. 6.
Diarrhoea pleuriticorum, S. ſp. 21.
Diarrhoea arthritica, S. ſp. 9.
Diarrhoea colliquativa, S. ſp. 13.
Diarrhoea choleriodes, S. ſp. 17.
Hepatirrhoea vera, S. ſp. 1.
Hepatirrhoea a vulnere, S. ſp. 3.
Hepatirrhoea meſenterica, S. ſp. 4.
Dyſenteria a meſenterii vomica, S. ſp. 11.
Diarrhoea purulenta, S. ſp. 11.
Caeliaca purulenta, S. ſp. 2.
Hepatirrhoea ſcorbutica, S. ſp. 5.
Dyſenteria ſcorbutica, S. ſp. 18.
Lienteria ſcorbutica, S. ſp. 3.
Lienteria ex ulcere ventriculi, S. ſp. 1.
Lienteria aphthoſa, S. ſp. 4.
Lienteria ſecundaria, S. ſp. 5.
Diarrhoea verminoſa, S. ſp. 14.
Diarrhoea a dentitione, S. ſp. 15.
Diarrhoea chilienſis, S. ſp. 12.
Diarrhoea acraſia, S. ſp. 7.

G. LVIII. DIABETES.

Urinae praeternaturalis, copia immodica, profuſio, chronica.

Diabetes, S. G. 263. L. 197. V. 115. *Junck.* 99.
Diureſis, V. 114.

I. Idiopathicae.

Diabetes legitimus, S. ſp. 1.
Diabetes Anglicus, S. ſp. 2. *Mead* on poiſons, Eſſ. 1. Monita med. cap. 9. ſect. 2.
Diabetes a vino, S. ſp. 5.

II. Symptomaticae.

Diabetes hyſtericus, S. ſp. 3.
Diabetes arthriticus, S. ſp. 6.
Diabetes artificialis, S. ſp. 4.

G. LIX. HYSTERIA.

Ventris murmura; ſenſus globi in abdomine ſe volventis, ad ventriculum et fauces aſcendentis, ibique ſtrangulantis; ſopor; convulſiones; urinae limpidae copia profuſa; animus, nec ſponte, varius et mutabilis.

Hyſteria, S. G. 135. L. 126. V. 219.
Malum hyſtericum, *Hoffm.* III. 50. *Junck.* 36.

I. Idiopathicae.

Hyſteria chlorotica, S. ſp. 2.
Hyſteria libidinoſa, S. ſp. 6.
Hyſteria a menorrhagia, S. ſp. 3.
Hyſteria a leucorrhoea, S. ſp. 4.

II. Symptomaticae.

Hyſteria ſtomachica, S. ſp. 7.
Hyſteria emphractica, S. ſp. 5.
Hyſteria verminoſa, S. ſp. 1.
Hyſteria febricoſa, S. ſp. 7.

G. LX. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuſlibet, ut convulſionem pharyngis dolentem cientis, faſtidium e[t] horror; plerumque e morſu animali[s] rabidi.

Hydrophobia, S. G. 231. L. 86. V. 30. *Boer[h]* 1138. *Junck.* 124.

Species ſunt,

Hydrophobia vulgaris, S. ſp. 1.
Hydrophobia ſpontanea, S. ſp. 2.

O. IV. VESANIÆ.

Mentis functiones laesae, sine pyrexia vel comate.

Vesaniae, S. Cl. VIII.
Mentales, L. Cl. V. O. I.
Paranoae, V. Cl. IX.

G. LXI. AMENTIA.

Mentis functionum imbecillitas.

Amentia, S. G. 233. V. 337.
Morosis, L. 106.
Amnesia, S. G. 237.
Oblivio, L. 107. V. 338.
Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.
Memoriae debilitas, *Junck.* 120.

Species sunt,

Amentia senilis, S. sp. 1.
Amnesia senilis, S. sp. 2.
Amnesia a venere, S. sp. 1.
Amentia morosis, S. sp. 8.
Amentia serosa, S. sp. 2.
Amentia ab hydatidibus, S. sp. 5.
Amentia a tumore, S. sp. 4.

Amentia calculoſa, S. ſp. 12.
Amentia ex ſiccitate, S. ſp. 7.
Amentia microcephala, S. ſp. 6.
Amneſia plethorica, S. ſp. 4.
Amneſia cephalalgica, S. ſp. 6.
Amneſia a pathemate, S. ſp. 5.
Amentia a venenis, S. ſp. 3.
Amentia rachialgica, S. ſp. 10.
Amneſia a temulentia, S. ſp. 7.
Amentia ab ictu, S. ſp. 9.
Amneſia traumatica, S. ſp. 3.
Amentia a quartana, S. ſp. 11.
Amneſia febriſequa, S. ſp. 8.

G. LXII. MELANCHOLIA.

Inſania partialis.

Melancholia, S. G. 234. L. 71. V. 332. *Boerh.* 1089. *Junck.* 121.
Daemonomania, S. G. 236.
Daemonia, L. 69.
Veſania, L. 70.
Panophobia, L. 75.
Athymia, V. 329.
Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.
Erotomania, L. 82.
Noſtalgia, S. G. 226. L. 83. *Junck.* 125.

Melancholia nervea, Cl. *Lorry* de melancholia, P. I.

Species ſunt,

Melancholia vulgaris, S. ſp. 1.
Melancholia argantis, S. ſp. 4.
Melancholia Anglica, S. ſp. 11.
Melancholia phrontis, S. ſp. 14.
Panophobia phrontis, S. ſp. 3.
Melancholia religioſa, S. ſp. 3.
Melancholia enthuſiaſtica, S. ſp. 13.
Melancholia ſaltans, S. ſp. 8.
Melancholia amatoria, S. ſp. 2.
Melancholia moria, S. ſp. 5.
Melancholia Scytharum, S. ſp. 10.
Melancholia errabunda, S. ſp. 7.
Melancholia zoantropia, S. ſp. 12.
Melancholia hippantropica, S. ſp. 9.
Melancholia attonita, S. ſp. 6.

N. *Daemonomaniam plerumque ſimulatam eſſe cenſemus.*

G. LXIII. MANIA.

Inſania univerſalis.

Mania, S. G. 235. L. 68. V. 331. *Boerh.* 1118. *Junck.* 122.
Paraphroſyne, L. 66.

Amentia

Deliriun

Species ſunt

Mania vu

Mania a

Mania ab

Mania pe

Mania a

Mania m

Mania la

Mania hy

G. LXIV.

In ſomno im

leſta.

Somniun

Somnaml

Hypnc

Noctar

Ephialtes

Ephialtes verminoſa, S. ſp. 4.

Ephialtes plethorica, S. ſp. 1.
Ephialtes ſtomachica, S. ſp. 2.
Ephialtes hypochondriaca, S. ſp. 6.
Ephialtes ex hydrocephalo, S. ſp. 3.
Ephialtes tertianaria, S. ſp. 5.

N. *Veſaniae ſymptomaticae.*

Paraphroſyne, S. G. 232.
Delirium, L. 65. V. 330.

CL. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; ſine pyrexia primaria vel neuroſi.

Cachexiae, S. Cl. X. V. Cl. VIII.
Deformes, L. Cl. X.

O. I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, S. Cl. X. O. I.
Emaciantes, L. Cl. X. O. I.

G. LXV. TABES.

Marcor; aſthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. G. 275. L. 209. V. 309.

Species ſunt,

Tabes apoſtematodes, S.ſp. 3.
Tabes ulceroſa, S. ſp. 12.
Tabes a vomica, S. ſp. 15.
Tabes ſenilis, S. ſp. 2.
Tabes hepatica, S. ſp. 8.

Tabes a ſtomacho, S. ſp. 14.
Tabes rachialgica, S. ſp. 16.
Tabes meſenterica, S. ſp. 9.
Tabes glandularis, S. ſp. 10.
Atrophia infantilis, S. ſp. 13.
Atrophia rachitica, S. ſp. 8.
Tabes a pericardio, S. ſp. 7.
Tabes catarrhalis, S. ſp. 13.
Tabes a veneno, S. ſp. 17.
Atrophia febriſequa, S. ſp. 16.

G. LXVI. ATROPHIA.

Marcor et aſthenia ſine pyrexia hectica.

Atrophia, S. G. 277. L. 210. V. 308. *Junck.* 41.
Maraſmus, L. 211.

Species ſunt,

Atrophia ſenilis, S. ſp. 11.
Atrophia nervoſa, S. ſp. 1.
Atrophia a vomitu, S. ſp. 9.
Atrophia a ptyaliſmo, S. ſp. 7.
Atrophia a ſanguifluxu, S. ſp. 2.
Atrophia ab alvi fluxu, S. ſp. 6.
Atrophia lactentium, S. ſp. 3.
Tabes ſudatoria, S. ſp. 6.
Atrophia a leucorrhoea, S. ſp. 4.

Tabes dorſalis, S. ſp. 1.
Tabes nutricum, S. ſp. 4.
Atrophia nutricum, S. ſp. 5.
Tabes ſyphilitica, S. ſp. 11.
Atrophia ſcorbutica, S. ſp. 12.
Tabes a hydrope, S. ſp. 5.
Atrophia a crinonibus, S. ſp. 10.
Atrophia verminoſa, S. ſp. 14.
Atrophia lateralis, S. ſp. 15.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorſum tumens.

Intumeſcentiae, S. Cl. X. O. II.
Tumidoſi, L. Cl. X. O. II.

Sect. I. *ADIPOSÆ.*

G. LXVII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinoſa intumeſcentia moleſta.

Polyſarcia, S. G. 279. L. 213. V. 540.
Steatites, V. 390.

Species unica,

Polyſarcia adipoſa.

Sect. II. *FLATUOSÆ.*

G. LXVIII. PNEUMATOSIS.

Corporis intumeſcentia tenſa, elaſtica, ſub manu crepitans.

Pneumatoſis, S. G. 280. V. 391.
Emphyſema, S. G. 13. L. 228. V. 392.
Leucophlegmatia, L. 214.

Species ſunt,

Emphyſema ſpontaneum, S. ſp. 1.
Pneumatoſis a vulnere, S. ſp. 2.
Pneumatoſis a veneno, S. ſp. 1.
Pneumatoſis hyſterica, S. ſp. 3.
Pneumatoſis febrilis, S. ſp. 4.

G. LXIX. TYMPANITES.

Abdominis intumeſcentia tenſa, elaſtica, ſonora; alvus adſtricta; caeterarum partium macies; rejecta ſurſum vel deorſum aere levamen.

Tympanites, S. G. 291. L. 219. V. 316. *Boerh.* 226. *Junck.* 87.
Affectio tympanitica, *Hoffm.* III. 339.
Meteoriſmus, S. G. 292.

Species ſunt,

Tympanites inteſtinalis, S. ſp. 1.
Tympanites enterophyſodes, S. ſp. 2.
Tympanites Stewartii, S. ſp. 6.
Meteoriſmus abdominis, S. ſp. 2.
Tympanites ſpaſmodicus, S. ſp. 5.
Meteoriſmus hyſtericus, S. ſp. 3.
Meteoriſmus ventriculi, S. ſp. 1.
Meteoriſmus a manzanilla, S. ſp. 4.
Tympanites verminoſus, S. ſp. 7.

Tympanites abdominalis, S. ſp. 2.
Tympanites aſciticus, S. ſp. 4.

G. LXX. PHYSOMETRA.

Tumor levis, elaſticus, in hypogaſtrio figuram et ſedem uteri referens.

Phyſometra, S. G, 290.
Hyſterophyſe, V. 317.

Species ſunt,

Phyſometra ſicca, S. ſp. 1.
Tympanites uteri ſicca, *Aſtruc.* ſur les malad. des femmes, L. II. cap. 9.
Phyſometra humida, S. ſp. 2.
Tympanites uteri humida, *Aſtruc.* loc. cit.

Sect. III. *AQUOSÆ SIVE HYDROPES.*

G. LXXI. ANASARCA.

Corporis intumeſcentia mollis, inelaſtica.

Anaſarca, S. G. 281. L. 215. V. 313. *Boerh.* 1225. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.
Phlegmatia, S. G. 282.
Angina aquoſa, *Boerh.* 791.

Species ſunt,

Phlegmatia vulgaris, S. ſp. 1.
Anaſarca Americana, S. ſp. 7.
Anaſarca a fluxu, S. ſp. 2.
Anaſarca a febribus, S. ſp. 4.

Anasarca metastatica, S. sp. 1.
a. Anasarca periodica.
b. Anasarca ab adiapneustia.
Anasarca exanthematica, S. sp. 3
Phlegmatia a menostasia, S. sp. 5.
Phlegmatia lactea, S. sp. 3.
Phlegmatia gravidarum, S. sp. 4.
Phlegmatia cruralis, S. sp. 9.
Anasarca gravidarum, S. sp. 5.
Anasarca hysterica, S. sp. 6.
Phlegmatia hysterica, S. sp. 2.
Anasarca rachialgica, S. sp. 8.
Phlegmatia exanthematica, S. sp. 10.
Anasarca hydropotarum, S. sp. 10.
Anasarca urinosa, S. sp. 11.
Anasarca purulenta, S. sp. 9.
Phlegmatia ulcerosa, S. sp. 6.
Phlegmatia Malabarica, S. sp. 7.
Phlegmatia elephantina, S. sp. 8.
Phlegmatia Deliensis, S. sp. 11.

G. LXXII. HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescentia mollis, inelastica, hiantibus cranii suturis.

Hydrocephalus, S. G. 285. L. 216. *Boerh.* 1217.
Hydrocephalum, V. 384.

Species sunt,

Hydrocephalus interior, S. sp. 1. *Whytt's* Works, p. 725. Lond. Med. Obs. Vol. IV. Art. 6.

Hydrocephalus exterior, S. ſp. 2.

G. LXXIII. HYDRORACHITIS.

Tumor ſupra vertebras lumborum, mollis, exiguus, hiantibus vertebris.

Hydrorachitis, S. G. 287. *Morgagn.* de ſed. XII. 9. et ſeq.
Spinola, L. 289.
Spina bifida, V. 386.

G. LXXIV. HYDROTHORAX.

Dyſpnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; ſubita et ſponte ex ſomno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. G. 150. V. 311. *Boerh.* 1219.

Species ſunt,

Hydrothorax vulgaris, S. ſp. 3.
Hydrothorax mediaſtini, S. ſp. 6.
Hydrothorax pleurae, S. ſp. 7. *Hoffm.* III. 337.
Hydrothorax pericardii, S. ſp. 8. *Morgagn.* de ſed. XVI. 34. 36. *Senac.* de coeur. tom. II. pag. 349.
Hydrothorax chyloſus, S. ſp. 1. *Willis.* Pharm. rat. P. II. Sect. I. cap. 13.

Hydrothorax hydatidoſus, S. ſp. 5. *Morg.* de ſed. XVI. 33.

Hydrothorax febriſequens, S. ſp 4.

Hydrothorax a ſcabie, S. ſp. 9. *Morg.* de ſed. XVI. 35.

Hydrothorax ab omento, S. ſp. 2.

G. LXXV. ASCITES.

Aſcites, S. G. 288. L. 217. V. 314. *Boerh.* 1226. *Hoffm.* III. 322. *Junck.* 87.

Species ſunt,

1. Seroſi abdominales.

Aſcites vulgatior, S. ſp. 1.

Aſcites ab oppilatione, S. ſp. 2.

Aſcites ab hepate, S. ſp. 3.

Aſcites a liene, S. ſp. 4.

Aſcites ſcrophuloſus, S. ſp. 5.

Aſcites artificialis, S. ſp. 10.

Aſcites ab ovariis, S. ſp. 6.

Aſcites ovarii, S. ſp. 19.

a. Aſcites ſaccatus.

Hydrometra ovarii, S. ſp. 6.

Aſcites a ſanguifluxibus, S. ſp. 7.

Aſcites febrilis, S. ſp. 12.

a. Aſcites ex quartana.

Aſcites ab exanthematis, S. ſp. 8.

Aſcites arthriticus, S. ſp. 9.

Afcites fcorbuticus, S. fp. 11.
Afcites calidus, S. fp. 13.

2. Serofi non abdominales.

Afcites intercus, S. fp. 14.
Afcites intermufcularis, S. fp. 17.
Afcites ftomachi, S. fp. 16.
Afcites omentalis, S. fp. 18.

3. Non serofi abdominales.

Afcites cruentus, S. fp. 20.
Afcites purulentus, S. fp. 21.
Afcites urinofus, S. fp. 22.
Afcites chylofus, S. fp. 23.
Afcites oleofus, S. fp. 24.

4. Nec ferofi nec abdominales.

Afcites fanguineo-intercus, S. fp. 26.
Afcites fanguineo-peritonaeus, S. fp. 27.
Afcites flatulento-peritonaeus, S. fp. 28.
Afcites purulento-peritonaeus, S. fp. 29.

G. LXXVI. HYDROMETRA.

Hypogaftrii in mulieribus paulatim crefcens tumor, uteri figuram referens, preffui cedens fluctuanfve; citra ifchuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. G. 289. *Boerh.* 1224.

Species ſunt,

Hydrometra aſcitica, S. ſp. 1.
Hydrometra hydatica, S. ſp. 4.
Aſcites uterinus, S. ſp. 15.
Hydrometra ſanguinea, S. ſp. 3.
Aſcites ſanguineo-uterinus, S. ſp. 25.
Hydrometra puriformis, S. ſp. 5.
Hydrometra gravidarum, S. ſp. 2.

G. LXXVII. HYDROCELE.

Tumor ſcroti non dolens, paulatim creſcens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Oſcheocele, S. G. 41. V. 388.
Hydrops ſcroti, V. 389.
Hydrops teſtium, *Boerh.* 1227.

Species ſunt,

Oſcheocele aquoſa, S. ſp. 2. *Monro* in Edinb. Eſſ. Vol. V. Art. 21. *Sharp's* Operations and critical inquiry. *Douglas* on the hydrocele. *Pott's* remarks on the hydrocele. *Le Dran* Operations de chirurgie. *Bertrandi* in Mem. de l'Acad. de chirurgie, Vol. III.

Oſcheocele hydatidoſa, S. ſp. 3.

Oſcheocele Malabarica, S. ſp. 4. *Kempfer* Amoen. exot. faſc. III. obſ. 7.

Sect. IV. *SOLIDÆ.*

G. LXXVIII. PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora nec fluctuans.

Physconia, S. G. 283. V. 325.
Hyposarca, L. 218.

Species sunt,

Physconia hepatica, S. sp. 1. Cl. *Cusson Bonet.* Sepulchr. de graviditate falsa, obs. 3. n. 8. 9. 10. *Verduc* Patholog. du rachitis.

a. Schirrhodea, G. *Segeri* M. Nat. Cur. D. I. Ann. IV. obs. 142.

b. Calculosa *Bonet.* Sepulchr. de hypochondrii tumore, obs. 5.

c. Hydatidosa *Winckeri* Disp. de hydatidibus apud. *Bonet.* Med. septent. T. II. pag. 313.

Physconia splenica, S. sp. 2.

a. Emphractica *Haller.* Disp. pathol. T. IV. disp. 109. *Tulp.* Obs. med. lib. II. cap. 30.

b. Scirrhodea *Bonet.* Sepulchr. de ventris tumore, obs. 34. n. 3.

Physconia renalis, S. sp. 3. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. n. 7.

a. Calculosa *Plater.* obs. L. II. p. 449. *River.* cent. IV. obs. 34.

b. Sarcomatico-cyſtica, *Haller.* Diſp. pathol. diſp. 114.

Phyſconia uterina, S. ſp. 4. *Bonet.* Sepulchret. de gravid. falſa, obſ. 2. n. 5. 6. 7.

Phyſconia ab ovario, S. ſp. 5. *Monro* Eſſais d'Edinburgh, tom. VI. Art. 74. obſ. 1.

Phyſconia meſenterica, S. ſp. 6.

a. Hydatidoſa *Greg. Horſii*, Lib. V. obſ. 33. *Tulp.* obſ. Lib. II. c. 34.

b. Strumoſa *Bonet.* ex Rudnicio de ventr. tumore, obſ. X. n. 15. *Ambr. Parri*, L. VII. c. 21. *Scultet.* Armam. chirurg. obſ. 38

c. Schirrodea *Marc. Donat.* Hiſt. med. mir. lib. VII. c. 15. *Claudin.* conſult. Sect. II. conſult. 134. *Trincavell*, lib. III. conſ. 22. *Riolan.* Anthropogr. lib. II. c. 26. *Morgagni* de ſedib. Ep. 39. n. 2.

d. Sarcomatica, *Bonet.* Sepulchr. de falſa gravid. obſ. 3. n. 1.

e. Steatomatoſa, *Barth. Cabrol.* Obſ. 33. et 35. *Tulp.* Obſ. Lib. II. c. 32. et 33. *J. Lechelii* apud *Bonet.* Med. ſept. T. II. p. 486. idem Collect. acad. Tom. III. p. 585. *Hierne* Collect. acad. Tom. III. p. 226. obſ. 166.

f. Fungoſa, *Bonet.* Sepulch. de gravid. falſa, obſ. 3.

Phyſconia inteſtinalis, S. ſp. 7.

a. Concreto-glomerata, *Morgagn.* de ſedib. epiſt. 39. n. 21. 25.

b. Sarcomatica, *Fanton.* Obſ. med. ſelectiores, obſ. 11.

Phyſconia omentalis, S. ſp. 8. *Frid. Reebman* Diſſ. de omento.

Phyſconia polyſplachna, S. ſp. 9.

a. Schirrhodea, *Fabr. Hildani.* cent. II. obſ. 45.

b. Schirrhodea et ſarcomatica, *Huldenreich.* M. N. C. D. I. ann. VI. et VII. p. 321.

c. Scirrhodea et adipoſa, *T. Bartholin.* cent. III. obſ. 6.

d. Hydatidoſa, *Volch. Coiter.* Obſ. anat. p. 117. Maur. Cordaei comm. 5. ad lib. priorem, *Hippocr.* de muliebr.

e. Hydatidoſa et ſcirrhodea, *Halleri* Diſp. pathol. Tom. V. p. 256.

Phyſconia viſceralis, S. ſp. 10. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. Megaloſplachnos *Hippocrat. Marc. Donat.* Hiſt. med. mir. lib. VI. c. 2. *Schenck.* ex Garnero de liene, Lib. III. obſ. 9. *Salmuth.* cent. I. obſ. 21. *Bonet.* Med. ſept. Lib. VII. p. 487. *Bianchi* Hiſt. hepat. T. I. p. 130.

Phyſconia externa lupialis, S. ſp. 11. *Graham* Tranſ. philoſ. compend. V. IX. cap. 4. p. 187.

Phyſconia externa ſcirrhodea, S ſp. 12. *Ger. Blas.* Obſ. med. VI.

Phyſconia externa hydatidoſa, S. ſp. 13. *Bonet.* Sepulchr. de gravid. falſa, obſ. 3. § 2. 3. 4.

11. &c. *Acholtzii* apud *Schenckium*, Lib. III. de hydrope, obf. 4. et apud *Scholtzium* conf. 339. *Solenandri* conf. 15. fect. V. *Riverii* Obf. communicat. ultim.

Phyfconia ab adipe fubcutaneo, S. fp. 14.

a. Simplex, Cl. *Lieutaud*. Comp. med. *J. Mich. Fehr*. apud *Bonet*. Med. fept. T. I. p. 636.

b. Syphilitica, obfervante Celeb. *Fizes*.

Phyfconia ab excrefcentia, S. fp. 15.

G. LXXIX. RACHITIS.

Caput magnum anterius maxime tumens; genicula tumida; coftae depreffae; abdomen tumidum; caetera marcefcentia.

Rachitis, S. G. 294. L. 212. V. 312. *Boerh*. 1480. *Hoffm*. III. 487. *Zeviani* della rachitide.

Species funt,

Rachitis nodofa, S. fp. 1.

Rachitis Britannica, S. fp. 2. *Gliffon*. de rachitide.

Rachitis ftrumofa, S. fp. 3.

Rachitis Calmucana, S. fp. 4.

Rachitis Polonica, S. fp. 5.

Rachitis elephantiaca, S. fp. 6.

Rachitis a caftratione, S. fp. 7.

O. III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praecipue deformantes.

Impetigines, S. Cl. X. O. V.

G. LXXX. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praeſertim in collo, tumores; labium ſuperius et columna naſi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. G. 285. V. 367.
Struma, L. 284.

Species ſunt,

Scrophula vulgaris, S. ſp. 1. *Ruſſel* de tabe glandulari, et de oeconomia naturae.
Scrophula fugax, S. ſp. 2.
Scrophula meſenterica, S. ſp. 4.
Scrophula Americana, S. ſp. 5.
Scrophula periodica, S. ſp. 6.
Scrophula Molucana, S. ſp. 8.

G. LXXXI. SYPHILIS.

Morbus contagioſus; poſt concubitum im-

purum et genitalium morbum, ulcera tonſillarum; cutis, praeſertim ad marginem capillitii, papulae corymboſae, in cruſtas et in ulcera cruſtoſa abeuntes; dolores oſtocopi; exoſtoſes.

Syphilis, S. G. 3086. L. 6. V. 319.
Lues venerea, *Boerh.* 1440. *Hoffm.* III. 413. *Junck.* 96. *Aſtruck* de lue venerea.

Species ſunt,

Syphilis venerea, S. ſp. 1.
Syphilis Polonica, S. ſp. 2.
Syphilis Indica, S. ſp. 3.

G. LXXXII. SCORBUTUS.

In regione frigida poſt victum putreſcentem, ſalitum, ex animalibus confectum, deficiente ſimul materia vegetabili recente; aſthenia; ſtomacace; in cute maculae diverſicolores, plerumque liveſcentes, praeſertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. G. 391. L. 223. V. 318. *Boerh.* 1148. *Hoffm.* III. 369. *Junck.* 91. *Lind* on the ſcurvy. *Hulme* de ſcorbuto. *Rouppe* de morbis navigantium.

Variat gradu.

a. Scorbutus incipiens.

b. Scorbutus crefcens.

c. Scorbutus inveteratus.

Variat etiam fymptomatibus.

d. Scorbutus lividus, *Nitzfch* Theoret. pract. ab handl. des Scharbockes, &c.

e. Scorbutus petechialis, *Nitzfch* ibid.

f. Scorbutus pallidus, *Nitzfch* ibid.

g. Scorbutus ruber, *Nitzfch* ibid.

h. Scorbutus calidus, *Nitzfch* ibid.

G. LXXXIII. ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiofus; cutis craffa, rugofa, afpera, unctuofa, pilis deftituta; in extremis artubus anaefthefia; facies tuberibus deformis; vox rauca et nafalis.

Elephantiafis, S. G. 302. V. 321.

Elephantia Arabum, V. 322.

Species funt,

Elephantiafis orientalis, S. fp. 1.

Elephantiafis legitima, S. fp. 2. Lond. Med. Obf. Vol. I. Art. 19.

Elephantiafis leonina, S. fp. 3.

Elephantiafis Tyria, S. fp. 4.

Elephantiaſis Alopicia, S. ſp. 5.
Elephantiaſis ſyphilitica, S. ſp. 6.
Elephantiaſis Javanenſis, S. ſp. 7.
Elephantiaſis Indica, S. ſp. 9.

G. LXXXIV. LEPRA.

Cutis, eſcharis albis furfuraceis rimoſis, aſpera, aliquando ſubtus humida, pruriginoſa.

Lepra, S. G. 303. L. 262.
Lepra Graecorum, V. 320.

Species ſunt,

Lepra Graecorum, S. ſp. 1.
Lepra ichthyoſis, S. ſp. 2.
Lepra Indica, S. ſp. 3.
Lepra Aſturienſis, S. ſp. 4.
Lepra herpetica, S. ſp. 5.
Lepra malum mortuum, S. ſp. 6.

G. LXXXV. FRAMBOESIA.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboeſia, S. G. 299.

Species ſunt,

Framboeſia Guinienſis, S. ſp. 1. Edinb. Eſſays, Vol. VI. Art. 71.

Framboesia Americana, S. sp. 2.

G. LXXXVI. TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

Trichoma, S. G. 311.
Plica, L. 313.
Plica sive Rhopalosis, V. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1.
Trichoma villosum, S. sp. 2.

G. LXXXVII. ICTERUS.

Flavedo oculorum et cutis; foeces albidae; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. *Boerh.* 918. *Junck.* 90.
Aurigo, S. G. 306.
Cachexia icterica, *Hoffm.* III. 301.

Species sunt,

Aurigo calculosa, S. sp. 9. Edinb. Essays, Vol. I. Art. 33.
Aurigo hysterica, S. sp. 13. *Sydenh.* Sect. IV. cap. 3.
Aurigo rachialgica, S. sp. 14.

Aurigo plethorica, S. ſp. 5.
Aurigo ab obſtructione, S.ſp. 6.
Aurigo hepatitica, S. ſp. 11.
Aurigo purulenta, S. ſp. 7.
Aurigo a venenis, S. ſp. 4.
Aurigo febrilis, S. ſp. 1.
Aurigo accidentalis, S. ſp. 2.
Aurigo febricoſa, S. ſp. 8.
Aurigo typhodes, S. ſp. 10.
Aurigo neophytorum, S. ſp. 12.
Aurigo Indica, S. ſp. 3.

CL. IV. LOCALES.

Partis, non totius corporis, affectio.

Vitia, S. CL. I. L. CL. XI. V. CL. X.
Morbi organici, *Auctorum.*

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Sensus depravati aut deleti ex organorum externorum vitio.

Dysaesthesiae, S. CL. VI. O. I.

G. LXXXVIII. CALIGO.

Visus imminutus vel abolitus.

Caligo, S. G. 153. V. 288.
Cataracta, S. G. 152. L. 109. V. 239.
Amblyopia, L. 108. V. 236.
Amaurosis, S. G. 155. L. 110. V. 238.
Mydriasis, V. 237.
Synizesis, V. 240.
Glaucoma, V. 241.
Achlys, V. 242.

G. LXXXIX. AMBLYOPIA.

Visus depravatus.

Amblyopia, S. G. 154.
Suffusio, S. G. 217.
Phantasma, L. 73. V. 287.
Presbytia, L. 307.
Myopia, L. 308.
Haemalopia, V. 289.
Marmaryge, V. 290.
Diplopia, S. G. 218.
Dysopia, V. 291.

G. XC. DYSECOEA.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. G. 158. V. 286.
Cophosis, S. G. 160. L. 112.
Surditas, V. 247.

G. XCI. PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. G. 159.
Syrigmus, S. G. 219. L. 72.

G. XCII. ANOSMIA.

Odoratus imminutus vel depravatus.

Anosmia, S. G. 156. L. 113. V. 248.

G. XCIII. AGHEUSTIA.

Gustus imminutus vel depravatus.

Agheuſtia, S. G. 157. L. 114.
Apogeuſis, V. 249.

G. XCIV. ANÆSTHESIA.

Tactus imminutus vel depravatus.

Anaeſtheſia, S. G. 161. L. 118.
Anodynia, V. 284.

G. XCV. ANAPHRODISIA.

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

Anaphrodiſia, S. G. 164.
Atechnia, L. 119.
Ageneſia, V. 283.

O. II. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

G. XCVI. APHONIA.

Vocis plena ſuppreſſio citra coma aut ſyncopen.

Aphonia, S. G. 166. L. 115. V. 253.

G. XCVII. MUTITAS.

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. 165. V. 257.

G. XCVIII. PARAPHONIA.

Vocis ſonus depravatus.

Paraphonia, S. G. 168.
Raucedo, L. 146.
Raucitas, V. 252.
Aſaphia, V. 250.
Clangor, V. 251.
Leptophonia, V. 254.
Oxyphonia, V. 255.
Rhenophonia, V. 256.

G. XCIX. PSELLISMUS.

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. G. 167. L. 138.
Psellotis, V. 259.
Traulotis, V. 258.
Ischnophonia, V. 260.
Battarismus, V. 261.

G. C. STRABISMUS.

Oculorum motus inaequalis.

Strabismus, S. G. 116. L. 304. V. 514.

G. CI. CONTRACTURA.

Geniculorum contractio rigida.

Contractura, S. G. 119. L. 299.
Obstipitas, S. G. 118.
Caput obstipum, V. 513.
Digitium, V. 221.

O. III. APOCENOSES.

Fluxus, ſive ſanguis aut humores alii ſolito uberius profluens, ſine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

Apocenoſes, V. CL. II. O. II.
Fluxus, S. CL. IX.
Morbi evacuatorii, L. CL. IX.

G. CII. PROFUSIO.

Fluxus ſanguinis.

Profuſio, L. 239.
Haemorrhagia, V. 81. *Boerh.* 218.

G. CIII. EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. G. 259. L. 172. V. 99.

G. CIV. PTYALISMUS.

Fluxus ſalivae.

Ptyaliſmus, S. G. 261. L. 176. V. 103.

G. CV. ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. G. 264. L. 195. V. 113.

G. CVI. GONORRHOEA.

Humoris ex urethra sine libidine stillicidium.

Gonorrhoea, S. G. 268. L. 200. V. 118.

O. IV. EPISCHESES.

Excernendorum ſuppreſſiones.

Epiſcheſes, V. CL. III.
Morbi conſtrictorii, L. CL. VIII. O. II.

G. CVII. OBSTIPATIO,

Dejectiones nullae vel ſolito rariores.

Obſtipatio, L. 166. V. 128.

G. CVIII. ISCHURIA.

Urinae ſuppreſſio.

Iſchuria, S. G. 293. L. 167. V. 129.

Species ſunt,

1. Iſchuriae renales.

Iſchuria (*Nephritica*) a renum inflammatione, S. ſp. 1. *Schacht.* Inſtitut. med. pract. lib. VIII. cap. I. et VIII. *Gort.* Syſt. prax. med. de iſchur. *Fabric. Hildan.* de lithot. cap. IV. *Lael a Fonte*, Conſ. 59. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. ſect. XXIV. obſ. IV. § 3. *Schenck.* lib. III. de iſchur. falſ. cap. IV. et V. *Etmuller* Coll. pract. pag. 994.

Iſchuria (*nephrolithica*) a renum calculo, S. ſp.

2. *Schacht.* lib. citat. cap. II. et VIII. *Gort.* lib. citat. de morb. renum. *Car. Pison.* de morb. a colluv. ferof. *Schenck.* de ifchur. *Bonet.* Sepulchr. de urin. fuppreff. et Medic. feptentrional. de ifchur.

Ifchuria (*Nephroplethorica*) renalis a plethora, S. fp. 3. *River.* Cent. I. obf. 1. et 89. *Etmull.* *Schacht.* loco citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Ludwig.* Inftit. med. clin. *Seb. Nafii* Specul. method. med. pag. 167.

Ifchuria (*lunatica*) renalis lunatica, S. fp. 4. *Tulp.* Obf. med. lib. II. cap. 49.

Ifchuria (*Nephrofpaftica*) renalis fpafmodica, S. fp. 5. *Schacht. Gort.* lib. citat. *Sydenh.* Differ. epift. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des fc. ann. 1715.

Ifchuria (*Nephrelmintica*) renalis verminofa, S. fp. 6. *Gort.* lib. citat. *Gaub.* Pathol. de vit. mict.

Ifchuria (*Nephrothromboides*) renalis a fanguine congrumato, S. fp. 7. *Mercat.* de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull.* de laef. urin. fecret. pag. 314. *Fernel.* Pathol. lib. VI. cap. 13. *Gort. Gaub.* loc. citat.

Ifchuria (*Nephropyica*) a renum purulentia, S. fp. 8. *Schenck.* lib. III. de ren. tumorib. *Gort. Gaub.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. fuppreff. *Sal. Diverf.* de affect. particularib. cap. 14.

Iſchuria (*Nephrophlegmatica*) renalis pituitoſa ſeu mucoſa, S. ſp. 9. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Graſii* Ephem. natur. cur. ann. III. obſ. 212. *Schacht. Gort. Gaub. Mercat.* loc. citat. *Varand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de iſchur. obſ. IV. V.

Iſchuria (*Nephroplegica*) renalis paralytodea, S. ſp. 10. *Sal. Diverſ. Mercat.* loc. citat. *Horſt.* tom. II. lib. IV. obſ. 49. *Marcel. Donat.* Hiſtor. med. mirab. lib. IV. cap. 28. *Barthol.* Cent. IV. epiſt. 18. 38. 39. *Hoechſtet.* Obſ. Dec. V. caſ. 20. *Claud.* Chaptal. pract. Monſpel.

Iſchuria (*Suppleta*) renalis ab alia evacuatione ſuppleta, S. ſp. 11.

a. A diarrhoea et ſudore, *Marcell. Donat.* Hiſt. med. mirab. lib. IV. cap. 27. *Schenck.* lib. III. de diabete, obſ. 9.

b. Ab otorrhagia, *Sennert.* ex plat. pract. lib. III. part. VIII. Sect. II. cap. 9.

c. A perſpiratione, *Vandermond.* Journ. de med. tom. IV.

d. A ſudore, *Vandermond.* Journ. de med. tom. X.

2. Iſchuriae uretericae.

Iſchuria (*Ureteritica*) ureteritica inflammatoria, S. ſp. 12. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Ludwig.*

Inſtit. clin. *Gaub.* Pathol. de vit. mict. *Schacht.* Inſtit. pract. de iſchur. ſpur.

Iſchuria (*Ureterolithica*). Iſchuria ureterica calculoſa, S. ſp. 13. *Tulp.* Obſ. med. lib. II. cap. 45. *Monro* Eſſais d'Edinb. tom. VI. art. 68. *Bonet.* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſſ. *Schenck.* lib. III. de ureterib. *Sal. Diverſ.* loc. citat.

Iſchuria. (*Uretero-thromboides*) Iſchuria ureterica, a ſanguinis grumo, S. ſp. 14. *Sal. Diverſ. Schacht. Gaub.* loc. cit. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſ. obſ. I.

Iſchuria (*Uretero-phlegmatica*) ureterica a pituita, S. ſp. 15. *Gort.* Prax. med. ſyſt. *Schacht. Sal. Diverſ.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. ſuppreſſ. *Sebaſt. Naſ.* Spec. meth. med. loc. citat. *Epiphan. Ferdinand.* hiſt. 97.

Iſchuria (*Ureteropyica*) ureterica purulenta, S. ſp. 16. *Gort.* lib. cit. de ureter. morb. *Schacht. Sal.* loc. cit.

Iſchuria (*Ureteroſtomatica*) ab orificii ureterum inferioris clauſura, *Theod. Eller.* Miſcell. Berolin. Tom. IV. pag. 381. *Verdier* ex noel. Mem. de l'Acad. de chirurg. tom. II. obſ. 17. *Lieutaud.* Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1753. *Franc. Sylv. Deleboe* Prax. med. lib. II. *Saltzmann.* Obſ. anat. pag. 62

3. Iſchuriae veſicales.

Iſchuria *(Cyſtitica)* a veſicae inflammatione, S. ſp. 18. *Schacht.* Inſtit. practic. Mem. de l'Acad. R. des ſc. ann. 1704. 1753. *Boneti* Sepulchr. lib. III. de urin. ſuppreſ. *Foreſt.* lib. XXV. obſerv. 27. 28. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. med. princ. lib. II. Hiſt. 150.

Iſchuria *(Cyſtolithica)* a veſicae calculo, S. ſp. 19. *Tulpii* Obſerv. med. lib. IV. cap. 37. Eſſais d'Edinburg, tom. IV. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. III. obſerv. 67. *Car. Piſonis* de morb. a colluv. ſeroſ. *Boneti* Sepulchret. de urin. ſuppreſſ. obſerv. X. &c.

Iſchuria *(Cyſtoſpaſtica)* a ſphincteris veſicae ſpaſmo, S. ſp. 20. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. IV. cap. 22. *Sebaſ. Naſii* Specul. method. med. part. II. pag. 267 *Nenteri* de iſchur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varandaei*, loc. citat.

Iſchuria *(Cyſtoplegica)* a veſicae paralyſi, S. ſp. 21. *Lieutaud.* Compend. medic. de iſchur. *Zacut. Luſitan.* ex *Galeno* Hiſt. princ. hiſt. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. IV. *Sarane* Theſ. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Luſitan.* Cent. IV. cur. 10. *Pringle* Eſſais d'Edinburg, tom. 2, artic. 32.

Iſchuria (*Polyurica*) a veſica lotio diutius cohibito diſtenta, S. ſp. 22. *Halleri* Praelect. in *Boerhaave*, tom. II. § 384. pag. 336. *Foreſt.* lib. XXV. obſerv. 14. *Nenter.* de iſchuria. *Paraei* lib. XVI. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. III. part. VIII. ſect. 1. cap. 4. *Etmulleri, Riverii, Varandaei* de iſchur. &c.

Iſchuria (*Cyſtopyica*) veſicalis purulenta, *Felic. Plateri Mantiſ.* Obſ. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curioſ. tom. II. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno*, Hiſt. medic. princip. hiſt. 148. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Sebaſt. Naſii* Specul. method. med. part. 11. pag. 167. *Andre* des maladies de l'urethre, obſerv. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX.

Iſchuria (*Cyſtothromboides*) veſicalis a ſanguinis grumo, S. ſp. 24. *Claudini* conſult. 141. *Fabric. Hildani* Cent. III. obſerv. 66. *Foreſti* lib. XXV. obſ. 20. *Zacuti Luſitani* ex *Galeno* Hiſt. med. princip. hiſt. 145. et ejuſdem Prax. med. admirab. lib. II. cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.

Iſchuria (*Cyſtophlegmatica*) veſicalis a muco, S. ſp. 25. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Inſtit. medic. pract. lib. VIII. cap. 9. *Etmulleri* de iſchur. veſicat. *Amati Luſitani*, Cent. VI. cur. 12. *Zacuti Luſitani*, Prax. medic. admirab.

lib. II. obferv. 64. *Boneti* ex *Thom. Bartholins* de urin. fuppref. obferv. 17.

Ifchuria (*Ectopocyftica*) a veficae ectopia, S. fp. 26.

a. Herniofa, feu a cyftocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. II. obferv. 4. 6. 9. 10. 14. *Felic. Plater.* obferv. pag. 830.

b. Proptoica, feu ab exocyfte, *Verdier* ex Noel. lib. citat. obf. 17.

Ifchuria (*Cyftoproctica*) veficalis ab inteftino recto, fcybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abfceffu, haemorrhoidibus turgente. *Dodonaei* Obferv. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. III. de ifchur. obferv. 6. *Wepferi* Differt. de apopl. pag. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. IX. pag. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. fuppref. obferv. 18. § 4. *Schacht. Gaubii*, loc. citat.

Ifchuria (*Hyfterocyftica*) veficalis ab utero, S. fp. 28.

a. Gravido, *Nordman.* Differt. de ifchur. gravidar. *Mauriceau*, lib. I. cap XV. *Roderici a Caftro*, lib. II. cap. XV.

b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolano* de urin. fuppref. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. V.

c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* pract. lib. IV. part. I. fect. II. cap. X. XI. *Schenck.* lib. IV. de mol. falf. *Schachtii*, *Gaubii*, loc. citat.

d. Tumoribus diſtento, *Gaubii*, *Schachtii*, loc. citat. *Sennerti* ibidem, ac ſupra, cap. XIII. *Knoeffelii*, E. N. C. ann. IV.

e. Prociduo, *Nordmann*. Diſſert. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. III. *Sennerti* ibid. ac ſupra cap. XVI.

Iſchuria (*Atretarum*) urethrocyſtica a menſtruis in vagina retentis, S. ſp. 29. *Amyand* Tranſact. philoſ. ann. 1732. No. 442. art. 8. pag. 45. *Schenck*. lib. IV. de part. genit. mulier. obſerv. 9. *Heiſter*. Chirurg. tom. II. pag. 951. *Aſtruc*. de morb. mulier. tom. I. lib. 1. cap. 5.

Iſchuria paradoxa, S. ſp. 30. *Morgagni* Epiſtol. *Le Clerc*. Journ. de med. Juill. 1755, p. 11.

4. Iſchuriae urethrales.

Iſchuria (*Perinaealis*) urethralis a perinaei tumore, S. ſp. 31. *Galen*. lib. de affect. loc. et ex eo *Zacut. Luſitan*. Hiſt. 149. *Vandermond* ex *Daran*. Journ. de med. tom. V. pag. 291. *Tulp*. Obſerv. med. lib. III. cap. X. *Foreſt*. lib. XXVI. obſ. 2.

Iſchuria (*Urethrolithica*) a calculo urethrae impacto, S. ſp. 32. *Schmid*. Eph. nat. cur. decad. I. ann. VIII. obſ. 89. *Winckler*. ibid. tom. VI. obſ. 34. *Zacut. Luſitan*. Prax. med. admirab. lib. II. obſ. 66. 67. 68. *Tulp*. Obſer. med. lib. III. cap. VIII. *Bonet*. Sepulchr. de urin. ſup-

preff. obf. 14. *Barthol.* cent. IV. epift. 5. *Hei-fter.* Chirurg. tom. II. pag. 839.

Ifchuria (*Urethrophlegmatica*) a muco urethram infarciente, S. fp. 33. *Bonet.* Sepulchr. et medic. feptent. *Manget.* Biblioth. med. pract. *Amat. Lufitan.* cent. V. obf. 71. *Foreft.* libr. XXV. obf. 25. *Varand.* de ifchur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. decad. III. ann. III. obf. 69.

Ifchuria (*Urethrothromboides*) a fanguinis grumo urethram opplente, S. fp. 34. *Bonet.* Med. feptentrion. de ifchur. et fepulchr. de urin. fuppref. obf. XI. *Foreft.* lib. 25. obf. 25.

Ifchuria (*Urethropyica*) a pure urethram obftruente, S. fp. 35. *Bonet.* Med. feptentr. de ifchur. *Foreft.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Praefat.

Ifchuria (*Urethrohymenodes*) a membrana in urethram impacta, S. fp. 36. Hift. de l'Acad. R. des fc. ann. 1714, hift. pag. 22.

Ifchuria (*Urethrelmintica*) urethralis verminofa, S. fp. 37. *Joan. Petr. Albreicht.* Vid. *Bonet.* Medicinam feptentrionalem de urin. cap. 31. et *Manget.* Biblioth. med. pract. tom. IV. de morb. urin. fpectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, pag. 245. *Joan Rhodii* Centur. 3. obf. 36. Collect. Acad. tom. 3. pag. 497. obf. 77.

Ifchuria (*Urethritica*) ab urethrae inflammatione,

S. ſp. 38. *Hildan*. Cent. IV. obſ. 54. *Foreſt*. de incert. urin. judiciis, lib. III. cap. 3. verſus finem. *Varand*. de affectib. ren. et veſic. cap. VII. *Bonet*. Medic. ſeptentr. de iſchuria, cap. 1. No. V. *Goulard*. de malad. de l'urethre. *Heiſter*. Chirurg. tom. 2. pag. 838.

Iſchuria (*Carunculoſa*) a morbis, ut vocant, urethrae, S. ſp. 39. *Amat. Luſitan*. cent. IV. cur. 19. Cent. V. cur. 48. *Sharp* Recherches critic. cap. IV. *Goulard*. des malad. de l'urethre. *Heiſter*. Chirurg. tom. II. pag. 834. *Andre* des maladies de l'urethre, paſſim.

Iſchuria (*Hydrocelodes*) ab urethrae ruptura in ſcrotum hiante, S. ſp. 40. *Joan. Lud. Apin*. Miſcell. nat. cur. decad. III. ann. III. obſ. 68

Iſchuria (*Cryptopyica*) a penis intra corpus retractione, S. ſp. 41. *Fred. Hoffm*. Conſult. de morb. abdom. caſ. 105.

Iſchuria (*Perideſmica*) a vinculo ſtrictiori peni injecto, S. ſp. 42. *Bonet*. med. ſeptentr. de Iſchuria, cap. 1. No. VIII.

Iſchuria (*phimoſica*) urethralis a phimoſi, S. ſp. 43. *Horſt*. tom. II. lib. IV. pag. 274. ; *Goulard*. de malad. de l'urethre, *Heiſt*. Chirurg. tom. II. pag. 818. *Bonet*. Sepulchr. de iſchur. obſ. XV.

Iſchuria (*aſpadialis*) ab urethrae clauſura, S. ſp. 44. *Heiſter*. Chirurg. tom. II. pag. 818. et 951. *Horſt*. tom. II. obſ. 55. *Joan. Wieri* obſ.

pag. 221.; *Bonet*. Sepulchr. de urin. ſuppreſ. obſerv. XV. ſchol. et med. ſeptentr. de iſchur. cap. 2. § VI.

G. CIX. AMENORRHOEA.

Menſium ſuppreſſio.

Amenorrhoea, V. 130.
Dyſmenorrhoea, L. 168.

O. V. TUMORES.

Partis magnitudo aucta non phlegmonodea.

Tumores protuberantes. L.

G. CX. ANEURISMA.

Tumor mollis, pulſans, ſupra arteriam.

Aneuriſma, S. G. 32. L. 282. V. 408.

G. CXI. VARIX.

Tumor mollis, non pulſans, ſupra venam.

Varix, S. G. 33. L. 282. V. 407.

G. CXII. ECCHYMOMA.

Tumor diffuſus, parum eminens, liveſcens.

Ecchymoma, S. G. 6. V. 451.
Sugillatio, L. 230.

G. CXIII. SCHIRRUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre ſuppurans.

Schirrus, S. G. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

G. CXIV. CANCER.

Tumor ſcirrhodeus dolens, in ulcus mali moris abiens.

Cancer, S. G. 20. V. 375. *Boerh.* 492.

G. CXV. BUBO.

Glandulae conglobatae tumor ſuppurans.

Bubo, L. 271.
Bubo, S. G. 16. V. 368.
Parotis, S. G. 17. V. 370.

G. CXVI. SARCOMA.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. G. 23. L. 294. V. 376.
Polypus, V. 377.
Porrus, V. 427.

G. CXVII. VERRUCA.

Extuberatio durior, ſcabra.

Verruca, S. G. 25. L. 277. V. 426.

G. CXVIII. CLAVUS.

Cuticulae craſſities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.
Callus ſive Tylloma, V. 429.

G. CXIX. LUPIA.

Extuberatio ſubter cutem mobilis, mollis, non dolens.

Lupia, S. G. 37.
Atheroma, L. 285.
Encyſtis, V. 420.

G. CXX. GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini inſidens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. CXXI. HYDATIS.

Veſicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. G. 34.
Phlyctaena, L. 273. V. 442.

G. CXXII. HYDARTHRUS.

Articulorum, genu potiſſimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentiſſimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. G. 38.

G. CXXIII. EXOSTOSIS.

Tumor durus oſſi inſidens.

Exoſtoſis, S. G. 29. L. 290. V. 417.
Hyperoſtoſis, V. 418.

O. VI. ECTOPIÆ.

Pars ex ſua ſede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. Cl. I. O. VI.

G. CXXIV. HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.* Pathol.

G. CXXV. PROLAPSUS.

Partis cujuſdam ectopia nuda.

Prolapſus, L. 292.
Prolapſus et procidentia, *Gaub.* Pathol.

G. CXXVI. LUXATIO.

Os ex ſua in juncturis ſede dimotum.

Luxatio, *Gaub.* 226. V. 472.
Exarthrema, S. 60.
Diaſtaſis, S. 61.
Luxatura, L. 236.

O. VII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. Cl. I. O. VII.
Vitia dialytica et solutiones continui, L. Cl. XI. O. II.
Exulcerationes, L. Cl. XI. O. III.
Dissolutiones, V. Cl. X. O. VI.

G. CXXVII. VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro, moto.

Vulnus, S. G. 63. L. 240. V. 465. *Boerh.* 145.
Punctura, S. G. 64. L. 243.
Laceratura, L. 242.
Amputatura, S. G. 70. L. 243.

G. CXXVIII. ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

Ulcus, S. G. 71. L. 249.
Exulceratio, S. G. 72.
Sinus, S. G. 73. V. 492.
Fistula, S. G. 74. L. 254. V. 491. *Boerh.* 413.
Cacoethes, L. 250. V. 485.
Phagedaena, V. 488.
Noma, L. 251. V. 489.
Carcinoma, L. 252. V. 487.
Ozaena, L. 253. V. 500.
Therioma, V. 486.
Sycosis, V. 490.

G. CXXIX. HERPES.

Phlyctaenae vel ulcuſcula plurima, gregalia, ſerpentia, dyſepuleta.

Herpes, S. G. 7. L. 268. V. 443.

G. CXXX. TINEA.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuſcula humorem in cruſtam albam friabilem abeuntem fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

G. CXXXI. PSORA.

Puſtulae et ulcuſcula pruriginoſa, contagioſa, manus male habens.

Pſora, L. 265.
Scabies, S. G. 304. V. 444.

G. CXXXII. FRACTURA.

Oſſis partes a cohaeſione in magna fragmenta vi ſolutae.

Fractura, S. G. 67. L. 235. V. 468. *Boerh.* 339.

G. CXXXIII. CARIES.

Ulcus oſſis.

Caries, S. G. 77. L. 255. V. 493.

ADDENDA.

Pag. 230. *post lineam ultimam, adde*
Hysteria febricosa, S. sp. 8.

Pag. 231. *post lin.* 4. *adde*
Epilepsia febricosa, S. sp. 9.
Ecclampsia febricosa, S. sp. 17.

Pag. ead. post lin. 6. *adde*
Tetanus febricosus, S. sp. 10.

Pag. 232. *post lin.* 11. *adde*
Tritaeophya, S. G. 85.
Tritaeus, L. 21.
Hemitritaea, L. 23.
Tertianae remittentes et continuae *Auctorum.*

Pag. 247. *Post lin.* 5. *adde*
Species sunt.

Pag. 247. *post lin.* 18. *adde*
Species sunt.

Pag. 253. *post lin.* 18. *adde*
Febris maligna hectica sive lues νευρωδης convulsiva, *Willis* de morb. convulsiv. cap. 8.

Pag. 256. *post lin.* 19. *adde*
Febris maligna petechizans, Ann. 1698. *Hoffm.* II. 80.

Pag. 256. *poſt lin.* 14. *adde*

Febris petechialis Ann. 1740 et 1741, in Haſſia *Ritter* in A. N. C. Vol. VII. obſ. 4.

Febris maligna petechialis Rintelii 1741. *Furſtenau* ibid. obſ. 5.

Pag. 287. *lin.* 21. *adde*

Chenot de peſte Tranſylvanica 1755—1757. *De Haen.* Rat. med. part. 14.

Pag. 290. *poſt lin.* 12. *adde*

Anglis The *Chicken pox.* *Heberden* in Med. tranſ. art. 17.

Pag. 307. *poſt lin.* 16. *adde*

Whytt, Lond. Med. Obſ. Vol. II. art. 13.

Pag. ead. poſt lin. 17. *adde*

Monro, Diſ. of mil. hoſp. pag. 137.

1767. *Heberden* Med. tranſ. art. 18.

Pag. 342. *poſt lin.* 22. *adde*

Species ſunt.

Cholera ſpontanea, S. ſp. 1. *Sydenh.* ſect. IV. cap. 2.

Cholera crapuloſa, S. ſp. 11.

Cholera a venenis foſſilibus, S. ſp. 4.

Cholera a veneno animali, S. ſp. 5.

Cholera ſicca, S. ſp. 2. *Sydenh.* ſect. IV. cap. 2.

a. Cholera auriginoſa a fungis venenatis.

b. Cholera dyſenterica auriginoſa.

Cholera verminoſa, S. ſp. 9.
Cholera arthritica, S. ſp. 10.
Cholera intermittens, S. ſp. 6.
Cholera inflammatoria, S. ſp. 8.
Cholera indica, S. ſp. 7.

Pag. 345. *ad lin.* 7. *adde*
Sydenh. Diſſ. epiſt. ad G. Cole.

Pag. ead. poſt lin. 18. *adde*
Adfectio hyſterica, *Willis* de morb. convulſ. cap. 5. 10. et 11. *Sydenh.* Diſſ. epiſt. ad G. Cole. *Whytt* on nervous diſorders.

Pag. 349. *ad lin. antepenult. adde*
Battie on madneſs.

Pag. 357. *ad lin.* 18. *adde*
Monro on the dropſy, 1765.

Pag. 358. *ad lin.* 24. *adde*
Gaudelius de hydrocephal. apud *Sandifort*, Theſaur. Vol. II.

Pag 360. *ad lin.* 9. *adde*
Monro on the Dropſy, 1765.

F I N I S.

INDEX

GENERUM.

Eee

INDEX

SPECIERUM,

Quae ſub nominibus genericis non inveniuntur.

Numerus indicat Paginam.

